



Skydeportbeslag
150 - 1000kg



SVALK

Skydeportsbeslag KG 150/300



KG 150 beslagsæt

Dette skydeportsbeslag er beregnet til en port, som vejer op til 150 kg. Systemet er tophængt løsning, som er specielt velegnet til udendørsmontering, f.eks. ladeporte, industriporte osv., hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.



Varenr.	Indeholder	DB
05502	2x portruller, 2x bæreplader, 2x bolt med nylon foring, 2x endestop, 1x bundstyr, skruer og monteringsvejledning	1585272




KG 300 beslagsæt

Dette skydeportsbeslag er beregnet til en port, som vejer op til 300 kg. Systemet er tophængt løsning, som er specielt velegnet til udendørsmontering, f.eks. ladeporte, industriporte osv., hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.

Varenr.	Indeholder	DB
05602	2x portruller, 2x bæreplader, 2x bolt med messing foring, 2x endestop, 1x bundstyr, skruer og monteringsvejledning	2503266




Skydeportsbeslag KG 150/300



KG 150 løs rulle

Løs rulle uden bolt og bæreplade. Inkl. spændeøjle til bolt.
Max. belastning pr. sæt 150 kg.

Varenr.	Indeholder	DB
05531	Rulle i elgalvaniseret stål med kugleleje	2503233



KG 300 løs rulle

Løs rulle uden bolt og bæreplade. Inkl. spændeøjle til bolt.
Max. belastning pr. sæt 300 kg.
Vognlængde 83,5 mm.

Varenr.	Indeholder	DB
05631	Rulle i elgalvaniseret stål med kugleleje	2503274



Skydeportsbeslag

KG 150/300



KG 150 løs bolt, M12 gevind, (70 el. 150 mm)

Bolten bruges til rulle varenr. 05531 sammen med bæreplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

150 mm. benyttes til montage for eksempel gennem stålramme, hvor der er behov for længere gevind.

Varenr	Indeholder	DB
05541	70 mm bolt med nylon foring, elgalvaniseret stål	2756534
05542	150 mm bolt med nylon foring, elgalvaniseret stål	3090107





KG 300 løs bolt, M12 gevind (70 eller 150 mm)


Bolten bruges til rulle varenr. 05631 sammen med bæreplade varenr. 05551 eller bæregaffel varenr. 06570. Passer til KG 150/300 skydeport system.

150 mm. benyttes til montage for eksempel gennem stålramme, hvor der er behov for længere gevind.

Varenr	Indeholder	DB
05641	Bolt med messing foring, elgalvaniseret stål, 70 mm	2756542
05642	Bolt med messing foring, elgalvaniseret stål, 150 mm	5911689



KG 150/300



KG 150/300, bæreplade

Bæreplade udført i kraftig galvaniseret formbukket stålplade.

Mål : H : 10 mm B : 28 mm L : 150 mm

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05551	Bæreplade, elgalvaniseret stål	2503258




KG 150/300, endestop

Passer sammen med KG 150/300 skydeport system. Fremstillet i kraftig galvaniseret formbukket stålplade. Monteret med 2 stk. gummibuffer.

Anvendes som stop og justering i skinne.

Varenr	Indeholder	DB
05581	Endestop, elgalvaniseret stål	2589042



KG 150/300, bundstyr

Anvendes i forbindelse med bundskinne varenr. 03378/03379/06009 eller med udfræset not i bunden af port pladen.

Mål: L : 72 mm B : 20 mm Rulle diameter : 18 mm

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03671	Bundstyr, elgalvaniseret stål	2503043




KG 150/300



KG 150/300, portskinne

Med forborede huller for hver 250 mm. Ved loftmontering behøves ikke bærekraft, det findes dog som tilbehør. Ved loftmontage anbefales 6 mm franske skruer.

Varenr	Indeholder	DB
03615	Portskinne 2 meter, varm galvaniseret	2503001
03619	Portskinne 3 meter, varm galvaniseret	1585231
03624	Portskinne 4 meter, varm galvaniseret	1585249
03628	Portskinne 5 meter, varm galvaniseret	1585256
03629	Portskinne 6 meter, varm galvaniseret	2503019
03630	Portskinne 7 meter, varm galvaniseret	2503027



KG 150/300, skinne 90° bue

Radius 650 mm. Kan bestilles i special mål. Kontakt os for nærmere information. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03631	Buetop 90° K150/300	2503035




KG 150/300



KG 150/300, samleled

Anvendes i forbindelse med montering af en 90 graders bue varenr. 03631, og til samling af ligegående skinner.
Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03683	Samleled, elgalvaniseret stål	2503050



KG 150/300, bærekægt væg

Til sideophæng/vægmontering.
2 stk montagehul $\varnothing$ 7 mm
1 stk montagehul $\varnothing$ 13 mm
Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 1,00 meter
+ 1 stk. Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,60 meter + 1 stk. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05521	Bærekægt væg, elgalvaniseret stål	1585264



KG 150/300, klods

Klods til brug sammen med bærekægt væg varenr. 05521. Mål: H : 85 mm, B : 40 mm, D : 20 mm.
Godstykkelse 2 mm. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Benyttes ofte ved montage af skinne på pandeplader.

Varenr	Indeholder	DB
05525	Klods til bærekægt væg, elgalvaniseret stål	5391154

KG 150/300



KG 150/300, bæreknaegt loft

2 stk montagehul $\varnothing$ 10 mm

Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 1,00 meter + 1 stk. Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,60 meter + 1 stk. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05522	Bæreknaegt loft, elgalvaniseret stål	5871761



KG 150/300, dobbelt bæreknaegt væg


Anvendes i forbindelse med dobbelt porte. Yderste skinne har en justeringsmulighed fra 0-44 mm.

Mål : L : 130 mm H : 80 mm B : 45 mm Godstykkelse : 5 mm 1 stk montagehul $\varnothing$ 13 mm

Ved montering af skinne anvendes 6 x 16 mm sætskrue.

Til Kg 150 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,75 meter + 1 stk. Til Kg 300 beslagssæt beregnes 1 stk pr 0,50 meter + 1 stk. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
06522	Dobbelt bæreknaegt væg, elgalvaniseret stål	2503373



KG 150/300, lang bæreknaegt væg

Anvendes i forbindelse med montering af 2-4 port skinner. Mål : L : 220 mm H : 105 mm B : 45 mm

Godstykkelse : 5 mm. 1 stk montagehul $\varnothing$ 13 mm

Ved montering af skinne anvendes 6 x 16 mm sætskrue.

Ved:	Kg 150 beslagssæt	Kg 300 beslagssæt
2 skinner 3	1 stk pr 0,75 m + 1 stk	1 stk pr 0,50 m + 1 stk
skinner 4	1 stk pr 0,50 m + 1 stk	1 stk pr 0,25 m + 1 stk
skinner	1 stk pr 0,50 m + 1 stk	1 stk pr 0,25 m + 1 stk

Varenr	Indeholder	DB
06523	Lang bæreknaegt væg, elgalvaniseret stål	3090040



KG 150/300, port stop

Kraftig vinkeljern med gummipuffer. Mål : L : 75 mm H : 50 mm B : 50 mm Godstykkelse: 5 mm

Varenr	Indeholder	DB
06012	Portstop, elgalvaniseret stål	2756567

KG 150/300



KG 150/300, bæregaffel

Meget kraftig bæregaffel, med messing bøsning, indv. gevind M12. Anvendes til tunge portplader.

Stilbart fra 42 mm til 58 mm port tykkelse.

Godstykkelse : 4 mm.

Mål : L : 190 mm B : 75 mm

Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
06570	Bæregaffel, elgalvaniseret stål	2503381



KG 150/300



KG 150, rulle med krog

Skydeportsrulle med åben krog. Godsdiameter 9 mm. Indvendig diameter ca. 18 mm, udvendig diameter ca. 32 mm. Max. belastning pr. rulle 75 kg. Passer til KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
05532	Rulle med krog, elgalvaniseret stål	5924316



KG 300, rulle med krog

Skydeportsrulle med åben krog. Godsdiameter 9 mm. Indvendig diameter ca. 18 mm, udvendig diameter ca. 32 mm. Max. belastning pr. rulle 150 kg. Passer til KG 150/300 skydeport system.


Varenr	Indeholder	DB
05632	Rulle med krog, elgalvaniseret stål	5924317



KG 150/300, skydetæt beslag.

Anvendes til skydeporte / glasdørs partier, hvor skydedøren skal være plan med den øvrige del af facaden. Passer sammen med KG 150/300 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03702	1 x kip beslag, 2 x Kg 300 ruller, 2 x bolt med messing foring, 1 x bæreplade 1 x bundstyr og 1 x endestop elgalvaniseret stål	5720404



KG 150/300



KG 150/300, bevægelige bærevinkler

Anvendes til skydeporte / glasdørspartier med sidevæerts tiltrækning, hvor der ønskes en udenpå liggende dør.

Der anvendes svampegummi tætningslister for opnåelse af max. tætningsevne.

Godstykkelse 6 mm. Tiltrækning max : 10 mm.
Mål: bærevinklens ben: H: 248, L: 204, B: 45 mm.
Passer til KG 150/300 skydeportsystem.

Varenr	Indeholder	DB
06554	2 x bevægelige bærevinkler, 2 x Kg 300 ruller, 2 x bolt med messing foring og 2 x endestop elgalvaniseret stål	2503407



KG 150/300, foldebeslag højre og venstre

Foldebeslag passer til KG 150/300 portskinne.

Max vægt pr. portplade 70 kg.

Mål: L : 550 / 400 mm, B : 60 / 80 mm.


Bruges med bundskinne varenr: 03378, 03379 eller 06009.

Varenr	Indeholder	DB
03705	Foldebeslag højre og venstre	2756500
03703	Foldebeslag PL 150, lige	3089869



Skydeportsbeslag

KG 500



KG 500 Portskinne, 5 meter

Kraftig portskinne med total ombukning af skinnekant, således at rullen sikres perfekt styring. Kold valset.

Skinneprofilens udvendig mål : H 75 x B 65 mm
Max. længde på skinne er 5 meter.

Skinnen er varm galvaniseret.

Ved samling af to skinner, bruges samleled Nr. 03885

Varenr	Indeholder	DB
03825	Portskinne, varm galvaniseret	2503100



KG 500 Portrulle inkl. bæreplade og bolt

Kraftig galvaniseret og antirustbehandlet portrulle inkl. M14 bolt og bæreplade.

Denne skydeportsrulle er beregnet til en port, som vejer op til 500 kg.

Det er en tophængt skydeportsløsning. Systemet er specielt velegnet til f.eks. tunge industriporte osv., hvor der ønskes en robust og holdbar løsning.

Bemærk: Der skal 2 ruller til at bære 500 Kg.

Varenr	Indeholder	DB
03803	1 x portrulle, 1 x bæreplade og 1 x bolt	2503068



Skydeportsbeslag KG 500



KG 500, portrulle

Passer til KG 500 skydeportssystem.

Varenr	Indeholder	DB
03801	Portrulle	5158106



KG 500, bæreplade

Passer til KG 500 skydeportssystem.

Varenr	Indeholder	DB
03806	Bæreplade	5158104




KG 500, Løs justerbar bolt

M14 bolt, 120 mm lang.

Passer til KG 500 portrulle, varenr. 03801.


Varenr	Indeholder	DB
03804	Bolt M14	5158108



KG 500/1000, Endestop

Kraftigt portstop til montering i skinne. Passer til KG 500/1000 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03886	Port stop, galvaniseret stål	2503183



Skydeportsbeslag KG 500



KG 500, bæreknægt til vægmontering

Ved en dør på 500 Kg bruges: 1 stk. pr. 1,5 meter + 1 stk. Bæreknægten leveres galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
03881	Bæreknægt, galvaniseret	2503159



KG 500, bæreknægt til loftsmontage

Ved en dør på 500 Kg bruges: 1 stk. pr. 1,5 meter + 1 stk. Bæreknægten leveres galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
03882	Bæreknægt, galvaniseret	2503167



KG 500, samleled

Bruges i forbindelse med samling af 2 skinner. Passer til KG 500/1000 skydeport system.

Varenr	Indeholder	DB
03885	Samleled, galvaniseret stål	2503175



KG 500, vinkel bæreplade


Bruges f.eks. ved træporte, hvor kanten af porten ikke er stærk nok til at bære portens samlede vægt. Vinklen gør løfteområdet større ved at gå ned på siden af porten. Brug altid 2 vinkler pr. rulle. Passer til KG 500/1000 skydeportsystem.

Varenr	Indeholder	DB
03852	Vinkel bæreplade, galvaniseret	2503142

Skydeportbeslag KG 1000



61x67mm



KG 1000 portskinne, 5 meter

Kraftig 5 meter portskinne i galvaniseret stål.
Ved montering skal altid bruges bæreknaegte.

- Bæreknaegt til væg, varenr. 09605
- Bæreknaegt til loft, varenr. 09606.

Varenr	Indeholder	DB
09604	KG 1000 skinne, 5 Meter.	2110209



KG 1000 dobbeltrulle inkl. bæreplade og bolt

Varenr	Indeholder	DB
09603	KG 1000 Rulle M/Bolt & Plade	2110209



KG 1000 Bæreknaegt til væg

Bæreknaegten er galvaniseret.
Der skal bruges 1 stk. pr. meter +1 stk.

Varenr	Indeholder	DB
09605	KG 1000 Rulle M/Bolt & Plade	2110209



KG 1000 Bæreknaegt til loft

Bæreknaegten er galvaniseret.
Der skal bruges 1 stk. pr. meter +1 stk.

Varenr	Indeholder	DB
09606	Loftbære knægt for KG 1000	2110209



KG 1000 Samleled

Samleled til portskinne, varenr. 09604.

Varenr	Indeholder	DB
09607	KG1000 Samleled	21102219



Fra **Roliba**[®] **SVALK**



TLF: +45 65 93 03 57



MAIL: POST@ROLIBA.DK



HVIDKÆRVEJ 52, 5250 ODENSE SV

WWW.ROLIBA.DK