



Top- & bundstyrede løsninger
Bundkørte portløsninger 40-550kg



Bundkørte løsninger

Bundruller




Bundrulle, 40 kg

Rulle : Ø19,5 mm
Mål: H: 23, B: 10, L: 45 mm
Max dørvægt pr. par 40 kg

Passer til bundskinne Saheco lille, varenr. 03207.

Varenr.	Indeholder	DB
03110	1x bundrulle	5871764



Hvid bundrulle, 75 kg

Rulle med kugleleje: Ø30 mm
Total indbygningshøjde 20 mm
Mål: H: 23, B: 17, L: 75 mm. Max dørvægt pr. par 75 kg

Passer til bundskinne:
- Saheco mellem, varenr. 03208
- Saheco stor, varenr. 03209.

Varenr.	Indeholder	DB
03210	1x hvid bundrulle	5810731



Sort bundrulle, 75 kg

Rulle med kugleleje: Ø40 mm
Total indbygningshøjde 20 mm
Mål: H: 32, B: 19, L: 106 mm. Max dørvægt pr. par 75 kg

Passer til bundskinne Saheco mellem. 03208. (03209)

Varenr.	Indeholder	DB
03212	1x sort bundrulle	1447348



Bundrulle, 150 kg

Rulle med kugleleje Ø55 mm.
Mål: H: 43, B: 19, L: 116 mm. Max dørvægt pr. par 150 kg

Passer til bundskinne Saheco stor. 03209

Varenr.	Indeholder	DB
03211	1x bundrulle	5810732



Bundkørte løsninger

Bundruller




Bundrulle KG 370/550

Bundrulle med kugleleje.

Passer til V-formet bundskinne, galvaniseret:

- 3 meter, varenr. 06795
- 6 meter, varenr. 06796.

Varenr.	Indeholder	DB
06830	Bundrulle kg 370 - Ø 98 mm	-
06832	Bundrulle kg 550 - Ø 137 mm	5968573



Bundrulle nylon V form

Bundulle med nylonhjul og kugleleje.

Diameter: Ø80 mm.

Passer til V-formet bundskinne, galvaniseret:

- 3 meter, varenr. 06795
- 6 meter, varenr. 06796.

Varenr.	Indeholder	DB
06007	Bundrulle nylon V form - Ø 80 mm	2353305



Portstop til bundkørt port

Portstoppet passer til V-formet bundskinne:

- skinne 3 meter, varenr. 06795
- skinne 6 meter, varenr. 06796


Kan også benyttes til andre skydeportsløsninger!

Varenr.	Indeholder	DB
06018	Portstop	2353306



Bundkørte løsninger

Bundskinner




Saheco lille, bundskinne

Leveres i fixmål op til 5 meter.

Ved fixmål afregnes op til hele meter pr. længde.

Passer til bundrulle 40kg, varenr. 03110

Varenr	Indeholder	DB
03207	Bundskinne, aluminium	5810730



Saheco mellem, bundskinne


Bundskinne i elokseret aluminium, passer til bundrulle KG 75:

- bundrulle KG 75 hvid, varenr. 03210
- bundrulle KG 75 sort, varenr. 03212.

Leveres i fixmål op til 5 meter.

Ved fixmål afregnes op til hele meter pr. længde.

Varenr	Indeholder	DB
03208	Bundskinne, elokseret aluminium	5810729




Saheco stor, bundskinne i aluminium

Bundskinnen leveres i 3 meter.

Passer til Bundrulle KG 150, varenr. 03211

Varenr	Indeholder	DB
03209	Bundskinne, elokseret aluminium	5810730



V-formet bundskinne, galvaniseret

Bundskinnen leveres i 3 og 6 meter.

Passer til Bundrulle Nylon V-form, varenr. 06007.

Varenr	Indeholder	DB
06795	V-formet bundskinne, 3 meter	2353302
06796	V-formet bundskinne, 6 meter	2353304

Top- og bundstyrsløsninger



T-alu, skinne

T-Alu skinnen bruges til at styre din dør eller port i bunden.

Mål : 20 x 20 x 2 mm.

Kan bruges sammen med bundruller op til 150 kg. Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer til T-alu styreklods eller udfræsning i dørbund.

Varenr	Indeholder	DB
06616	Skinne, aluminium	4650669



T-alu, styreklods


Benyttes når det ikke er muligt, eller der ikke ønskes, en not i bunden af porten.

Mål: H: 21, B: 14, L: 15, T : 1,6 mm.

Skruehul Ø: 4 mm. Slids: 4 mm.

Passer til T-alu skinne, varenr. 06616.

Varenr	Indeholder	DB
06617	Styreklods, hvid nylon	5810722



Bundstyrsrulle Ø 22,5 mm

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylonrulle. (Ø 22,5x18 mm).

Hvis det ikke er muligt at montere i "gulvet" kan du anvende 06548 – hvor bundstyrerullen monteres på vinkel på væggen.

Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.

Passer til bundskinne 06010,

Bundstyrsvinkler 06548 og 06549, bundstyr 06546 og 06547.

Varenr	Indeholder	DB
06550	Bundstyrsrulle Ø 22,5 mm elgalvaniseret stål	3186590



Bundstyrsrulle Ø 50 mm

Justerbar 12 mm gevind med slagfast nylonrulle. (Ø 50x16 mm).

Hvis det ikke er muligt at montere ned i gulvet anvendes 06548 bundstyr til væg.

Kan anvendes til montage ved gulv, væg og nedstøbning.

Passer til bundstyrsvinkler 06548 og 06549,

Bundstyr 06546 og 06547.

Varenr	Indeholder	DB
06551	Bundstyrsrulle Ø 50 mm elgalvaniseret stål	3186442

Top- og bundstyrsløsninger




Bundstyr til gulvmontering

Benyttes til at styre din port - Anvendes sammen med 06551 eller 06550.

Kraftig bundplade med 6 skruehuller.
Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm.
Inkl. bundstyrsrulle med 12 mm gevind og slagfast nylonrulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06557	1 x bundstyrsrulle Ø 50 mm og 1 x bundstyrsplade elgalvaniseret stål	3090073



Bundstyr til væg montering

Benyttes til at styre din skydeport i bunden af porten.
Kraftigt galvaniseret vinkelbeslag.
Justerbar for dørtykkelse op til 85 mm. Inkl.
Bundstyrsrulle med 12 mm gevind og slagfast
nylonrulle (Ø 50 x 16 mm).

Mål: H: 105, B: 50, L: 132 mm.
Godstykkelse 5 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06556	1 x bundstyrsrulle Ø 50 mm og 1 x vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3090065



Bundstyr til nedstøbning

Benyttes til at styre din skydeport i bunden af porten
Anvendes sammen med 06550 eller 06551.

20 mm kamstål galvaniseret, længde 150 mm og
justerbar 12 mm gevind.
Inkl. bundstyrsrulle med 12 mm gevind og slagfast
nylonrulle (Ø 50 x 16 mm).

Varenr	Indeholder	DB
06555	1 x bundstyrsrulle Ø 50 mm 1 x bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3090057



Bundstyrsvinkel

Kraftig bundstyrsvinkel til montering på væg.
Mål: H: 105, B: 50, L: 132 mm.
Godstykkelse 5 mm.

Passer til bundstyrsrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06548	Vinkelbeslag elgalvaniseret stål	3186574

Top- og bundstyrsløsninger




Bundstyrsvinkel, lang

Kraftig galvaniseret bundstyrsvinkel til montering på væg. Bruges ved 2 eller flere porte.

Mål: H: 105, B: 50, L: 232 mm.
Godstykkelse 5 mm.

Passer til bundstyrsrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06549	Vinkelbeslag, lang elgalvaniseret stål	3186582



Bundstyrsplade

Bundstyrsplade med 6 skrue huller til motering på gulv. Mål : H : 35 mm L : 100 mm. Godstykkelse 5 mm. Galvaniseret.

Passer til bundstyrsrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06546	Bundstyrsplade elgalvaniseret stål	3548351



Bundstyr til nedstøbning u/rulle

20 mm galvaniseret kamstål, længde 150 mm og justerbar 12 mm gevind.

Passer til bundstyrsrulle varenr: 06550 og 06551.

Varenr	Indeholder	DB
06547	Bundstyr til nedstøbning elgalvaniseret stål	3548344



Nedstøbningsbøjle

Bruges til styring af meget store porte, f.eks. hvor store maskiner kører hen over bøjlen. Bruges til bundskinne varenr: 06010

Varenr	Indeholder	DB
06030	Nedstøbningsbøjle 300 x 20 mm elgalvaniseret stål	3090032

Top- og bundstyrsløsninger



Portfang venstre

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket. Huller til montering på gulv.

Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål) Godstykkelser 5 mm.

Galvaniseret.


Portfang højre

Bruges til styring af port, når porten er åben eller lukket. Huller til montering på gulv.

Mål : H : 50 mm B : 40 mm L : 140 mm (indvendige mål) Godstykkelser 5 mm.

Galvaniseret.

Varenr	Indeholder	DB
06559	Portfang venstre elgalvaniseret stål	3090099
06560	Portfang højre elgalvaniseret stål	3090107



Portfanger justerbar

Justerbar fra 60 til 85mm tykkelse.

Justerbar fiksering af din port.

Varenr	Indeholder	DB
06567	Portfang væg, justerbar	2165078



Portfang midt

Portfanger i galvaniseret stål. Leveres i par.

Bruges til styring af porte, når 2 porte mødes på midten. Stilbar til alle porttykkelser.

Mål: H: 50, L: 170 mm

Godstykkelser 5 mm.

Varenr	Indeholder	DB
06558	2 x portfang midt elgalvaniseret stål	3090081

Top- og bundstyrsløsninger



U-skinne

Bundskinne

Mål : 30 x 30 x 2 mm.

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer til rulle 06550 og nedstøbningsbøjle 06030.

Varenr	Indeholder	DB
06010	U-skinne, galvaniseret stål	2668952




Bundskinne, U-skinne 22 x 22 x 1,5 mm

Max. længde på skinne er 6 meter.

Passer til foldedørsbeslag 00932, 03405, 03705 samt bundstyr 03671.

Varenr	Indeholder	DB
06009	U-skinne, galvaniseret stål	5720388



Bundskinne til nedstøbning



Kan bruges sammen med bundruller op til 150 kg.

Max. længde på skinne er 5 meter.

Passer til foldedørsbeslag 00932, 03405, 03705 samt bundstyr 03671.

Skinnen er varm galvaniseret

Varenr	Indeholder	DB
03378	Bundskinne 5m, galvaniseret stål	3089844
03379	Bundskinne, fixmål galvaniseret stål	3941879




Bundskinne til nedstøbning

Radius 650 mm.

Passer til bundskinne 03378 og 03379.

Varenr	Indeholder	DB
03332	Bue, galvaniseret stål	3089836

Top- og bundstyrsløsninger



Bundskinne alu med hul

Mål : 20 x 20 x 20 x 2 mm.
Max. længde på skinne er 6 meter. Passer sammen med styreklods 06610.

Varenr	Indeholder	DB
06612	Bundskinne a 3 meter, aluminium	3090222
06613	Bundskinne a 3,5 meter, aluminium	3090230
06614	Bundskinne a 4 meter, aluminium	3090248
06615	Bundskinne, aluminium	3186467



Bundskinne aluminium 14 x 14 x 2 mm

Max. længde på skinne er 6 meter. Passer til styreklods 06619.

Varenr	Indeholder	DB
06618	Bundskinne, aluminium	5810723



Bundstyr stål

Mål : H : 17 mm B : 32 mm L : 25 mm

Varenr	Indeholder	DB
06635	Bundstyr, stål	2133790




Styreklods

Mål : H : 18 mm B : 9 mm L : 50 mm. Skruehul Ø: 4 mm. Passer til bundskinne 06618.
Fremstillet i selvsmørende nylon (PEHD)

Varenr	Indeholder	DB
06619	Styreklods, nylon	5810724

Top- og bundstyrsløsninger




Styrekloids 40 mm

Mål : H : 20 mm B : 40 mm L : 40 mm. Slids: 4 mm
 Passer sammen med bundskinne 06612, 06613, 06614 og 06615.
 Fremstillet i selvsmørende nylon (PEHD)

Varenr	Indeholder	DB
06610	Styrekloids, nylon	3090214



Varenr: 06542



Støttehjul fjederbelastet

Støttehjul for svingende porte. Fjederbelastet.
 Elektro galvaniseret

Varenr	Indeholder	DB
06542	Støttehjul for port, Ø80, 80 kg.	1916372
06541	Støttehjul for port, Ø100, 70 kg	2166402
06540	Støttehjul for port, drejbar, Ø97.5 80 kg	2343394




Varenr: 06541

Plade størrelse 255×30 mm



Varenr: 06540





Fra **Roliba**[®] **SVALK**



TLF: +45 65 93 03 57



MAIL: POST@ROLIBA.DK



HVIDKÆRVEJ 52, 5250 ODENSE SV

WWW.ROLIBA.DK