

SVALK



## Rum i bevægelse



### Gipsværktøj

Beslag og skinner til skydeskabe • skydedøre • skydeporte • foldedøre •  
indbygningskarme • specialopgaver • skræddersyede skydedørsløsninger

post@roliba.dk · www.roliba.dk

 **Roliba**<sup>®</sup>



# Pladeløfter



## Pladeløfter 440 + 540

Fremragende pladeløfter med ekstra højde. Nem at håndtere og en ideel løsning til montering af gipsplader på både loft og skråvæg. To hjul kan låses. Systemet sikrer en god stabilitet, også når det er hejst til maksimal højde.

Betjenes manuelt og hejser 2,5 gange mere pr. omdrejning end en traditionel pladeløfter. Maksimal belastning 50kg. Nemt at pakke sammen og transportere. Fylder minimalt.

Max arbejdshøjde:

### Pladeløfter 440:

- loft: 4,4m
- skråvæg: 4,9m.

### Pladeløfter 540:

- loft: 5,4m
- skråvæg: 5,9m

| Varenr. | Indeholder      | DB      |
|---------|-----------------|---------|
| 07860   | Pladeløfter 440 | 2166799 |
| 07861   | Pladeløfter 540 | 2166800 |



# Gipsværktøj



## Cirkelskærer

Cirkelskærer til gipsplader.  
Perfekt hulskæring fra 25-400mm i diameter.

Stiften kan justeres op og ned.  
Enkel sidejustering.

| Varenr. | Indeholder   | DB      |
|---------|--------------|---------|
| 07849   | Cirkelskærer | 5186698 |



## Gipsskærer

Gipsskærer fra SVALK er et hjælpeværktøj til hurtig og præcis skæring i gipsplader.  
Gipsskæren clipses på din tommestok, og er klar til brug.

Gipsskæren måler 6 x 3 cm.

| Varenr. | Indeholder | DB      |
|---------|------------|---------|
| 07880   | Gipsskærer | 2255998 |



## Knivblad til gipsskærer

Leveres i pose med 3 stk.  
Knivbladet er dobbeltsidet stål.

| Varenr. | Indeholder            | DB      |
|---------|-----------------------|---------|
| 07881   | Knivblad t/gipsskærer | 2266371 |



## Stiksav til gips

Stiksavens tænder er slebet og udlagt og med skarp spids. Udformet til let og hurtig hulsavning i gipsplader.  
Ergonomisk formgivet håndtag.

| Varenr. | Indeholder | DB      |
|---------|------------|---------|
| 07840   | Stiksav    | 5996386 |

# Gipsvinkler og -linealer



## Gipsvinkel PROF

Denne gipsvinkel er med sikkerhedsprofil.

Den lodrette T-skinne minimerer risiko for snitskader.

Det symmetriske design gør det muligt for både højre- og venstrehånede at anvende gipsvinklen.

Længde: 960 mm

Bredde: 600 mm

Vægt: 680 g

| Varenr. | Indeholder      | DB      |
|---------|-----------------|---------|
| 07891   | Gipsvinkel PROF | 1852368 |



## Gipsvinkel model HANDY

Til opmærkning og deling af gipsplader.

Længde: 1200 mm

Bredde: 550 mm

Vægt: 1,1 kg

| Varenr. | Indeholder             | DB      |
|---------|------------------------|---------|
| 07890   | Gipsvinkel model HANDY | 1852368 |



## Gipsvinkel Justérbar

gipslineal med målskala anvist i grader.

Låseanordning sikrer stabil opmåling.

Armlængde: 400 mm

| Varenr. | Indeholder           | DB      |
|---------|----------------------|---------|
| 07589   | Gipsvinkel Justérbar | 5926740 |

# Håndværktøj



## Kantskærer til gips - 20cm

Justérbar kantskærer med greb og skær.  
Fjerner spartelkanten med et rent og præcist snit.

Passer til pladetykkelse på 9,5 - 15mm.  
Skæredybde op til 200mm.

| Varenr. | Indeholder        | DB      |
|---------|-------------------|---------|
| 07855   | Kantskærer t/gips | 2166801 |



## Gips rasphøvl model BLOKHØVL

Ideel til at raspe kanten på gipsplader og fjerne  
overskydende spartelmasse.

Metalhus L: 140mm

Løst skær til blokhøvl, varenr. 07877, DB. 5213805

| Varenr. | Indeholder             | DB      |
|---------|------------------------|---------|
| 07871   | Gips rasphøvl BLOKHØVL | 2166801 |



## Fashøvl model SVALK

Med skarp og justérbar klinge til affasning af  
gipsplader. Undersidens styreskinne lægger an mod  
gipspladen. Fashøvlen har en ergonomisk  
form, som ligger godt i hånden.

Standardblad 1992

Løst skær til fashøvl, varenr. 07824, DB. 5125173

| Varenr. | Indeholder          | DB      |
|---------|---------------------|---------|
| 07797   | Fashøvl model SVALK | 1348365 |



# Håndværktøj



## Fixertang med stop

Tang til fiksering af gipsskinner og stolper. Fixertangen bruges til at samle stålprofilerne i forbindelse med gipsvægge. Alternativ til samleskruer.

Max godstykkelse: 0,8mm

Max udladning: 12mm

| Varenr. | Indeholder         | DB      |
|---------|--------------------|---------|
| 07796   | Fixertang med stop | 1380928 |



## Fixertang 2,1

Svalk fixertang 2,1mm to-hånds model med udveksling.

Hurtig og nem sammennitning af stålprofiler uden brug af skruer.

Max pladetykkelse 2,1mm.

| Varenr. | Indeholder    | DB      |
|---------|---------------|---------|
| 07863   | Fixertang 2,1 | 2170798 |



## Fixertang 1,8

Svalk fixertang 1,8mm to-hånds model med udveksling.

Hurtig og nem sammennitning af stålprofiler uden brug af skruer.

Max pladetykkelse 1,8mm.

| Varenr. | Indeholder    | DB      |
|---------|---------------|---------|
| 07864   | Fixertang 1,8 | 2170799 |



## Gipsbit

Hætten sikrer, at bitten frigiver skruen, når skruen netop er dybt nok inde i gipspladen.

| Varenr. | Indeholder | DB      |
|---------|------------|---------|
| 07835   | gipsbit    | 5147039 |



# Håndværktøj




## Clinch-on med hammer

Til brug ved fiksering af hjørneprofiler på gips. Værktøjet fungerer ved hjælp af en fjeder stødslæde.

Et slag med hammeren fører automatisk tænderne frem. Derved kan man uden brug af søm fikse hjørneforstærkningen.

| Varenr. | Indeholder         | DB      |
|---------|--------------------|---------|
| 07850   | Clinch-on m/hammer | 5623220 |



## Pladebærehåndtag 2 stk.

Galvaniseret stål med gummigreb.

Til alle typer plader med en tykkelse på op til 40mm.

Leveres parvis.

| Varenr. | Indeholder       | DB      |
|---------|------------------|---------|
| 07831   | Pladebærehåndtag | 5630219 |



## Gipsfod med bøjle

Gipsfod i aluminium med bøjle til montering af gipsplader.

Længde: 300mm

Løftehøjde: 65mm

| Varenr. | Indeholder        | DB      |
|---------|-------------------|---------|
| 07825   | Gipsfod med bøjle | 5630203 |



## Gipsben med kile

Til at fastholde gipspladen mod væggen med montering.

| Varenr. | Indeholder       | DB      |
|---------|------------------|---------|
| 07834   | Gipsben med kile | 5609519 |



SVALK

 **Fra Roliba®**  
– siden 1892



**Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV**



**post@roliba.dk**



**+45 65 93 03 57**

**roliba.dk**