



INTERIÖR | TRAPPMILJÖ | FÖRVARING | GOLVLISTER

Lundbergs Produkter

lundbergs.com

INNEHÅLL

INTERIÖR

Interiör introduktion	Sid 6
Väggpaneler	Sid 8
Lättviktslister och stuckaturer	Sid 22
Dekorklossar	Sid 26
Takbjälkar	Sid 28
Valv	Sid 29
Elementskydd	Sid 32
Insektsgardiner	Sid 42
Dekorfönster	Sid 43
Fönsterbänkar	Sid 44
Konsoler	Sid 47
Bänkskivor i trä och laminat	Sid 52
Kakellister	Sid 58
Ljusrampslister	Sid 58
Skivmaterial	Sid 59

TRAPPMILJÖ

Trappmiljö introduktion	Sid 60
Ta steget från ord till handling	Sid 62
Att tänka på vid trapprenovering	Sid 63
När kan enkel- respektive dubbelsteg användas?	Sid 65
Ett koncept fyllt av möjligheter	Sid 67
Trapprenoveringssteg i massivt trä	Sid 68
Renovering av vilplan - etagen i trappan	Sid 70
Trapprenovering i laminat med struktur	Sid 72
Ledstänger, krokare och handledare	Sid 74
Trappgrindar	Sid 76
Trappräcken för alla behov	Sid 78
Trappräckesserie NEW YORK	Sid 80
Trappräckesserie HELSINKI	Sid 82
Trappräckesserie OSLO	Sid 84
Räckesserie STOCKHOLM	Sid 85
Spaljé COPENHAGEN	Sid 86
Så mäter du stegets längd och djup inför köpet	Sid 87

FÖRVARING

Förvaring introduktion	Sid 88
Skjutdörrar	Sid 91
Decotique	Sid 92
Nordic	Sid 96
Entry	Sid 100
Twinpack	Sid 102
Fantasi	Sid 104
Shoji	Sid 106
Rumsavdelare Shoji	Sid 107
Rumsavdelare Copenhagen	Sid 108

WIDE FÖRSVARINGSSYSTEM

WIDE introduktion	Sid 110
Singelmontering	Sid 114
Väggfast montering	Sid 116
Fristående förvaring	Sid 120
Till befintlig garderob	Sid 121
WIDE paketlösningar	Sid 122

WIDE ORDNA

ORDNA startkit	Sid 124
Stativ MINI	Sid 128
Stativ Standard	Sid 129

VÄLJ INNEHÅLL TILL DIN FÖRVARINGSLÖSNING

Utdragsramar och glidlistor	Sid 130
Förvaringsbackar	Sid 131
Hyllförvaring	Sid 132
Konsoler	Sid 133
Kläd- och skoförvaring	Sid 134
Tillbehör	Sid 135
Hallförvaring Hedda	Sid 136
Entrémattor	Sid 137

GOLVLISTER

Golvlistor introduktion	Sid 138
Detaljer för golvet	Sid 140
Golvlistor Standard	Sid 142
Golvlistor Fix	Sid 142
Golvlistor Natur	Sid 143
Trösklar - tunna och traditionella	Sid 143
Vilken list används till vad?	Sid 143

GOLVETS AVSLUT OCH ÖVERGÅNGAR

Golvlistor Standard	Sid 144
Golvlistor Fix	Sid 146
Golvlistor Natur	Sid 148
Trösklar	Sid 149

Alla mått i katalogen är i mm om inget annat anges.

L = Längd. T = Tjocklek.

B = Bredd. H = Höjd. D = Djup.

Vi reserverar oss för eventuella sortimentsförändringar, tryckfel och nyansskillnader. Gällande produkter i äkta solid ek förekommer naturliga färgskillnader i träet, vilket innebär att varje produkt är unik.

Lundbergs produkter är anpassade för inomhusbruk. För priser och mer info, besök oss på lundbergs.com.

INTERIÖR

Med genomtänkta inredningslösningar från golv till tak vill vi inspirera och möta behov. För oss handlar det om funktion, design och stilbredd.







SMYCKA DINA VÄGGAR OCH TAK

För rummets väggar och tak finns mycket mer att tillföra än bara tapeter och färg. Se möjligheterna och välj bland våra paneler, portaler, taklistor och tillbehör till hallväggen.

STUCKATURER MED NUTIDA TEKNIK

Antika inredningsknep som därefter fått nytt liv under barocken och renässansen fungerar alldeles utmärkt än idag. Gipsstuckaturerna har ersatts av betydligt mer lättanvända material. Låt dig inspireras av takrosetterna och taklistornas stil och integrera dem i hemmets inredning.

PANELER I MÅNGA OLIKA STILAR

Användandet av paneler är ett klassiskt sätt att klä väggarna. Under åren har trenderna och stilarna varierat. I ett modernt hem i vår nutid kan vi hitta allt från heltäckande panelskivor, bröstpanel med spegelpartier till den klassiska pärlspontspanelen.





AKUSTIKPANEL

Smycka hemmet med akustikpaneler som blir en läcker inredningsdetalj samtidigt som de förbättrar den upplevda ljudmiljön i rummet. Varje panel består av 12 st ribbor med genomfärgad svart MDF-kärna som har en naturtrogen dekor. Dessutom är akustikpanelerna helt underhållsfria. Bakom ribborna sitter en 9 mm svart polyesterfilt som är producerad av återvunna PET-flaskor och vi använder enbart trä som kommer från hållbart skogsbruk. Våra akustikpaneler är tillverkade i Småland. Panelen är dessutom brandklassad som D-s1,d2.


Välj bland fyra olika färger: Oljad ek, Ljus ek, Valnöt och Svart ek. Akustikpanelerna finns i 20x615x2780 mm och är enkla att montera. Kan enkelt kapas för valfri längd. Vi rekommenderar att montera panelerna med montageskruvar alternativt med montagelim. För bästa resultat rekommenderas en kombination av båda alternativen. Komplettera gärna med tillhörande avslutningslister som ger ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN


Våra akustikpaneler fungerar för såväl vägg- som takbeklädnad. En populär och snygg detalj i både hemmet och på kontoret. Panelerna passar dessutom fint som sänggavel, sänghimmel eller varför inte som en snygg detalj på köksön? Bara fantasin sätter gränser!

PANELER SOM FÖRBÄTTRAR AKUSTIKEN

En av fördelarna med akustikpanelerna är att de har ljudabsorptionsklass A, vilket reducerar efterklang och förbättrar ljudmiljön avsevärt. Panelerna är som mest effektiva på frekvenser mellan 300 Hz och 2000 Hz, vilket täcker ett stort spektrum. Det betyder att panelerna dämpar både höga toner och djupt ljud.



För mer info, se vår monteringsanvisning.



Bilden visar akustikpanel Valnöt.



Bilden visar akustikpanel Ljus ek.

PRODUKTFAKTA

Svart polyesterfilt som är 9 mm tjock, producerad av återvunna PET flaskor. Ribb 12 st 31x10 mm, spikade med 19 mm mellanrum, består av en genomfärgad svart MDF-kärna med en naturtrogen dekor. Panelerna har försetts med ett överlapp för att dölja skarvar mellan panelerna.

Brandklassad: D-s1, d2

Total dimension: 20x615x2780 mm (1,67 kvm) *

Byggmått: 600 mm

Ribb dimension: T10x B31 mm

Avstånd mellan ribbor: 19 mm

Vikt: 13 kg

Installation: Skruv eller montagelim av typ MS Polymer, beroende på underlaget.

Infästning: Dold.

Ljudklassning: A -vid montering på 45 regler med isolering bakom. D -vid montering direkt mot vägg/tak. Akustikfilt 9 mm klass A med 45 mm bakomliggande mineralull.

Akustikfilt 9 mm klass D utan bakomliggande mineralull.


Ytbehandling: UV-beständig.

Skötsel: Rengörs med dammvippa, dammsugare alternativt en urvriden trasa.

Byggmått: 600 mm med överlappande lamell.

Dimensioner

12 ribb



*Kan förekomma +-2-3 mm variation för överlapp på breddmått.



Bilden visar akustikpanel ljus ek.

Måtten som anges är i mm.

LJUS EK

OLJAD EK

VALNÖT

SVART EK

KASTANJ

Panel 12 ribb	20x615x2780 Art. 10250.	20x615x2780 Art. 10251.	20x615x2780 Art. 10252.	20x615x2780 Art. 10253.	20x615x2780 Art. 10266.
Panel 14 ribb		20x615x2780 Art. 10263.	20x615x2780 Art. 10264.		20x615x2780 Art. 10265.
Prov mini 12 ribb	20x135x195 Art. 10258.	20x135x195 Art. 10259.	20x135x195 Art. 10260.	20x135x195 Art. 10261.	20x135x195 Art. 10268.
Prov mini 14 ribb		20x135x195 Art. 10278.	20x135x195 Art. 10279.		20x135x195 Art. 10269.
Prov stor 12 ribb	20x600x560 Art. 10270.	20x600x560 Art. 10271.	20x600x560 Art. 10272.	20x600x560 Art. 10273.	20x600x560 Art. 10274.
Prov stor 14 ribb		20x600x560 Art. 10276.	20x600x560 Art. 10277.		20x600x560 Art. 10275.



LJUS EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10254.

OLJAD EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10255.

VALNÖT



AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10256.

SVART EK

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10257.

KASTANJ

AVSLUTNINGSLIST
20x31x2780 | Art. 10267.



MONTAGESKRUV

MATTSVART
4,2x32 PH2 | 15 st/frp | Art. 10262.

MONTERINGSLIM

AV TYP MS POLYMER
290 ml | Art. 80816.





Väggspeglarna Solliden med sina klassiska spegelpartier ramar in och skapar en klassisk och tidlös stil i hemmet.






PANEL SOLLIDEN

Vit hdf

De klassiska försänkta spegelpartierna i Solliden ramar in och sätter sin tydliga prägel på rummet. De olika tillbehören underlättar monteringen och gör denna lösning både anpassningsbar och flexibel.



- 1 **Panel skiva**
Vitlackerad hdf, NCS S0502Y, glans 35
1845xH837xD11
Art. 19670
- 2 **Bröstlist**
Vitfolierad mdf: L2400xH56xD30
Art. 19505
- 3 **Golvsockel**
Vitfolierad mdf: L2400xH100xD22
Art. 19506
- 4 **Utfyllnadsskiva**
Vitfolierad hdf: L400xH837
Art. 19671
- 5 **Avslutslit - 2-pack**
Vitfolierad mdf: L824xH25xD19
Art. 19674
- 6 **Skarvlist - 2-pack**
Vitfolierad mdf: L824xH25xD19
Art. 19673
- 7 **Hörnlist - 2-pack**
Vitfolierad mdf: L824xH16xD16
Art. 19672
- 8 **Elgenomföring**
Enkel: Art. 18607
Dubbel: Art. 18608
Förbättringsset
Förbättringsset
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220



Så här enkelt är det!
Se vår monteringsvideo här.

PANEL HERRGÅRD




Grå och vit hdf

Herrgård är en stilren panel som passar i både moderna och klassiska omgivningar. Använd den som traditionell panel på väggen eller till exempel som fondvägg eller sänggavel. Finns i två färger.



BYGG I SID- OCH HÖJDLED

Panelen monteras med dolda skarvar. Den är påbyggnadsbar både i sidled och på höjden. Skivorna i färdigmålad och formstabil hdf ger en flexibel lösning med få delar. Någon avslutande fogning och målning behövs inte vilket snabbar på och förenklar monteringen.



Ett paket innehåller två panelskivor som tillsammans bygger 1200 mm på bredden. Finns i färgerna vit NCS S0502-Y och grå NCS S5000-N med glans 35.

- Bröstlist**
Vit hdf: L2400xH50 Art. 19662
Grå hdf: L2400xH50 Art. 19624
- Panelskiva, 2 skivor/pkt**
Vit hdf: 2st L600xH1220 Art. 19660
Grå hdf: 2st L600xH1220 Art. 19622
1 pkt = 1,46 kvm.
- Golvsockel**
Vit hdf: L2400xH100 Art. 19663
Grå hdf: L2400xH100 Art. 19625
- Skarvlist**
Vit hdf: L2400xH50 Art. 19661
Grå hdf: L2400xH50 Art. 19623
- Egenomföring**
Enkel: Art. 18607
Dubbel: Art. 18608

- Förbättringsset**
Förbättringsfärg
Vit NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
Grå NCS S5000-N, glans 35 Art. 18221

Panel Herrgård ger rummet en ombonad känsla oavsett om den monteras på hela väggen, eller som en praktisk och snygg sänggavel.



SNABB OCH ENKEL MONTERING

I bakkanten av golvsockeln och bröstlisten finns spår som passar panelskivorna. Limma eller spika skivorna mot väggen. Skarva genom att lägga panelen omlott där den övre av skivorna har en tejp (med täckremsa) som fäster skivorna vid varandra, och döljer ev. spik- eller skruvskalle. Skarvlisten används då panelen byggs på höjden.



BRÖSTLIST FÖR AVSLUT

I hörn, mot fönster och dörrar används bröstlisten som avslut. Vid hörn påbörjas nästa vägg med en panelskiva vars kant har en fastmonterad stående list. Detta ger det mest symmetriska intrycket.



TAK- & VÄGGPANEL ALMA

Alla skivor är ytbehandlade med omsorg för känslan av en penselstruken yta och överst finns en skyddande och hållbar UV-lack.

FÄRDIGMÅLAD PANEL

Alma är enkel att montera. Ingen spackling, kvistlackning eller målning behövs. Alma är även försedd med målad spontning för att förhindra mörka kanter vid rörelse. Det krävs ingen efterbehandling men den som önskar kan måla direkt på panelen med akrylfärg.

VÄGGPANEL – PANELSKIVA I LACKAD MDF

Alma finns i 6 respektive 11 mm tjocklek. Det tunnare utförandet används som renoveringsskiva att fästa på befintlig vägg medan 11 mm-tjockleken både kan användas på befintlig vägg men också spikas direkt på reglar (CC 600). Långsidorna på skivorna har not och spont vilket möjliggör dold montering.



Den högsta klassningen för partikelemission i byggmaterial garanterar en produkt med extremt låga utsläpp av hälsofarliga partiklar i rummet. Bra för dig och miljön.



Väggpanel Dubbel-fas

Finns i 6
och 11 mm

Täckande mått
600 mm. Skivan har
utseendet av 5 brädor

Antikvit 6 mm (2-pack)
L2390xB620xD6 – Art. 19058

Antikvit 11 mm
L2390xB620xD11 – Art. 19064

Väggpanel V-fas

Finns i 6
och 11 mm

Täckande mått
600 mm. Skivan har
utseendet av 6 brädor

Antikvit 6 mm (2-pack)
L2390xB620xD6 – Art. 19057

Antikvit
L2390xB620xD11 – Art. 19061

Vit
L2390xB620xD6 – Art. 19052

Vit
L2390xB620xD11 – Art. 19062

Ljusgrå
L2390xB620xD6 – Art. 19053

Väggpanel Pärilsfont

Finns i 6
och 11 mm

Täckande mått
600 mm. Skivan har
utseendet av 5 brädor

Antikvit 6 mm (2-pack)
L2390xB620xD6 – Art. 19056

Antikvit
L2390xB620xD11 – Art. 19060

FÄRGKODER

Antikvit = NCS S 0502-Y
Vit = NCS S 0500-N
Ljusgrå = NCS S 1500-N

- Fästs på reglar eller i en tunnare variant på befintlig vägg
- Tidsbesparande tack vare färdig ytbehandling
- Kärna av högkvalitativ mdf
- Yta med hög finish och styrka
- Underhållsfritt
- Lätt att torka av



TAKPANEL

Panelbräda i lackad MDF

Den V-fasade panelbrädan passar i taket men kan givetvis också användas som väggpanel. Den 11 mm tjocka panelen är gjord av MDF med hög densitet och har not och spont längs alla sidor.

TAKPANEL V-FAS

11 mm. 8 st brädor per paket

Täckande mått 125 mm

Totalt 2,4 m²

Vit – L2420xB142xD11 – Art. 19070




Panelen Royal Antique ger rummet karaktär och en varm atmosfär och kan användas vid golv eller vid tak som bilden visar.



PANEL ALVA

Vit mdf

Vår panelskiva Alva efterliknar den traditionella pärlsponten. Ett val som passar i de flesta miljöer och stilar. Skivorna skarvas enkelt i varandra och har matchande golvsocklar samt bröstlist.



PANEL ROYAL ANTIQUE

Vit mdf

Vår breda golv- och taksockel Royal Antique ger rummet det där lilla extra med sitt galanta uttryck. Ta fram linjerna från förr och anpassa dem till ditt eget hem. Mellanskivan kan anpassas för lägre höjd.

Panel Royal Antique paket

Vitfolierad mdf, NCS S0502Y, glans 35

Innehåll – Art. 19621

Bröstlist – L2070xH65

Mellanskiva – L2070xH230

Golvlist – L2070xH120



Elgenomföring



Enkel: Art. 18607

Dubbel: Art. 18608



Förbättringsset

Förbättringsset
NCS S0502Y, glans 35:
Art. 18220





LÄTTVIKTLISTER OCH STUCKATURER

Från stilrena och raka former till ordentligt tilltagna stuckaturmönster, våra lättviktslister väcker idéer som inte bara behöver handla om vackra övergångar mellan väggar och tak. Låt t.ex. de lättarbetade listerna fungera som ram eller dekorera sänggaveln. Alla våra lister är obehandlade för att du själv ska kunna måla i önskad färg.



På lundbergs.com kan du se vilka taklister som passar med vilka takklossar

FÖRENKLA SKARVARNA I HÖRNEN

VÄLJ TAKLIST
(måla och kapa)



Taklist Serena
S9 polystyren
2000x70x75 – Art. 18408

Matcha med
önskad dekorkloss



Takkloss Kvitfjell
Passar list upp till 21x70
B50xT50xH75, vit – Art. 13124


=





**Taklist Louise
B5 polystyren**

2000x35x35 – Art. 18480




**Taklist Louise
B7 polystyren**

2000x50x50 – Art. 18315




**Taklist Silvana
S7 polystyren (2-pack)**

2000x40x50 – Art. 18403




**Taklist Sylvia
S10 polystyren**

2000x70x70 – Art. 18407



**Taklist Louise
B10 polystyren**

2000x72x72 – Art. 18481




**Taklist Simone
S2 polystyren (2-pack)**

2000x30x30 – Art. 18401



**Taklist Stefanie
S8 polystyren**

2000x80x80 – Art. 18404




**Taklist Serena
S9 polystyren**

2000x70x75 – Art. 18408




**Taklist Tanja
3708**

4 x 1,5m/Pack – Art. 18485



**Taklist Sonja
S6 polystyren (2-pack)**

2000x50x50 – Art. 18402



**Taklist Stella
S4 polystyren (2-pack)**

2000x35x32 – Art. 18406




Geringlåda

EPS – Art. 40001

Ta hjälp av geringlådan för att få rätt vinkel vid sågning av hörn.




Taklist Gracia
2000x50x80 – Art. 18323



Taklist Giselle G4 polystyren
2000x70x80 – Art. 18324



Taklist G33 polystyren
2000x100x100 – Art. 18332



Vägglist Michelle 4566
2000x40 – Art. 18482




Golvsockel SK100 duropolymer
2000x100 – Art. 19802



Hörnbågar till vägglist Michelle 4st
210x210 – Art. 18487



Taklist Georgia G2 polystyren
2000x55x55 – Art. 18322



Taklist Gianna G6 polystyren
2000x35x75 – Art. 18327



Taklist Florentine G27 polystyren
2000x31x31 – Art. 18393



Vägglist Melissa 4565
2000x25 – Art. 18483



Golvsockel SK140 duropolymer
2000x140 – Art. 19812




Hörnbågar till vägglist Melissa 4st
140x140 – Art. 18488



Taklist Ornella Polyuretan
2000x115x115 – Art. 18427



Vägglist Filippa FP57
2000x57x26 – Art. 18484



TAKROSETTER MED NUTIDA TEKNIK

Antika inredningsknep som därefter fått nytt liv under barocken och renässansen fungerar alldeles utmärkt än idag. Gipsstuckaturerna har ersatts av betydligt mer lättanvända material. Låt dig inspireras av takrosetternas stil och integrera dem i hemmets inredning.



Takrosett Elsa
9487 polystyren
Ø 350 – Art. 18486



Takrosett Danielle
D40 polystyren, dekorhöjd 16-32 mm
Ø 300 – Art. 18312



Takrosett Emilia
D100 polystyren, dekorhöjd 18-52 mm
Ø 480 – Art. 18314



Takrosett Elisa
Polystyren, dekorhöjd 10-26 mm
Ø 420 – Art. 18420

DEKORKLOSSAR

Dekorklossar är produkter för dig som månar om detaljerna i ditt hem. De lyfter fram övergångarna mellan foder, socklar och lister men underlättar och förenklar också vid monteringen av listverket.

TAKKLOSS INVÄNDIGA HÖRN

Dekoration vid tak, montering inomhus. Klossarna limmas fast med t ex sättlim. Färgkod för vitlackade artiklar: NCS S0502-Y, glans 30. Säljes parvis.



Takkloss Grong

Vitlackad furu



Passar list upp till 21x58
B40xT40xH78, vit – Art. 13121

Takkloss Geilo

Vitlackad furu



Passar list upp till 21x70
B50xT50xH130, vit – Art. 13123

Takkloss Kvitfjell

Vitlackad furu



Passar list upp till 21x70
B50xT50xH75, vit – Art. 13124
B55xT55xH85, vit – Art. 13125

Takkloss Narvik

Vitlackad furu



Passar list upp till 21x58
B40xT40xH92, vit – Art. 13130

Passar list upp till 21x95
B70xT70xH95, vit – Art. 13126

FODER- OCH SOCKELKLOSS

Dekoration vid dörrar och fönster, montering inomhus. Klossarna limmas fast med t ex sättlim. Färgkod för vitlackade artiklar: NCS S0502-Y, glans 30. Säljes parvis.



FODERKLOSS VOSS

VITLACKAD FURU



Passar list upp till 15x70
T16xB75xH75, vit – Art. 13102

Passar list upp till 15x95
T16xB100xH100, vit – Art. 13104

SOCKELKLOSS VOSS

VITLACKAD FURU



Passar list upp till 15x70
T16xB75xH115, vit – Art. 13114

Passar list upp till 21x95
T22xB100xH145, vit – Art. 13117

SOCKELKLOSS HEMSEDAL

VITLACKAD FURU



Passar list upp till 15x70
T18xB75xH160, vit – Art. 13110

Passar list upp till 19x95
T20xB100xH210, vit – Art. 13111

GOLVKLOSS INVÄNDIGA HÖRN

Dekoration vid golv, montering
inomhus.

Klossarna limmas fast med t ex sättlim.
Färgkod för vitlackade artiklar: NCS
S0502-Y, glans 30. Säljes styckvis.

Golvkloss invändig hörn Trysil

Vitlackad furu



Passar list upp till 15x95
B28xT28xH127, vit – Art. 13147





TAKBJÄLKAR I LÄTTVIKTMATERIAL

Frilagda takbjälkar är en inredningskomponent som plockar fram det jordnära och lantliga. I äldre hus avslöjar de byggnadstekniken och utstrålar stadig pålitlighet. Våra takbjälkar i lättviktsmaterial har dimensioner och utseende för att ge precis den rustika känsla du eftersöker.

Tillbehör


Takbalkkonsol mörk polyuretan
120x120 – Art. 18365
200x130/190x170 – Art. 18366

Takbalksbeslag
1000x40 – Art. 18367



Takbalk mörk polyuretan - RAL 8017

2000x120x120	– Art. 18353
3000x120x120	– Art. 18354
4000x120x120	– Art. 18356
3000x200x130	– Art. 18358
4000x200x130	– Art. 18359
3000x190x170	– Art. 18361



Då balkarna är ihålliga kan de användas för att t.ex. dölja rör och andra installationer.

VALV

Öppna upp hemmets ytor för en luftigare och ljusare känsla. Du förstärker och bygger vidare på din egen stil med någon av våra modeller, allt från klassiskt välvda former till rena och raka linjer. Anpassningsbart med smarta och patenterade lösningar där förpackningarna innehåller de monteringsstillbehör som behövs.





Valv Roma 2000

Bredd min/max 860-2000 mm
Höjd max 2320 mm
Väggjocklek max 280 mm
Monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18710 obehandlad
mdf – Art. 18700



Valv Venezia 2000

Bredd min/max 860-2000 mm
Höjd max 2320 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 100 mm
Bågradie 430 mm

Bågdelar, foder, mellanskivor,
dekorlister, dekorklossar, golvklossar
och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18820



Valv Milano 2000

Bredd min/max 860-2000 mm
Höjd max 2320 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 70 mm
Bågradie 430 mm

Bågdelar, foder, mellanskivor,
skarvlister och monteringsdetaljer
ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18793



Valv Roma 860

Bredd fast mått 860 mm
Höjd max 2140 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd mdf 100 mm
Bågradie 430

Bågdelar, foder, mellanskivor,
dekorlister, dekorklossar, golvklossar
och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18711



Valv Venezia 860

Bredd fast mått 860 mm
Höjd max 2140 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 100 mm
Bågradie 430

Bågdelar, foder, mellanskivor,
dekorlister, dekor-klossar, golvklossar och
monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18821



Valv Milano 860

Bredd fast mått 860 mm
Höjd max 2140 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 70 mm
Bågradie 430 mm

Bågdelar, foder, mellanskivor,
skarvlister och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y,
glans 35 Art. 18791



Valv Chicago

Bredd max 2140 mm
Höjd max 2135 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 70 mm

Foder, mellanskivor, hörnklossar och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18872



Valv Boston

Bredd max 2030 mm
Höjd max 2145 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 100 mm

Foder, mellanskivor, hörnklossar, golvklossar och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18283



Valv London

Bredd min/max 1100-2130 mm
Höjd max 2795 mm
Väggjocklek max 280 mm
Foderbredd 100 mm
Bågradie 1520 mm

Bågdelar, foder, mellanskivor, dekorklossar, golvklossar och monteringsdetaljer ingår.

Vitlackad mdf, NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18864

EXTRA TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR



Dekorkloss - par
Roma/Venezia
vit Art. 18713



Mellankloss - styck
Roma/Venezia
vit, 500 mm Art. 18847



Dekorlist -set
Roma/Venezia
vit Art. 18712



Hörnkloss - par
Chicago
vit Art. 18873



Mellanlist 1m
Roma/Venezia
mdf Art. 18210
vit Art. 18214



Golvkloss -par
Roma/Venezia/
Boston/Oxford/
London
vit Art. 18714



Hörnkloss - par
Boston
vit Art. 18286



Mellanskiva
Vit 2440x
295x3,2
Art. 18215

Tillbehör



Hörnfyllnad 4-pack

Valv Milano & Roma - 1 frp/valv Art. 18705

Valv London - 1 frp/valv Art. 18239


Valv Oxford - 1 frp/valv Art. 18238

Förbättringsset

NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18220

LÅT ELEMENTSKYDDEN VARA FÖNSTRENS HJÄLTAR


Med elementskydd kan även elementen bli en välkommen del av hemmets interiör. Elementskyddet i fönstermiljön blir det fundament som du kan bygga vidare på med dina inredningsidéer.



FÅ DET EXAKT SOM DU VILL - FASTA MÅTT ELLER MÅTTBESTÄLLT

Att välja ett elementskydd från oss är också ett val av metod fram till en färdig lösning. Alla mått i standardserierna i kombination med möjligheten att seriemontera passar många. Dessutom finns de måttbeställda elementskydden och fönsterbänkarna i de serier som har störst efterfrågan.

För de måttbeställda elementskydden finns en beställningssedel med alla tillgängliga val på vår hemsida lundbergs.com. Du hittar den under rubriken "Broschyrer & Media". Fyll i dina val och lämna till din butik.



FLEXIBLA OCH PERSONLIGA VAL

De olika modellerna av elementskydd ger en varierad stilbredd. Kombinerat med de många monteringsalternativen får du förutsättningar att sätta din personliga prägel på fönstermiljön. Som sista detalj väljer du en av våra fönsterbänkar och kröner installationen.



A photograph of a white cabinet with a lattice pattern on its front. On top of the cabinet is a white window sill with several potted plants, including a purple one in the foreground. A red circle is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Smart montering'.

Smart montering

På bilden visas elementskydd Klara som är seriemonterat, tillsammans med gavelsida, mittben och fönsterbänk Ebba.



ELEMENTSKYDD YOKO


En perfekt kombination av asiatisk harmoni och sval skandinavisk design. Med Yoko kan du skapa en personlig stil - elementskyddet förmedlar en finkänslig eller framträdande karaktär beroende på hur du väljer att placera och montera det. Det rena och avskalade ger även en modern och exklusiv känsla. Yoko finns i fasta mått enligt nedan.



Vitlackad
mdf

Vitlackad mdf NCS S0500-N, glans 35

B450xH700	-	Art. 20560
B750xH700	-	Art. 20561
B850xH700	-	Art. 20562
B950xH700	-	Art. 20563
B1050xH700	-	Art. 20564
B1150xH700	-	Art. 20565
B1250xH700	-	Art. 20566
B1350xH700	-	Art. 20567
B1450xH700	-	Art. 20568
B1550xH700	-	Art. 20569



ELEMENTSKYDD ELSA

De raka och stilrena skandinaviska linjerna ramar in Elsa och ger en känsla av renhet och enkelhet. Ett perfekt tillval till ett modernt eller klassiskt inrett hem.

Använd linjerna för att stärka enkelheten eller utnyttja det för att bryta av mot resten av interiören.




Vitlackerad
mdf

Vitlackerad mdf NCS S0500-N, glans 35

B450xH700	-	Art. 20450	B1250xH700	-	Art. 20456
B750xH700	-	Art. 20451	B1350xH700	-	Art. 20457
B850xH700	-	Art. 20452	B1450xH700	-	Art. 20458
B950xH700	-	Art. 20453	B1550xH700	-	Art. 20459
B1050xH700	-	Art. 20454			
B1150xH700	-	Art. 20455			

Går att
måttbeställa



Bilden nedan visar seriemonterad Elsa elementskydd med gavelsida och mittben, ihop med fönsterbänk Linda.





Ett enkelt och prisvärt nattsbord får man genom att kombinera konsoler med limfog. Här tillsammans med konsol Lage, elementskydd Klara och fönsterbänk Helen.

ELEMENTSKYDD KLARA



Vitlackerad
mdf

Klara ger en ljus och diskret helhet som förhöjer atmosfären i hemmet. Det klassiskt vita, i kombination med traditionellt formgivna linjer, gör att Klara passar utmärkt för många olika stilar som lantligt eller klassiskt. Klara finns i två olika höjder.

Går att
måttbeställa

Höjd 600 mm - Vitlackerad mdf
NCS S0500-N, glans 35

B442xH600	Art. 20409
B760xH600	Art. 20400
B860xH600	Art. 20401
B960xH600	Art. 20402
B1060xH600	Art. 20403
B1160xH600	Art. 20404
B1260xH600	Art. 20405
B1360xH600	Art. 20406
B1460xH600	Art. 20407
B1560xH600	Art. 20408

Höjd 700 mm Vitlackerad mdf
NCS S0500-N, glans 35

B442xH700	Art. 20429
B760xH700	Art. 20420
B860xH700	Art. 20421
B960xH700	Art. 20422
B1060xH700	Art. 20423
B1160xH700	Art. 20424
B1260xH700	Art. 20425
B1360xH700	Art. 20426
B1460xH700	Art. 20427
B1560xH700	Art. 20428






Vitlackerad
mdf

Går att
måttbeställa

Olivia är ett genomarbetat och smakfullt elementskydd. Det ger ett luftigt intryck med släta profiler som ramar in och andas kvalitet. Välj hur det ska upplevas - som en designad fristående möbel eller som en del av inredningen.

Vitlackerad mdf NCS S0500-N, glans 35

B450xH700	Art. 20535	B1250xH700	Art. 20541
B750xH700	Art. 20536	B1350xH700	Art. 20542
B850xH700	Art. 20537	B1450xH700	Art. 20543
B950xH700	Art. 20538	B1550xH700	Art. 20544
B1050xH700	Art. 20539		
B1150xH700	Art. 20540		



Beda gavelsida och gavelpar, fönsterbänk Ebba


SÅ VÄLJER DU ELEMENTSKYDD MED FASTA MÅTT

Lätt att haka av för att komma åt att städa!


1 VÄLJ MODELL

Välj mellan våra fyra olika modeller:

Elsa




Klara



Yoko



Olivia



2 VÄLJ MONTERINGSSÄTT

- Fristående (gäller ej Yoko)
- Frihängande
- Gavlar
- Ben (gäller ej Yoko)
- Gavlar och ben (gäller ej Yoko)
- Seriemontering

De olika monteringsätten ger flexibilitet och ökar möjligheterna. Med benparen och mittbenen (för seriemontering) ökar också breddmåttan vilket kan utnyttjas för bästa måttanpassning. Även höjdmåtten kan påverkas av de olika metoderna. Gemensamt för alla lösningar är att elementskyddet kan hakas loss och flyttas för att underlätta städning.



Fristående

Fötterna Tass eller Labb används för att ditt elementskydd ska stå fritt på golvet.



Frihängande

Med monteringsatsen Kit kan elementskyddet hänga fritt under fönsterbänken.



Gavelpar

Gavelparet Sida gör det möjligt att fästa elementskyddet i väggen.



Benpar

I benparet Beda och Duo följer distanser och beslag med för montering av elementskydd.



Gavelpar och benpar

Kombinera gavelparet Sida med benparen Beda eller Duo för montering av elementskyddet.



Seriemontering

Montera fler elementskydd i serie med mittbenen Ida, Solo eller med monteringsats kit.

3 VÄLJ PRODUKTER FÖR DE OLIKA MONTERINGSSÄTTEN



GAVLAR



Sida gavelpar
vitlackad mdf
125x945 – Art. 20480
200x1050 – Art. 20479



FRISTÅENDE



Fot till elementskydd (1 par)
Tass vitlackad mdf
(höjd 65 mm) – Art. 20133

Fot till elementskydd (1 par)
Labbb vitlackad furu
(maxhöjd 130 mm,
går att kapa) – Art. 20548

BEN



Beda och Ida – stilrena ben med
en slät och något välvd form.

Ben vitlackad mdf
Benpar Beda 945x50 – Art. 20545
Mittben Ida 945x50 – Art. 20546



Duo och Solo – spårfrästa ben med
integrerad fot i klassisk stil.

Ben vitlackad mdf
Benpar Duo 945x50 – Art. 20482
Mittben Solo 945x50 – Art. 20483



FRIHÄNGANDE

Monteringsats kit

Komplett kit för frihängande
elementskydd – Art. 20484

200 mm

4 TA REDA PÅ DINA MÅTT

Mät ditt utrymme och välj vilket kombinationsalternativ som
passar bäst med hjälp av vår **måttguide** (från sida 38).

MODELL	MIN. BREDD	MAX. BREDD	HÖJD
Olivia	450	1550	700
Elsa	450	1550	700
Klara	442	1560	600/700
Yoko	450	1550	0-700

5 TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Som tillval finns fönsterbänkar (från sida 42)
och konsoler (från sida 45) som säljs separat.
Läs mer på: www.lundbergs.com



Förbättrings-kit

Vit NCS S0500-N,
glans 35 – Art. 20189

Bygg ett eget elementskydd




Interiörskiva Garda krysslimmad
vitlackad mdf NCS S0500-N, glans 35
1400x700 – Art. 20161



MÅTTGUIDE FÖR ELEMENTSKYDD

Utgå från fönsterbänkens bredd när du väljer storlek på elementskyddet. Här anges kombinationsmöjligheter för fönsterbänkar mellan 800–2400 mm. Om bänkens bredd överstiger 1600 mm måste elementskyddet seriemonteras med två eller fler sektioner.

MÅTTGUIDE KLARA



Mått i mm:

- Höjd 600 och 700
- Tio bredder: 442, 760, 860, 960, 1060, 1160, 1260, 1360, 1460, 1560.
- Gavel Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Duo 50x945
- Mittben Solo 50x945


Klara kan monteras frihängande utan ben (monteringsatts Kit), med gavel Sida, benpar Duo och/eller mittben Solo eller fristående fötter.

MÅTTGUIDE OLIVA & ELSA



Mått i mm:

- Höjd 700
- Tio bredder: 450, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
- Gavel Sida 125x945, 200x1050
- Benpar Beda 50x945
- Mittben Ida 50x945



Olivia och Elsa kan monteras frihängande utan ben (monteringsatts Kit) eller med gavel Sida, benpar Beda och/eller mittben Ida eller fristående fötter.

KOMBINATIONSLTERNATIV

Fönsterbänkens bredd	Elementskyddets bredd ...			
	... utan ben*	... med benpar	... med benpar + mittben	... med benpar + 2 mittben
> 800	442			
800	760			
900	860	760		
1000	960	860		
1100	1060	960		
1200	1160	1060		
1300	1260	1160		
1400	1360	1260		
1500	1460	1360		
1600	1560	1460		
1700		1560	760+760	
1800			760+860	
1900			860+860	442+760+442
2000				442+860+442
2200				442+1060+442
2400				442+1260+442

* "Utan ben" betyder frihängande, fristående eller med gavlar.

KOMBINATIONSLTERNATIV

Fönsterbänkens bredd	Elementskyddets bredd ...			
	... utan ben*	... med benpar	... med benpar + mittben	... med benpar + 2 mittben
> 800	450			
800	750			
900	850	750		
1000	950	850		
1100	1050	950		
1200	1150	1050		
1300	1250	1150		
1400	1350	1250		
1500	1450	1350		
1600	1550	1450		
1700		1550	750+750	
1800			750+850	
1900			850+850	450+750+450
2000				450+850+450
2200				450+1050+450
2400				450+1250+450

* "Utan ben" betyder frihängande, fristående eller med gavlar.



Elementskydd Yoko passar fint med fönsterbänk Wilma, se s. 72.



Kapa själv till valfri höjd


MÅTTGUIDE YOKO



Mått i mm

- Höjd 700
- Tio bredder: 450, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
- Gavel Sida 125x945, 200x1050 0

Yoko monteras frihängande utan ben med monteringsatts Kit eller med gavel Sida.



För elementskydd med en höjd under 340 mm får du ut två skydd av ett!

Seriemontering med monteringsatts Kit för frihängande elementskydd.

INSEKTSGARDIN FÖR FÖNSTER & DÖRRAR

Håll insekterna ute med denna finmaskiga insektsgardin som ryms i en diskret kassett. När gardinen dras ut följer den spåren med ramen, med ett lätt tryck rullar den tillbaka. Metalldelarna är i vitlackerad aluminium och de kan kapas och anpassas till dina mått.

Gardinen öppnas enkelt med ett försiktigt tryck och rullar tillbaka automatiskt. Det finmaskiga svarta nätet är diskret och slätt för maximalt luftgenomsläpp och genomsyn. Integrerade borstar i sidprofilerna och justerbara fjädrar ger en smidig och mjuk returfunktion.

Insektsgardinen för fönster finns i fyra olika storlekar och kan monteras i fönster som öppnas inåt, utåt eller i takfönster. Då fönster öppnas inåt sker monteringen på fönsterkarmen utomhus. Öppnas fönstret utåt rekommenderas montering inuti karmen.

Dörrmodellerna kan monteras höger- eller vänsterhängda och för dubbeldörrar används två insektsgardiner.




Gör-det-självlösning!

ROLLO FÖNSTER

H1550xB730 – Art. 40060
H1550xB880 – Art. 40061
H1550xB1230 – Art. 40062
H1550xB1530 – Art. 40063

Ramdimension
Sidoprofil BxD 25x17 mm
Kassett: HxD 49x49 mm
Material ram
Vitlackerad aluminium
Nät
Svart, slät
Maskstorlek 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber




ROLLO DÖRR

H2050xB1100 – Art. 40065
H2150xB1100 – Art. 40066

Ramdimension
Topp- och bottenprofil
BxD 25x17 mm
Kassett: HxD 49x49 mm

Material ram
Vitlackerad aluminium

Nät
Svart, slät
Maskstorlek 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber



 YouTube

Går att kapa och måttanpassas!
Se vår Youtube-film!



Besök lundbergs.com
för fullständig monterings-
anvisning och instruktionsfilm.

MÅTTGUIDE ROLLO

Mät och välj rätt storlek på din insektsgardin!
Insektsgardinen kan kapas ner till önskad storlek,
men som minst 480 mm bred för fönster.

MÅTT INSEKTSKÄRM FÖNSTER

Produktmått (mm)	Passar karmmått – montering i karm		Passar karmmått – montering på karm	
	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
730x1550	480–730	200–1550	430–670	200–1500
880x1550	480–880		430–830	
1230x1550	480–1230		430–1180	
1530x1550	480–1530		430–1480	

MÅTT INSEKTSKÄRM DÖRR

Produktmått (mm)	Passar karmmått – montering i karm		Passar karmmått – montering på karm	
	Bredd	Höjd*	Bredd	Höjd*
1100x2150	1100	2150	1040	2100
1100x2050	1100	2050	1040	2000

* Maxhöjd, går att kapa till önskad höjd



DEKORFÖNSTER

De runda dekorfönstren är detaljer som gör skillnad. De bryter
av släta och neutrala dörrspeglar samt tillåter ljusinsläpp.
Glaset i dekorfönstret är klart men kan göras frostat med den
medföljande plastfilmen.



Dörrfönster Orust

Silverfärgad MDF med klart/frostat glas,
Passar till innerdörr 40 mm.

Ø230 – Art. 18041
Ø330 – Art. 18043



Dörrfönster Orust

Vitlackerad MDF med klart/frostat glas,
Passar till innerdörr 40 mm.

Ø230 – Art. 18040
Ø330 – Art. 18042



MODERNA OCH KLASSISKA FÖNSTERBÄNKAR

Vi har ett brett utbud av fönsterbänkar. Klassiska modeller varvas med modernare utföranden och de finns i både vit- och svartlackerad mdf, vitlackerad furu samt obehandlad furu.


Vi kallar sortimentet fönsterbänkar men nyttan stannar inte vid fönstermiljön. Flera av modellerna kan med fördel användas till hyllor. Fönsterbänkarna monteras med någon av våra olika konsoler, eller tillsammans med våra elementskydd. För att få så bra stabilitet som möjligt - tänk på att kombinera fönsterbänk ihop med konsoler som har relativt likvärdigt djup som fönsterbänken.

FÖNSTERBÄNK LEAH

Fönsterbänk Leah är vårt nyaste tillskott i fönstermiljön och ger fönstret en trendig touch med sin marmormönstrade folie. Leah är en fönsterbänk i MDF med kantlistad kortkant och finns i 10 olika längder. Alla synliga ytor är folierade och är lika reptåliga som ett laminatgolv av god kvalitet samt mer motståndskraftiga mot fukt än en fönsterbänk i lackat trä.

Marmorfolierad mdf Slitstark AC3-yta.

Längd 800	- Art. 21808	Längd 1400	- Art. 21814
Längd 1000	- Art. 21810	Längd 1500	- Art. 21815
Längd 1100	- Art. 21811	Längd 1600	- Art. 21816
Längd 1200	- Art. 21812	Längd 1800	- Art. 21818
Längd 1300	- Art. 21813	Längd 2000	- Art. 21820



FÖNSTERBÄNK EBBA

Med sin elegans passar Ebba in i både klassiska och moderna omgivningar. Den signifikanta profilen finns på en långsida samt båda kortsidorna och fönsterbänken är vändbar.




Vitlackerad mdf

Längd 600	- Art. 21606	Längd 1500	- Art. 21615
Längd 800	- Art. 2160	Längd 1600	- Art. 21616
Längd 900	- Art. 21609	Längd 1700	- Art. 21617
Längd 1000	- Art. 21610	Längd 1800	- Art. 21618
Längd 1100	- Art. 21611	Längd 1900	- Art. 21619
Längd 1200	- Art. 21612	Längd 2000	- Art. 21620
Längd 1300	- Art. 21613	Längd 2200	- Art. 21622
Längd 1400	- Art. 21614	Längd 2400	- Art. 21624



NCS S0500-N,
glans 35

Går att
måttbeställa



FÖNSTERBÄNK HELEN



En trotjänare i sortimentet med ett klassiskt uttryck. En långsida samt kortsidorna är profilfrästa och fönsterbänken är vändbar. Den vita Helen kan även fås i en djupare variant.

Går att
måttbeställa


Vitlackad mdf (D160)

Längd 600	- Art. 10306
Längd 800	- Art. 10308
Längd 900	- Art. 10309
Längd 1000	- Art. 10310
Längd 1100	- Art. 10311
Längd 1200	- Art. 10312
Längd 1300	- Art. 10313
Längd 1400	- Art. 10314
Längd 1500	- Art. 10315
Längd 1600	- Art. 10316
Längd 1700	- Art. 10317
Längd 1800	- Art. 10318

Längd 1900	- Art. 10319
Längd 2000	- Art. 10320
Längd 2200	- Art. 10322
Längd 2400	- Art. 10324

Vitlackad mdf (D250)

Längd 1000	- Art. 21710
Längd 1100	- Art. 21711
Längd 1200	- Art. 21712
Längd 1300	- Art. 21713
Längd 1400	- Art. 21714
Längd 1500	- Art. 21715
Längd 1600	- Art. 21716




NCS S0500-N,
glans 35

Obehandlad massiv furu (D160)

Går ej att måttbeställa.

Längd 800	- Art. 10208
Längd 1000	- Art. 10210
Längd 1200	- Art. 10212
Längd 1300	- Art. 10213
Längd 1400	- Art. 10214



FÖNSTERBÄNK LINDA

En fönsterbänk med klassisk stil som är profilfräst på två kortsidor och en långsida. Spårfräst för genomsläpp av värmen från elementet och vändbar för den som önskar.



Vitlackad mdf

Längd 800	- Art. 21508	Längd 1600	- Art. 21516
Längd 900	- Art. 21509	Längd 1700	- Art. 21517
Längd 1000	- Art. 21510	Längd 1800	- Art. 21518
Längd 1100	- Art. 21511	Längd 1900	- Art. 21519
Längd 1200	- Art. 21512	Längd 2000	- Art. 21520
Längd 1300	- Art. 21513	Längd 2200	- Art. 21522
Längd 1400	- Art. 21514	Längd 2400	- Art. 21524
Längd 1500	- Art. 21515		



NCS S0500-N,
glans 35



FÖNSTERBÄNK NOVA

Den markanta kraftiga fönsterbänken Nova ger ett modernt, robust och kraftfullt intryck. Novas dimensioner gör att den fungerar utmärkt som hylla.

Vitlackad mdf

Längd 1000	- Art. 10510
Längd 1100	- Art. 10511
Längd 1200	- Art. 10512
Längd 1300	- Art. 10513
Längd 1400	- Art. 10514
Längd 1500	- Art. 10515
Längd 1600	- Art. 10516



NCS S0500-N,
glans 35



FÖNSTERBÄNK WILMA

Wilma bidrar med en stram design i stavlimmad furu för den som t.ex. vill matcha fönsterbänken med elementskyddet Yoko. Släpper igenom elementens värme tack vare konstruktionen med ribbor.

Vitlackad massiv furu

Längd 750	- Art. 20807
Längd 850	- Art. 20808
Längd 950	- Art. 20809
Längd 1050	- Art. 20810
Längd 1150	- Art. 20811
Längd 1250	- Art. 20812
Längd 1350	- Art. 20813
Längd 1450	- Art. 20814
Längd 1550	- Art. 20815



NCS S0500-N,
glans 35



FÖNSTERBÄNK VERA

Med en mjukt rundad överkant på en långsida samt kortsidorna ger Vera en stilren framtoning. En modell som hjälper dig när behov finns av en något djupare fönsterbänk.



NCS S0500-N,
glans 35

VITLACKAD MDF

Längd 800	- Art. 10408	Längd 1300	- Art. 10413
Längd 900	- Art. 10409	Längd 1400	- Art. 10414
Längd 1000	- Art. 10410	Längd 1500	- Art. 10415
Längd 1100	- Art. 10411	Längd 1600	- Art. 10416
Längd 1200	- Art. 10412	Längd 1800	- Art. 10418

KONSOLER TILL HYLLOR OCH FÖNSTERBÄNKAR

Konsol Sten

Vit metall



D120xT36 – Art. 12249

Konsol Stellan

Vit metall



D120xT36 – Art. 12250

Konsol Sture

Vit metall



D120xT36 – Art. 12252

Konsol Jack

Vitlackad furu
med urtag för foder



D150xT20xH150 – Art. 12206

Konsol Lars

Vitlackad furu
(NCS S0500-N)
med urtag för foder



D150xT20xH150 – Art. 12223
D180xT20xH180 – Art. 12224

Konsol Sigvard

Vit metall
med urtag för foder



D150xT30xH140 – Art. 12251
D170xT25xH180 – Art. 12244

Skapa snygg och praktisk förvaring med hjälp av konsoler och hyllplan. T.ex. konsol Lage ihop med våra vita hyllplan.



KONSOLER TILL HYLLOR

Vi har konsoler för många ändamål, exempelvis montering av fönsterbänkar, uppsättning av hyllor, upphängning av lampor, eller egna smarta lösningar. Våra konsoler är indelade i tre kategorier:



TRÄKONSOLER

Utbudet av träkonsoler innehåller både modeller för fönsterbänkar och hyllor. Stilarna är många och du hittar både moderna och klassiska varianter.



METALLKONSOLER

Bland de många metallkonsolerna finns framförallt funktionsvariation. Från sirliga till särpräglade och rejäla.



SMIDESKONSOLER

Våra exklusiva och hantverksmässigt smidda konsoler är linoljebehandlade och precis i den rustika stil som man kan förvänta sig.



TRENDIGA JACK

Konsol Jack är bästsäljande inom våra fönsterbänkskonsoler och matchar fint med våra fönsterbänkar, exempelvis fönsterbänk Helen. Jack är urfräst i bakkanten vilket gör att den passar bra när fönsterfodret är i vägen.

TRÄKONSOLER



Konsol Lage
Vitlackad furu
(TX 200 01 vit bas, glans 40)



D150xT20xH150 – Art. 12352
D180xT20xH180 – Art. 12351
D250xT20xH250 – Art. 12350

Konsol Lage
Brun laserad
(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)



D150xT20xH150 – Art. 12355
D180xT20xH180 – Art. 12354
D250xT20xH250 – Art. 12353

Konsol Lage
Grå laserad
(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)



D150xT20xH150 – Art. 12358
D180xT20xH180 – Art. 12357
D250xT20xH250 – Art. 12356

Konsol Anders
Vitlackad furu
(NCS S0500-N)



D150xT20xH150 – Art. 12271
D180xT20xH180 – Art. 12272
D240xT20xH240 – Art. 12273

Konsol Anders
Obehandlad furu



D150xT20xH150 – Art. 12171
D180xT20xH180 – Art. 12172
D240xT20xH240 – Art. 12173

Konsol Erik
Obehandlad ek



D150xT20xH150 – Art. 12153
D180xT20xH180 – Art. 12154
D240xT20xH240 – Art. 12155

Konsol Viktor
Vitlackad furu
(NCS S0500-N)



D145xT20xH160 – Art. 12198
D180xT20xH200 – Art. 12199

Konsol Tomas
Vitlackad furu
(NCS S0500-N)



D150xT20xH150 – Art. 12228
D180xT20xH180 – Art. 12229
D240xT20xH240 – Art. 12230

Konsol Fredrik
Vitlackad furu (NCS S0500-N)
& obehandlad furu



(V) D150xT20xH170 – Art. 12221
(V) D195xT20xH210 – Art. 12222
(F) D150xT20xH170 – Art. 12121
(F) D195xT20xH210 – Art. 12122

Konsol Tomas
Obehandlad furu



D150xT20xH150 – Art. 12128
D180xT20xH180 – Art. 12129
D240xT20xH240 – Art. 12130

Konsol Jack
Vitlackad furu



D150xT20xH150 – Art. 12206

Konsol Lars
Vitlackad furu



D150xT20xH150 – Art. 12223
D180xT20xH180 – Art. 12224

KONSOLER I TRÄ OCH METALL



**KONSOLSERIEN
CARL**

Konsol Carl

Vitlackerad metall
(NCS S0500-N, glans 35)



D180xT30xH265 – Art. 12139
D250xT30xH350 – Art. 12140

Konsol Carl



D180xT30xH265 – Art. 12276
D250xT30xH350 – Art. 12277

Konsol Carl

Vitlackerad furu (NCS S0500-N,
glans 35)



D140xT30xH200 – Art. 12213
D180xT30xH265 – Art. 12214
D250xT40xH350 – Art. 12215

Konsol Carl

Obehandlad furu



D140xT30xH200 – Art. 12141
D180xT30xH265 – Art. 12142
D250xT40xH350 – Art. 12143

Konsol Carl

Silver metall



D180xT30xH265 – Art. 12274
D250xT30xH350 – Art. 12275

Konsol Carl

Obehandlad ek



D140xT30xH200 – Art. 12147
D180xT30xH265 – Art. 12148
D250xT40xH350 – Art. 12149

Konsol Tvilling Carl

Vitlackerad furu (NCS S0500-N,
glans 35) / obehandlad furu



(Vit) D250xT40xH760 – Art. 12145
(Furu) D250xT40xH760 – Art. 12144

SMIDES- OCH METALLKONSOLER



Konsol Louise
Smide

D140xT20xH160 – Art. 12286
D180xT20xH200 – Art. 12287
D280xT20xH300 – Art. 12288

Konsol Lucia
Smide



D150xT30xH150 – Art. 12283
D180xT30xH180 – Art. 12284
D240xT30xH240 – Art. 12285

Konsol Lisa
Smide



D125xT20xH150 – Art. 12280
D150xT20xH180 – Art. 12281
D180xT20xH216 – Art. 12282

Konsol Enar

Vitlackad aluminium
(NCS S0500-N, glans 35)



D100xT25xH200 – Art. 12343
D125xT25xH250 – Art. 12344
D2150x25xH300 – Art. 12345

Konsol Roy

Vitlackad metall
(RAL 9016 glans 90)



D128xT30xH180 – Art. 12349
D170xT30xH240 – Art. 12348

Konsol Roy

Pulverlackerad mattsvart metall
(RAL 9005)



D128xT30xH180 – Art. 12347
D170xT30xH240 – Art. 12346

Konsol Samuel

Vit metall



D125xT22xH150 – Art. 12309
D150xT22xH200 – Art. 12310
D200xT22xH250 – Art. 12311

Konsol Sylvester

Galvaniserad metall



D300xT30xH250 – Art. 12291
D300xT30xH300 – Art. 12294
D300xT30xH400 – Art. 12295
D300xT30xH550 – Art. 12296

Konsol Simon

Vit metall



D125xT30xH150 – Art. 12300
D150xT30xH200 – Art. 12301
D200xT30xH250 – Art. 12302

Konsol Stefan

Vit metall



D300xT30xH300 – Art. 12255
D300xT30xH400 – Art. 12256
D300xT30xH500 – Art. 12258
D500xT30xH500 – Art. 12259

Konsol Tom

Klädhängaranpassad
vit metall



D330xT20xH345 – Art. 12312
(För rundstav med diameter 27 mm)

Konsol Sigvard

Vit metall



D150xT36xH140 – Art. 12251
D180xT36xH170 – Art. 12244

Konsol Sixten

Vitlackad metall
(NCS S0500-N, glans 35)



D75xT32xH100 – Art. 12231
D100xT34xH125 – Art. 12232
D125xT35xH150 – Art. 12233
D150xT41xH200 – Art. 12234
D200xT42xH250 – Art. 12235
D250xT45xH300 – Art. 12236
D300xT48xH350 – Art. 12237

Konsol Sixten

Titanfärgad metall



D75xT32xH100 – Art. 12320
D100xT34xH125 – Art. 12321
D125xT35xH150 – Art. 12322
D150xT41xH200 – Art. 12323
D200xT42xH250 – Art. 12324
D250xT45xH300 – Art. 12325
D300xT48xH350 – Art. 12326

Konsol Lilly

Vit metall



D190xT13xH190 – Art. 12336

BÄNKSKIVOR FÖR VAR DAG



I bilden visas bänkskiva
Silvergrå ek.

BÄNKSKIVAN I CENTRUM

Vid nyproduktion eller renovering hamnar bänkskivan i fokus. Det är värt ansträngningen att noggrant välja eftersom den nya bänkskivan förmodligen kommer att ligga på sin plats under många år.

Vi erbjuder ett sortiment som består av både massivt trä och laminat. Olika utseenden och egenskaper som ger valmöjligheter.





I bilden visas bänkskiva
Struktur Venedig marmor.

BÄNKSKIVOR FÖR VAR DAG

- Högkvalitativa bänkskivor.
- Brett sortiment av bredstavig massiv trä eller praktisk laminat.
- Laminatskivorna är dubbelpostformade och värmebeständiga enligt standard BS/EN438.
- Träbänkskivorna
 - Solid - obehandlad A/B-kvalitet.
 - Robust - grundoljad B/C-kvalitet.

OLIKA STILAR PÅ KANTEN

Det är inte bara ytskikten som skiljer bänkskivorna åt. Den långsida som är bearbetad har rak, postformad eller dubbelpostformad kant. Varianterna är huvudsakligen kopplade till materialet i skivorna.

KVALITET OCH HÅLLBARHET

En massiv bänkskiva i trä med karaktär eller en tålig och slitstark laminatbänkskiva. Med omsorg om laminatet håller det sig år efter år och träskivan kan slipas och ytbehandlas på nytt. Vilken du än väljer får du en bänkskiva som är beständig och tål vardagens slitage.




BÄNKSKIVOR I MASSIVT TRÄ

Bänkskivor av massivt trä är ofta ett förstahandsval för de som önskar ett inslag av robust, traditionellt kök med varm känsla. Fördelarna med en massiv bänkskiva är lång hållbarhet, en "mjuk" känsla och ett tidlöst uttryck. Dessutom går skivan att slipa, vilket förlänger livslängden ytterligare.

När du köper en bänkskiva från oss får du en högkvalitativ bänkskiva med postformad framkant, vilket ger ett livfullt intryck med sin mer skiftande stavsammansättning. Monteras med möbelvinklar så att skivan har möjlighet att röra sig. Efterbehandlas med t ex olja eller vax. En obehandlad skiva kan även lackas.


Solid - obehandlad A/B-kvalitet
Robust - grundoljad B/C-kvalitet

Bänkskiva Solid
obehandlad Ek



L3020xB610xT40 - Art. 25588
L3020xB610xT27 - Art. 25568

Bänkskiva Robust
grundoljad Ek



L2420xB610xT27 - Art. 25572
L3020xB610xT27 - Art. 25573

Bänkskiva Robust
obehandlad Björk



L2420xB610xT27 - Art. 25596

SE ÄVEN VÅRA ANDRA FSC®-MÄRKTA PRODUKTER!

TILLBEHÖR



Rustik Olja

Opigmenterad
0,75 liter
Art. 25691



Slipkit

Använd slipblocket och arbeta in
oljan i träytans fiberriktning
Art. 25698



Träolja Lundbergs

Prima 0,7 liter
Art. 25692

MER ÄN EN KÖKSBÄNK

Våra bänkskivor passar även utmärkt som till exempel arbetsbänk eller skrivbord. På bilden visas Vit marmor.



BÄNNSKIVOR I LAMINAT

Dubbelpostformade. För kortare perioder kan laminatet stå emot yttemperaturer på upp till 180°C. Undvik att ställa varma kärl eller stekpannor direkt på skivans laminat. Värmebeständighet enligt standard (norm) BS/EN438.




Alla våra bänkskivor i laminat har radie 6 och tre meter kantlist ingår till alla skivor.

Bännskiva Basic
laminat Vit marmor



L3020xB610xT28 - Art. 24110
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24310

Bännskiva Basic
laminat Venedig marmor



L3020xB610xT28 - Art. 24111
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24311

Bännskiva Struktur
laminat Vit natursten



L3020xB610xT28 - Art. 24112
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24312

Bännskiva Struktur
laminat Grå natursten



L3020xB610xT28 - Art. 24113
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24313

Bännskiva Basic
laminat Jordbrun ek



L3020xB610xT28 - Art. 24114
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24314

Bännskiva Struktur
laminat Antik furu




L3020xB610xT28 - Art. 24115
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24315

Bännskiva Struktur
laminat Silvergrå ek



L3020xB610xT28 - Art. 24116
Kantlist 2 st L620xT32 - Art. 24316

Bännskiva Basic
laminat basic Teneriffa



L3020xB610xT28 - Art. 25234
Kantlist L3020xB35 - Art. 25125



Basic – en populär serie sten- och trä mönstrade laminat som ger ett gediget intryck.

High gloss – bänkskivor med en glansig yta i naturtrogna stenmönster, vilket ger en karaktärsfull och exklusiv effekt.

Struktur – bänkskivor med en liten struktur som gör att materialet känns levande, jordnära och skapar en unik känsla.

Matt – bänkskivor som har en trendig och naturtrogen matt yta med ett mjukt intryck.



PEFC™

PEFC/05-37-203

PEFC Certifierad

Vår serie bänkskivor i laminat är PEFC-certifierade, för ett ansvarsfullt skogsbruk.

Bänkskiva Struktur
laminat struktur Kalksten relief



L3020xB610xT28 – Art. 25193
Kantlist L3000xB35 – Art. 25183

Bänkskiva Basic
laminat basic Skiffer



L3020xB610xT28 – Art. 25236
Kantlist L3020xB35 – Art. 25127

Bänkskiva High gloss
laminat high gloss Neapel



L3020xB610xT28 – Art. 25237
Kantlist L3020xB35 – Art. 25128

Bänkskiva Basic
laminat basic Skogsek




B3020xB610xT28 – Art. 25244
Kantlist L3020xB35 – Art. 25135

Bänkskiva Basic
laminat basic Svart



L3020xB610xT28 – Art. 25190
Kantlist L3020xB35 – Art. 25180

Bänkskiva Basic
laminat basic Vit




L3020xB610xT28 – Art. 25230
Kantlist L3020xB35 – Art. 25121

Bänkskiva High gloss
laminat high gloss Grå marmor



L3020xB610xT28 – Art. 25243
Kantlist L3020xB35 – Art. 25134

Bänkskiva Struktur
laminat struktur Onyx relief



L3020xB610xT28 – Art. 25238
Kantlist L3020xB35 – Art. 25129

KAKELLISTER

För den som har behov av ett snyggt avslut på kakelsättningen under köksskåp och liknande. I traditionella träslag och modernare ytskikt.

METALLFÄRGAD MDF Ral 9006



2440x55x16 – Art. 17023
1550x55x16 – Art. 17024

Svartlackad mdf



2440x55x16 – Art. 17025

Obehandlad furu



2400x55x16 – Art. 17005
2400x110x16 – Art. 17011

Klarlackad ek



2400x55x16 – Art. 17008
2400x110x16 – Art. 17014

VITLACKAD MDF NCS S0502-Y glans 30



2440x55x16 – Art. 17006
2440x110x16 – Art. 17012

LJUSRAMPSLISTER

En list för kökets överskåp då belysningsarmatur ska döljas eller då man helt enkelt önskar en dekorativ underkant på skåpen.



Vinkeljärn ljusramp
4 stycken – Art. 17000

Rak metallfärgad mdf Ral 9006



2440x67x16
– Art. 17027

Rak svartlackad MDF NCS S9000N



2440x67x16
– Art. 17029

Rak obehandlad furu



2400x67x16
– Art. 17031

Rak vitlackad mdf NCS S0502-Y glans 30



2440x67x16
– Art. 17032

Toppvågad vitlackad MDF NCS S0502-Y glans 30



2400x73x16
– Art. 17042

Rak klarlackad ek



2400x67x16
– Art. 17034

SKARV- OCH ÄNDKANTLIST TILL BÄNKSKIVOR

Aluminiumlister för tåliga avslut och skarvningar av bänkskivor med radie 6 på långsidan. Längd 630 mm.



Ändkantlist aluminium
Passar endast r=6 Art. 25226



Ändkantlist svart aluminium
Passar endast r=6 Art. 25227



Skarvlist aluminium (hörnlösning)
Passar endast r=6 Art. 25228



Skarvlist svart aluminium (hörnlösning)
Passar endast r=6 Art. 25229

SKÄRBRÄDOR



Skärbräda
Bokfanér med
kärna av trälamell
2050x590x16
Art. 11216
2050x590x19
Art. 11219



Gejdrar till skärbrädor
Gejdrar till 16 mm
skärbräda Art. 11006
Gejdrar till 19 mm
skärbräda Art. 11009

KANTLIST



Kantlist med
smältlim. Kantlist vit.
16mm/5 m Art. 15501
19mm/5 m Art. 15502
22mm/5 m Art. 15503
34mm/5 m Art. 15504



Se även våra andra
FSC®-certifierade produkter.

SKIVMATERIAL

LIMFOG OCH LIMTRÄSTOLPAR

Favoriter för hemmafixaren där endast den egna härdigheten och fantasin begränsar. Produkter för inomhusbruk där limträet ger styrka och minimerar risken att materialet slår sig. Den obehandlade ytan öppnar för egna val av ytbehandling.



Limfog - obehandlad furu FSC®

L900xB200xT18	– Art. 19000
L900xB300xT18	– Art. 19001
L900xB400xT18	– Art. 19002
L1500xB200xT18	– Art. 19003
L1500xB300xT18	– Art. 19004
L1500xB400xT18	– Art. 19005
L1500xB600xT18	– Art. 19006
L2400xB200xT18	– Art. 19007
L2400xB300xT18	– Art. 19008
L2400xB400xT18	– Art. 19009
L2400xB600xT18	– Art. 19010
L2400xB200xT28	– Art. 19011
L2400xB300xT28	– Art. 19012
L2400xB400xT28	– Art. 19013
L2400xB600xT28	– Art. 19014



Limfog- obehandlad björk FSC®

L900xB200xT18	– Art. 11074
L900xB300xT18	– Art. 11075
L900xB400xT18	– Art. 11076
L1500xB200xT18	– Art. 11077
L1500xB300xT18	– Art. 11078
L1500xB400xT18	– Art. 11079
L1500xB600xT18	– Art. 11080
L2400xB200xT18	– Art. 11070
L2400xB300xT18	– Art. 11071
L2400xB400xT18	– Art. 11072
L2400xB600xT18	– Art. 11073



Limfog - obehandlad ek FSC®

L900xB200xT18	– Art. 11426
L900xB300xT18	– Art. 11436
L900xB400xT18	– Art. 11446
L1500xB200xT18	– Art. 11626
L1500xB300xT18	– Art. 11636
L1500xB400xT18	– Art. 11646
L1500xB600xT18	– Art. 11666
L2400xB200xT18	– Art. 11026
L2400xB300xT18	– Art. 11036
L2400xB400xT18	– Art. 11046
L2400xB600xT18	– Art. 11066

Se även våra andra FSC®-märkta produkter!



Limträstolpe - furu FSC®

L2400xB80xT80	– Art. 19030
L2400xB90xT27	– Art. 19031
L2400xB58xT58	– Art. 19033
L2400xB58xT38	– Art. 19034
L2400xB45xT45	– Art. 19035
L2400xB38xT32	– Art. 19036



Limträstolpe - obehandlad ek

L2400xB80xT80	– Art. 19040
L2400xB90xT27	– Art. 19041
L2400xB58xT58	– Art. 19043
L2400xB58xT38	– Art. 19044
L2400xB45xT45	– Art. 19045
L2400xB38xT32	– Art. 19046

VITA HYLLPLAN

Hyllplan som är melaminbelagda (110 g/m²) på båda sidor och kantlistade runt om.



Hyllplan - djup 250 Vit

B900xD250xT18	– Art. 74020
B1200xD250xT18	– Art. 74024
B1800xD250xT18	– Art. 74028



Hyllplan - djup 300 Vit

B900xD300xT18	– Art. 74021
B1200xD300xT18	– Art. 74025
B1800xD300xT18	– Art. 74029



Hyllplan - djup 400 Vit

B900xD400xT18	– Art. 74022
B1200xD400xT18	– Art. 74026
B1800xD400xT18	– Art. 74030



Hyllplan - djup 500 Vit

B900xD500xT18	– Art. 74023
B1200xD500xT18	– Art. 74027
B1800xD500xT18	– Art. 74031



TRAPPMILJÖ

Med Lundbergs trapprenovering ger du din trappa ett nytt liv. Hos oss finner du ett brett sortiment av slitstarka, svensktillverkade trappsteg med hög kvalitet. Limma nya trappsteg över de gamla och få en stor förändring och samtidigt ett vackert, hållbart slutresultat.



RENOVERA TRAPPAN ÄR BÅDE SMIDIGT OCH EFFEKTIVT

Med åren blir din trappa allt mer sliten. Samtidigt har trender gjort att trappan ses som en viktig del av hemmets inredning. Sätt värde på din tid och dina pengar genom att välja renovering av trappan istället för att byta ut den mot en ny. Vårt trapprenoveringskoncept innehåller ett fåtal komponenter och gör att lösningen fungerar oavsett om trappan är öppen, stängd, rak eller svängd.

Delarnas design och metoden för renoveringen passar både yrkeshantverkare och gör-det-självare. Ta steget och uppnå ett enastående slutresultat med material som håller under många år framåt!

GÖR DIN TRAPPA SOM NY I TRE ENKLA STEG




1. Förbered trappan.

Se till att varje trappsteg är rent, torrt och jämnt.



2. Mätta och kapa.

Med vår trappstegsmätare är det enkelt att få rätt mått.




3. Limma och montera.

Limma det befintliga trappsteget och montera det nya.

TA STEGET FRÅN ORD TILL HANDLING

1 FÖRBERED TRAPPAN

Se till att underlaget där du ska lägga dina nya trapprenoveringssteg är jämnt, torrt och rent. Rugga upp trä eller målade ytor för att limmet ska få ordentligt fäste.



2 MÅTTA OCH KAPA

Någon form av mall är nödvändig att använda när måtten på planstegen i din befintliga trappa ska överföras till trapprenoveringsstegen. Pappersmallar kan användas men vi förordar vår utmärkta trappstegsmätare.



3 LIMMA OCH MONTERA

Monteringslim av typen MS-polymer skall användas när du lägger ditt trapprenoveringssteg på plats. Fördela limsträngen jämnt över hela plansteget som ska täckas av ett nytt renoveringssteg. Räkna med att en limpatron räcker till ungefär två till tre steg.



Lägg ditt tillkapade renoveringssteg på plats och trampa på steget för att fördela limsträngarna så jämnt som möjligt mellan materialen. Se till att trapprenoveringssteget ligger i exakt position när limmet sedan härdar.





ATT TÄNKA PÅ VID TRAPPRENOVERING

Mät upp trappan steg för steg. Om det är en öppen trappa skall bakkantlist monteras, vid stängd trappa kan sättsteg monteras. Trapprenoveringssteg med dubbel framkant delas och du får ut två steg av ett. Montera stegen med Lundbergs trapprenoveringslim, ett monteringslim av typen MS-Polymer (innehåller inga lösningsmedel). En limpatron räcker till ca 2-3 enkelsteg, åtgången är ca 500 ml/m².

De trapprenoveringssteg som är grundoljade från fabrik skall oljas direkt efter montering när limmet har härdat.

Obs! Trapprenoveringsstegen i massivt trä ska lagras i rumstemperaturminst 24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter monteringen. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

BRA ATT VETA

- Ytan där trapprenoveringssteget monteras ska vara torr, ren och jämn.
- Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålfiltsmatta ska man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget.
- Plast eller vinylmatta skall alltid tas bort innan montering.
- Heltäckningsmatta ska alltid tas bort.
- Montering direkt på betong eller i ståltrappor avrådes.
- Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och det nya trapprenoveringsstegets framkant får kontakt och bra fäste.



TRAPPSTEGSMÄTAREN

Med trappstegsmätare som mall mättar du snabbt och exakt in det som sedan ska kapas i ditt nya trapprenoveringssteg!







NÄR KAN ENKEL- RESPEKTIVE DUBBELSTEG ANVÄNDAS?

Våra trapprenoveringssteg i massivt trä finns i två olika utföranden; enkelsteg och dubbelsteg. Med integrerad trappnos på en respektive två långsidor erbjuder vi ett sortiment som på bästa sätt minimerar spill när en trappa renoveras. Hur enkel- och dubbelstegen kan användas framgår av exemplen nedan.

Trappa med raka partier



Trappa med svängda partier



PLANERA MED EFTERTANKE - UTNYTTJA MATERIALET OPTIMALT

Trappnos
innermått:
48 mm


FÖR RAKA PARTIER I TRAPPAN

De raka stegen i din trappa renoveras med fördel med hjälp av våra enkelsteg så länge trappan inte är bredare än 1 meter och har ett stegdjup större än 294 mm. Det går att använda dubbelstegen som delas på mitten och räcker till två steg om så föredras. Har din trappa ett udda antal raka steg är ett enkelsteg att föredra för att utnyttja materialet effektivt och minska kostnaderna.



MINIMERA MATERIALSPILL VID SVÄNGDA PARTIER

I de flesta fall räcker ett dubbelsteg till två av trappans plansteg i det svängda partiet. Tack vare dubbelstegens djup och dubbla framkanter ger den diagonala kapningen två "tårtbits"-renoveringssteg. Tar man ett något längre dubbelsteg ökar möjligheten att få ut två fungerande steg ur materialet.



Från ett dubbelsteg får du ut två steg till din trappa.



ETT KONCEPT FYLLT AV MÖJLIGHETER

Grunden i trapprenoveringskonceptet är våra steg med integrerad trappnos. De framställs av omsorgsfullt utvalt material och tack vare olika sorteringar finns variation och valmöjligheter.

Matchande sättsteg och bakkantlister bildar tillsammans med övriga monteringsbehör en stark totallösning för den som ska renovera sin trappa. Dubbelstegen räcker till två trappsteg när de klyvs och på detta sätt löser de också trappans svängda partier.

Det finns tre serier i massiv trä att välja mellan beroende på önskad materialsortering:

Premium - 8 mm
Classic - 12 mm
Rustic - 8 mm

Ett alternativ till våra steg i massiv trä är våra 9 mm laminatsteg som passar raka trappor. Laminatsteget har en fin ytstruktur och finns i 4 olika varianter.



TRAPPRENOVERING I MASSIVT TRÄ

Känslan av äkta trä under fötterna är svårslaget. Våra massiva steg Premium, Classic och Rustic är samtliga svensktillverkade med råvaror från skogar i Europa.

Vad gäller trappsteg Premium Country är råvaran hämtad från skogar i södra Sverige. Resultatet är ett steg av mycket hög kvalitet med levande inslag av mörkstrålar, ytved och mindre kvistar. Stegen är grundoljade som framhäver den naturliga ådringen. Premium Country är FSC-certifierat. Ett steg som är närproducerat och hållbart på riktigt.



TRAPPREOVERINGSSTEG I MASSIVT TRÄ



PREMIUM – 8 mm

Omsorgsfullt utvalt material av finaste sortering i ek.
Materialet i helstav har återhållsamma nyansskillnader
och ger ett enhetligt uttryck.

Premium Country har ett levande mönster av kvistar, mörkstrålar
och ytved. Stegen är grundoljade som framhäver den naturliga
ådringen och kvistarna kan vara spacklade för att ge ett gediget
rustikt utseende.

Nordic white är ett vitpigmenterad mattlackat eksteg med gråa
toner som får de varmare tonerna att lysa igenom och ger ett
klassiskt nordiskt intryck.



Trappreoveringssteg Nordic White
mattlackad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 81610
- (d) B1200xD590xT8 – Art. 81631
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 81611
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 81612
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 81613



Trappreoveringssteg ek grundoljad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 80940
- (d) B1200xD590xT8 – Art. 81632
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 80941
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 80942
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 80943



Trappreoveringssteg Country
grundoljad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 81620
- (d) B1200xD590xT8 – Art. 81635
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 81621
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 81622
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 81623



Trappreoveringssteg ek obehandlad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 81560
- (d) B1200xD590xT8 – Art. 81634
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 81561
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 81562
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 81563



Trappreoveringssteg ek lackad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 80960
- (d) B1200xD590xT8 – Art. 81633
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 80961
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 80962
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 80963

*På de lackade
stegen är glans-
graden 18.*

CLASSIC – 12 mm

Den livfulla och trestaviga eken som bland annat
passar bra ihop med trestavsparkett.

RUSTIC – 8 mm

Ett materialurval av helstav i flera färgnyanser där
blandningen av ytved ger lite ljusare partier än den mörkare
kärnveden. Naturlig färsk kvist kan förekomma.



Trappreoveringssteg ek
grundoljad

- (e) B1000xD294xT12 – Art. 81580
- (d) B1300xD590xT12 – Art. 81581
- (d) B1450xD590xT12 – Art. 81582
- (d) B1800xD590xT12 – Art. 81583



Trappreoveringssteg ek
lackad

- (e) B1000xD294xT12 – Art. 81584
- (d) B1300xD590xT12 – Art. 81585
- (d) B1450xD590xT12 – Art. 81586
- (d) B1800xD590xT12 – Art. 81587



Trappreoveringssteg ek
grundoljad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 80980
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 80981
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 80982
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 80983



Trappreoveringssteg ek
lackad

- (e) B1000xD294xT8 – Art. 80990
- (d) B1300xD590xT8 – Art. 80991
- (d) B1450xD590xT8 – Art. 80992
- (d) B1800xD590xT8 – Art. 80993

Trappreoveringsstegen monteras
på trappans befintliga plansteg

Förklaring

- (e) = enkelsteg
- (d) = dubbelsteg

SÄTT STILEN MED SÄTTSTEGEN

Sättstegen, de vertikalt placerade skivorna för stängda trappor, finns i samma matchande träslag som trapprenoveringsstegen. Det går även att använda det vita sättsteget för den som vill bryta av med en annan färg i sin trappa.



Sättsteg grundoljad ek

B1000xH170xT8 – Art. 80947
 B1450xH170xT8 – Art. 80948
 B1800xH170xT8 – Art. 80949



Sättsteg lackad ek

B1000xH170xT8 – Art. 80967
 B1450xH170xT8 – Art. 80968
 B1800xH170xT8 – Art. 80969



Sättsteg obehandlad ek

B1000xH170xT8 – Art. 81567
 B1450xH170xT8 – Art. 81568
 B1800xH170xT8 – Art. 81569



Sättsteg Nordic White ek

B1000xH170xT8 – Art. 81614
 B1450xH170xT8 – Art. 81615
 B1800xH170xT8 – Art. 81616



Sättsteg vitlackad mdf FSC®

B1300xH160xT6 Art. 81641
 B1600xH160xT6 Art. 81642
 B1800xH160xT6 Art. 81643



Sättsteget monteras i framkant mellan stegen



Bakkantlisten monteras på baksidan av trappans plansteg

BAKKANTLIST I TRÄ - till öppna trappor

Bakkantlisten används för att täcka baksidan på trappans plansteg samt för att fixera trapprenoveringssteget.



Bakkantlist grundoljad ek

B1000xH55xT6 – Art. 80944
 B1450xH55xT6 – Art. 80945
 B1800xH55xT6 – Art. 80946



Bakkantlist obehandlad ek

B1000xH55xT6 – Art. 81564
 B1450xH55xT6 – Art. 81565
 B1800xH55xT6 – Art. 81566



Bakkantlist lackad ek

B1000xH55xT6 – Art. 80964
 B1450xH55xT6 – Art. 80965
 B1800xH55xT6 – Art. 80966



Bakkantlist Nordic White ek

B1000xH55xT6 – Art. 81617
 B1450xH55xT6 – Art. 81618
 B1800xH55xT6 – Art. 81619



RENOVERING AV VILPLAN

Paket med 13,5 mm tjock helstavslamellparkett med integrerad trappnos som passar de 8 mm tjocka trapprenoveringsstegen i Premium och Rustic-serierna.

PASSAR TILL PREMIUM/RUSTIC



Vilplan/fabrikslimmad obehandlad ek i förp. om 1,92m²
Trappnos 1st (2000x165x45)
Parkettbrädor 4st (2200x180x13,5)
Art. 80929



Vilplan/fabrikslimmad obehandlad ek i förp. om 1,13m²
Trappnos 1st (2000x165x45)
Parkettbrädor 2st (2200x180x13,5) Art. 80928



Parkettbräda obehandlad ek i förp. om 0,39m²
Parkettbräda 1st (2200x180x13,5)
Art. 80932



TILLBEHÖR FÖR TRAPPRENOVERING



A




B



C



D



E

A - Golvolja Tilja 1 liter Art. 25699.

B - Trapprenoveringslim MS polymer Art. 80816.

C - Parkettkitt ekfärgad Art. 80808.

D - Slip-kit till olja Art. 25698.

E - Trappstegsmätare, plast Art. 80902, metall Art. 80809.



TRAPPRENOVERING I LAMINAT MED TRÄSTRUKTUR


Plansteg i slitstarkt laminat med kärna av mdf och med fyra olika dekorer som passar den skandinaviska stilen. De 9 mm tjocka trapprenoveringsstegen finns i två olika storlekar och har integrerad trappnos.

Tillbehören i konceptet gör monteringen enkel och slutresultatet proffsigt.

UNDERHÅLLSFRITT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Trapprenoveringsstegen i laminat är ett billigare alternativ till de i massivt trä.

Stegen är, tack vare sina dimensioner, avsedda för de raka trapporna. Enkla att limma på plats samtidigt som de varken kräver någon efterbehandling eller löpande underhåll.



KVALITET OCH SLITSTYRKA MED TYDLIG STRUKTUR

Laminatstegen i serien Trend har en matt och naturtrogen ytstruktur samt jämnhet i färgnyansen.

Stegen är mycket tåliga mot nötning och klassas som AC4 på en 5-gradig skala som beskriver måttet på slitstyrka.

TREND – 9 mm

Plansteg i slitstarkt laminat med kärna av mdf.

För renovering av raka trappor.

Trapprenoveringssteg laminat vit
Laminat med mdf-kärna



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81712
B1300xD368xT9 – Art. 81713

Trapprenoveringssteg laminat grå ek
Laminat med mdf-kärna



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81704
B1300xD368xT9 – Art. 81705

Trapprenoveringssteg laminat mörk ek
Laminat med mdf-kärna



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81708
B1300xD368xT9 – Art. 81709

Trapprenoveringssteg laminat ek
Laminat med mdf-kärna



Enkelsteg (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81700
B1300xD368xT9 – Art. 81701



Vår serie trapprenovering i laminat är också PEFC-certifierad, för ett ansvarsfullt skogsbruk.

SÄTTSTEG I LAMINAT - TILL STÄNGDA TRAPPOR

De 8 mm tjocka sättstegen har en kärna av PEFC-certifierad mdf. Dekorerna matchar trapprenoveringsstegen men det finns även en neutral vit variant i lackad mdf för ett ljusare intryck.



Sättsteg laminat ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – Art. 81702



Sättsteg laminat grå ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – Art. 81706



Sättsteg laminat vit (3-pack)
B1300xH200xT8 – Art. 81714



Sättsteg mörk ek (3-pack)
B1300xH200xT8 – Art. 81710



Sättsteget monteras i
framkant mellan stegen

BAKKANTLIST I LAMINAT - TILL ÖPPNA TRAPPOR

De miljöcertifierade bakkantlisterna är 10 mm tjocka och har ett spår anpassat för trapprenoveringsstegen.



Bakkantlist laminat ek
B1300xH70xT10– Art. 81703



Bakkantlist laminat grå ek
B1300xH70xT10– Art. 81707



Bakkantlist laminat vit
B1300xH70xT10– Art. 81715



Bakkantlist mörk ek
B1300xH70xT10– Art. 81711



Bakkantlistens
profil

Bakkantlisten monteras på
baksidan av trappans plansteg



LEDSTÄNGER, KROKAR OCH HANDLEDARE

Den som söker handfast stöd när trappmiljön ska renoveras kan välja ur vårt breda utbud av handledare och ledstänger.

Mängden produkter och tillbehör ger dig flexibilitet och många kombinationsmöjligheter.

När du väljer någon av våra ledstänger finns även den smarta skarvdelen som löser både den raka förlängningen samt vinkeln i hörnet.

Glöm inte att förse ledstängens med ett snyggt avslut med hjälp av någon av våra ändknoppar.



Ledstångskrok
pulverlackad zink
1 par – Art. 25739



Ledstångskrok
borstad zink
1 par – Art. 25740



Ledstångskrok
borstad zink
1 par – Art. 25742



Ledstångskrok
matt silver
Styckvis – Art. 25763



Ledstångskrok brons
1 par – Art. 25743



Ledstångskrok svart
1 par – Art. 25744



Ledstångshållare
borstad stål
1 par – Art. 25741



Ledstångskrok
mässingfärgad
Styckvis – Art. 25761



Handledare massiv mattlackad ek

L2300xT30xH100 - Art. 25707
L3500xT30xH100 - Art. 25708



Handledare vitlackad och
obehandlad furu

Vitlackad furu (NCS S0502-Y)
L2300xT30xH100 - Art. 25770

Obehandlad furu
L2300xT30xH100 - Art. 25710



Handledare massiv mattlackad ek

L2300xT30xH80 - Art. 25709



Handledare/överliggare

Monteras med ledstångskrok

Vitlackad mdf (NCS S0502-Y)
L2300xT50xH70 - Art. 25788
Obehandlad ek
L2300xT50xH70 - Art. 25789
Obehandlad furu
L2300xT50xH70 - Art. 25712



VRIDBAR SKARVDEL FÖR LEDSTÅNG

Skarv- och vinkeldel i borstad aluminium som steglöst kan vridas mellan 90 och 180 grader. Passar ledstänger med diametern 45 mm.

För vinklar i trappan



Borstad zink
Ø45x128 mm
Art. 25749



Beslag till platta handledare

Handledarbeslag mässingfärgad
Art. 25760



Handledarbeslag mattlackad silver
Art. 25762



ÄNDKNOPPAR

Vitlackad furu
ø48 mm
Art. 25754

Massiv mattlackad ek
ø48x28
Art. 25714

Borstad aluminium
ø45x10
Art. 25750

Lackerade handledare och ledstänger = glans 30.
Vitlackerade = glans 35.

Ledstång vitlackad furu (NCS S0502-Y)
L2300 Ø45 Art. 25752, L3500 Ø45 Art. 25753



Ledstång massiv mattlackad ek L2300 Ø45 Art. 25716

Ledstång massiv mattlackad ek L3500 Ø45 Art. 25713

Ledstång borstad aluminium L2700 Ø45 Art. 25737

Vi följer Boverkets rekommendationer om att avståndet mellan planstegets ovkant till räcket ovkant bör vara minst 900 mm.

SÄKERHET OCH TRYGGHET I VARDAGEN

Trappgrindar skyddar dina nära och kära. I trappans övre och nedre del är det angeläget att sätta stopp för det mindre barnet. Kanske har du en rumsöppning eller ytterdörr där du inte vill att din hund ska passera. Vi erbjuder grindar som kan användas i trappor eller dörröppningar. Modellerna är anpassningsbara för att klara olika bredder.

Godkända
säkerhets-
grindar enligt
EN1930:2011




TRAPPGRIND STADIG – Skruvmonterad

Stadig är en skruvmonterad trappgrind med quick release-funktion så att grinden lätt går att montera av och på. Grinden kan öppnas åt båda håll. De skruvmonterade grindarna är lämpliga att använda i trappans båda ändar.



Stadig - Lackad bok
 Breddintervall 640-1060 (mm)
 L605-1020xH720 – Art. 27000



Stadig - Vit metall
 Breddintervall 625-1068 (mm)
 L625-1068xH720 – Art. 27001

TRAPPGRIND MODIG & TROFAST – Tryckmonterad

Trofast och Modig är tryckmonterade trappgrindar. De monteras utan borrh eller skruv och lämnar inga märken i karm eller vägg.

Den här typen av grind rekommenderas att användas i dörröppningar eller nertill i en trappa för att förhindra att barnet kryper upp.



Modig - Svart metall
 Breddintervall 735-796 (mm)
 L735-796xH730 – Art. 27002

Med 1 förlängare 796-865 mm
 Med 2 förlängare 860-933 mm
 Med 3 förlängare 925-998 mm
 Kan förlängas på båda sidorna;
 med 6 förlängare maxbredd 1193 mm



Trofast - Vit metall
 Breddintervall 730-805 (mm)
 L730-805xH730 – Art. 27003

Med 1 förlängare 795-870 mm
 Med 2 förlängare 860-935 mm
 Med 3 förlängare 925-1000 mm

Tested and approved EN1930:2011

EN1930:2011 har skärpta krav på realistiska testmetoder som säkrar barnet mot att få fingrarna i kläm vid beslag och låsanordningar. Dessutom ställs det nya krav på grinden att klara ökad belastning både på dagligt användande och slitage.

Den nya standarden ställer också högre krav på t ex tryckmonterade/spänn-grindar, som inte skruvas fast, att de kan prestera optimalt tryck mot karmarna för att erbjuda bästa möjliga säkerhet.

TILLBEHÖR – passar till Modig & Trofast

Förlängning, 1-pack, vit – Art. 27006

Förlängning, 1-pack, svart – Art. 27007

Förlängning, 2-pack, vit – Art. 27004

Förlängning, 2-pack, svart – Art. 27005

TRAPPRÄCKEN FÖR ALLA BEHOV


Vår grundidé kring trappräcken baseras på flexibilitet, smarta monteringsdetaljer och produkter med stilbredd. Med vår lösning får du ett räcke som fungerar från botten av trappan och hela vägen upp till det övre våningsplanet.

- Stil
- Funktion
- Flexibilitet
- Säkerhet

MYCKET MER ÄN BARA EN SKYDDANDE BARRIÄR

Trappräckets potential som dekorativt inslag i hemmets inredning tas omhand i våra olika serier. Oavsett om du letar efter räcken som är modernt stilrena, traditionellt klassiska eller diskret exklusiva har vi något att erbjuda.

Alla räckesserier är uppbyggda kring några få snarlika grundkomponenter.





VÄRT ATT TÄNKA PÅ

En av trappräckets viktigaste uppgifter är att skydda mot olyckor. För att räcket ska förhindra fall och ge bästa skydd vill vi tipsa om några viktiga mått. Källa: Boverket (BFS 2014:3)

AVSTÅNDET MELLAN RÄCKESPELARNA

Gliporna mellan räckespelarna bör inte vara större än 100 mm för att förhindra att barn skadar sig. Tänk även på att inte sätta räckespelarna så att de går att klättra på (horisontellt).



Max 100 mm

VID MONTERING PÅ PLANT GOLV

I ovankant av trappan bör räcket vara minst 1100 mm. Minimihöjden behövs för att förhindra fall.



Lägsta höjd 1100 mm

TVÅ SÄTT ATT MONTERA TRAPPRÄCKE

Det finns två olika sätt att fästa ett trappräcke. Antingen sätter du räckespelaren i en underliggare eller så monteras den utanpå vangstycket (trappsidan).



Utanpåliggande montering



Montering i underliggaren

VID MONTERING I TRAPPA

I trappans lutande delar bör räcket vara minst 900 mm högt för att minska fallrisken. Denna höjd ger även bra stöd ergonomiskt för armen när man går i trappan.



Lägsta höjd 900 mm

Våra trappräckesserier är anpassade efter dessa regler och rekommendationer.



TRAPPRÄCKESSERIE NEW YORK

Obehandlad ek eller vitlackad mdf (NCS S0502Y glans 35)

Trappräcket New York utstrålar modern design. Det är diskret och kraftfullt på samma gång. De flexibla fästena gör det möjligt att montera räcket i alla slags raka trappor, oavsett vinkel. Det går även att kapa räckspelarna på höjden för egen måttanpassning.





Obehandlad ek




Vitlackad mdf

- ① **Räckspelare**
Se artikelnummer för respektive ytbehandling på nästa sida
- ② **Överliggare/handledare**
Vitlackad mdf: 2300x50x70 Art. 25788
Obehandlad ek: 2300x50x70 Art. 25789
- ③ **Underliggare**
Vitlackad mdf: 2300x50x30 Art. 25790
Obehandlad ek: 2300x50x30 Art. 25791
- ④ **Ändstolpe**
Vitlackad mdf: 1200x66x66 Art. 25496
Obehandlad ek: 1200x66x66 Art. 25497

 **Käppskruv**
- vid montering av ändstolpe
160010 Art. 25454

 **Monteringsbleck silver, 1 par**
- vid montering av överliggare/handledare
90x16x2 Art. 25498





ALUMINIUM RÄCKESPELARE

Räckespelare i aluminium som är anodiserade.

Till trapplanet

Räckespelare aluminium, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L1005 Ø19
Art. 25487

Till trappan

Räckespelare aluminium, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L782 Ø19 Art. 25486

SVARTLACKAD RÄCKESPELARE

Pulverlackad aluminium i RAL 9005, glanstal 35.

Till trapplanet

Räckespelare svartlackad, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L1005 Ø19
Art. 25493

Till trappan

Räckespelare svartlackad, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L782 Ø19 Art. 25492

VITLACKAD RÄCKESPELARE

Pulverlackad aluminium i RAL 9010, glanstal 90.

Till trapplanet

Räckespelare vitlackad, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L1005 Ø19
Art. 25485

Till trappan

Räckespelare vitlackad, 2-pack - skruvar ingår
Mått: L782 Ø19 Art. 25484

SMART OCH ENKEL LÖSNING TILL ÖVERLIGGAREN

Monteringsblecket gängas in i ändstolpen där sedan överliggaren läggs och skruvas fast på bleckets plana del.




NEW YORK FINNS I OBEHANDLAD EK

New York serien finns också i obehandlad ek för den som vill matcha trappräcket med övrig inredning.

VINKLA EFTER BEHOV

Räckespelarna har fästen i ändarna som är mycket flexibla. De kan ställas in steglöst för din trappas lutning.



Anvisningar och guider finns på lundbergs.com samt bipackas med produkterna.



TRAPPRÄCKESSERIE HELSINKI

Obehandlad furu eller vitlackad furu (NCS S0502Y glans 35)

Helsinki är vår trappräckesserie med stilrent utseende som fungerar både i moderna miljöer och i traditionella och rustika sammanhang. Räckespelarna finns för montering i underliggare samt för utanpåliggande montering. Den långa ändstolpen ger möjligheten till ett extra stabilt avslut av trappräcket.




Obehandlad furu



Vitlackad furu

<p>Förbättringsset NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220</p>	<p>Monteringsbleck svart, 1 par - Blir dold vid monteringen av överliggare/handledare 110x16x2 Art. 25455</p>



Räkna med att det går åt ca 8 st räckespelare/m.

Anvisningar och guider finns på lundbergs.com samt bipackas med produkterna.




- 1 Räckespelare, 4-pack
- monteras i underliggaren
Vitlackad furu: 1030x41x41 Art. 25520
Obehandlad furu: 1030x41x41 Art. 25452
- 2 Räckespelare utanpåliggande, 4-pack
- utanpåliggande montering
Vitlackad furu: 1140x41x41 Art. 25521
- 3 Överliggare
- monterings- och täcklist ingår
Vitlackad furu: 2300x70x45 Art. 25522
Obehandlad furu: 2300x70x45 Art. 25746
- 4 Underliggare
- monterings- och täcklist ingår
Vitlackad furu: 2300x65x40 Art. 25523
Obehandlad furu: 2300x65x40 Art. 25747
- 5 Ändstolpe
Vitlackad furu: 1150x86x86 Art. 25525
Obehandlad furu: 1150x86x86 Art. 25437
- 6 Lång ändstolpe
Vitlackad furu: 2500x86x86 Art. 25524
Obehandlad furu: 2500x86x86 Art. 25436
- 7 Lock
Vitlackad furu: 106x106 Art. 25526
Obehandlad furu: 106x106 Art. 25438

Tak och golvkloss
Vitlackad furu: 92x92x35 Art. 25527
Obehandlad furu: 92x92x35 Art. 25456

Käppskruv
- vid montering av ändstolpe
160ø10 Art. 25454

ÖVER- OCH UNDERLIGGARE MED DOLD MONTERING

Över- och underliggarna har ett spår med plats för monteringslisten (i vilken räckespelarna fästs). Mellan alla räckespelare läggs sedan bitar av täcklist för en heltäckande finish där skruvskallar döljs och dammsamlare undviks.



(Skriv till över- och underliggare ingår med räckespelaren)

Överliggare
Utrymme för monteringsbleck
Ett distansutrymme finns i överliggaren för bleckets plana del.
Monteringslist
Monteras separat med räckespelarna. Därefter sätts hela sektionen enkelt på plats.
Täcklist
Döljer skruvhål och jämnar ut för en perfekt slutfinish.

STOLPE FRÅN GOLV TILL TAK

Till ändstolparna som går mellan golv och tak finns tillbehöret tak- och golvkloss. Klossarnas huvuddel skruvas i golvet och taket. De mindre och graderade klossarna skruvas i stolpens ändar. Limma och skjut stolpen på plats samt täck gradningen med täckbitarna.






Bilden visar Trappräcke Oslo som vitmålad.

TRAPPRÄCKESSERIE OSLO




Obehandlad furu

Serien Oslo har svarvade detaljer som ger både ett exklusivt och klassiskt slutresultat. Den obehandlade furun möjliggör för den som vill sätta sin egen prägel på slutresultatet. Det genomtänkta konceptet innehåller bl.a. smarta lösningar för montering och skarvbara ändstolpar.



- ① Räckespelare, 4-pack
- monteras i underliggaren,
Skruv till över- och underliggare ingår
Obehandlad furu: 1030x41x41 Art. 25449
- ② Överliggare
- monterings- och täcklist ingår
Obehandlad furu: 2300x70x45 Art. 25746
- ③ Underliggare
- monterings- och täcklist ingår
Obehandlad furu: 2300x65x40 Art. 25747

- ④ Ändstolpe, rak
Obehandlad furu: 1200x86x86 Art. 25431
- ⑤ Knopp
Obehandlad furu: ø80x110 Art. 25435

-  Käppskruv
- vid montering av ändstolpe
160x10 Art. 25454
-  Monteringsbleck svart, 1 par
- vid montering av överliggare
110x16x2 Art. 25455
-  Tak och golvkloss
Obehandlad furu:
92x92x35 Art. 25456




RÄCKESSERIE STOCKHOLM

Sortiment i vitlackad mdf (NCS S0502Y glans 35)

Stockholm har linjer som bidrar till inramning och tydlighet. De rejäla ändstolparna ger ett stabilt avslut på räcket och stilen fungerar i många inomhusmiljöer. Överliggaren finns förutom i vitt även i obehandlad ek. De räckespelare som monteras utanpåliggande gör att räcket även kan monteras i kortare partier av trappan.



Vitlackad mdf



① Räckespelare 4-pack
- utanpåliggande montering
Vitlackad mdf: 1140x41x41 Art. 25458

② Räckespelare 4-pack
- monteras i underliggaren
Vitlackad mdf: 950x41x41 Art. 25457

③ Överliggare
- monterings- och täcklist ingår
Vitlackad mdf: 2000x60x105 Art. 25480

④ Underliggare
- monterings- och täcklist ingår
Vitlackad mdf: 2000x120x60 Art. 25481

⑤ Ändstolpe
Vitlackad mdf: 1215x135x135 Art. 25482

⑥ Lock
Vitlackad mdf: 180x180 x35 Art. 25483



Käppskruv
- vid montering av
ändstolpe
160ø10 Art. 25454



Monteringsbleck svart,
1 par - vid montering
av överliggare
110x16x2 Art. 25455

Anvisningar och guider finns på lundbergs.com samt bipackas med produkterna.



SPALJÉ COPENHAGEN

Se även våra andra
FSC®-certifierade produkter.

Obehandlad furu

Copenhagen är vår spaljë-lösning gjord i obehandlad furu. Copenhagen passar lika bra i trapphuset som i rummet där du vill ha en rumsavdelare.


Copenhagen passar även
som rumsavdelare!



Obehandlad furu

- ① Spaljéspjåla obehandlad furu
Mått: 2500x60x30 Art. 25402
- ② Över- och underliggare obehandlad furu
Mått: 2500x80x30 Art. 25404
- ③ Ändstolpe obehandlad furu
Mått: 2500x60x60 Art. 25408

Illustrationen till höger visar obehandlad furu som vitmålat. På bilden överst på sidan har spaljén och trappens vangstycke målats i samma ton som väggen och monterats med endast överliggare.




Anvisningar och guider finns
på lundbergs.com samt bipackas
med produkterna.


Så mäter du stegets längd och djup inför köpet

För att få med dig rätt produkter från butiken är det viktigt hur du mäter.
Mät varje stegs maximala längd och djup i din befintliga trappa.


Raka trappsteg



Svängda trappsteg



Hörn trappsteg



Sättsteg och bakkantlist



Ditt första steg

Ivrig att komma igång? Fatta tag i måttbandet, leta fram en penna och ta det första konkreta steget till en lyckosamt genomförd trapprenovering.

STEG	ART.NR	STEGYTANS MAX. LÄNGD	STEGYTANS MAX. DJUP	STEGYTANS MIN. DJUP	BAKKANTSLIST ELLER SÄTTSTEG MAX. LÄNGD
Steg 1					
Steg 2					
Steg 3					
Steg 4					
Steg 5					
Steg 6					
Steg 7					
Steg 8					
Steg 9					
Steg 10					
Steg 11					
Steg 12					
Steg 13					
Steg 14					
Steg 15					



FÖRVARING

Lundbergs skjutdörrar passar i alla hus och boenden.

Hos oss kan du snabbt och enkelt hitta en exklusiv designlösning som känns rätt för din stil. Flera av modellerna kan du dessutom skräddarsy helt efter mått, tycke och smak.





CHOOSE PRICELY

Hög designnivå innebär ofta höga priser. Men inte alltid. Lundbergs förvaring ger dig möjlighet att organisera hemmet med genomtänkta lösningar i exklusiva designspråk. Utan att betala för mycket.




STORT URVAL

Hos Lundbergs finner du ett stort utbud av färger, stilar och material att välja bland.

SLIPP LÅNGA LEVERANSTIDER

Våra skjutdörrar i fasta mått finns ofta på lager. Ta med dig dörrarna hem direkt och börja montera, eller hämta hos din återförsäljare inom några dagar.



FSC®-CERTIFIERADE PRODUKTER



Alla våra skjutdörrar håller en hög kvalitet och finns i många olika utföranden. Träpanelen i våra dörrar är FSC®-certifierade och kommer från ansvarsfulla skogsbruk.

DECOTIQUE

Decotique har en exklusiv kvalitet och stilren design. Välj bland skjutdörrar i vitt glas eller med spegel och aluminiumramar i svart eller matt silver. Avdelaren på mitten av dörren är även ett integrerat handtag för en diskret och minimalistisk känsla.



INTEGRERAT HANDTAG



Decotiques handtag är integrerat i avdelaren på mitten av dörren. En enkel och diskret lösning som också gör att dörren tar för sig på ett annat sätt i rummet.

ELEGANT ALUMINIUMRAM

Ramarna i aluminium finns i svart eller matt silver och passar lika bra till spegeldörren eller det vita glaset. Matcha med stilen och inredningen du har hemma för att hitta rätt känsla.

TAK- OCH GOLVSKENOR I MATT SILVER ELLER SVART

Decotiques tak- och golvskenor finns i matt silverfärgad eller svart aluminium och är kapningsbara. Hjulens design följer spårets kontur i en jämn rörelse och levereras alltid med urspårningsskydd.




OM DECOTIQUE

Enkelsidig skjutdörr med 12 mm aluminiumram, för ett minimalistiskt utseende. Hjulens placering under ramen ger en diskret och funktionell look. De gummerade topphjulens sänker ljudnivån ytterligare, så att Decotique nästan obemärkt glider åt sidan när du behöver komma åt förvaringen.

SÅ HÄR ENKELT VÄLJER DU DECOTIQUE

1. MÄT UTRYMMET

Det första steget är att mäta ditt utrymme där dörrarna ska placeras. Mät höjden på tre ställen mellan golv och tak som bilden nedan illustrerar. Mät bredden både vid taket och vid golvet.



2. VÄLJ DESIGN

Välj design och antal dörrar som passar din öppningsbredd.

Rekommenderat dörröverlapp för Decotique: 12 mm. Installationshöjd 2355 mm. Dörrarna finns i bredderna 610, 762 samt 914 mm.



DECOTIQUE
Spegel (Silver mirror)
2 paneler
aluminiumram
i matt silver

Bredd 610 – Art. 71068
Bredd 762 – Art. 71069
Bredd 914 – Art. 71070



DECOTIQUE
Spegel (Silver mirror)
2 paneler
aluminiumram
i matt svart

Bredd 610 – Art. 71071
Bredd 762 – Art. 71072




DECOTIQUE
Vit glas (Pure white)
2 paneler
aluminiumram
i matt silver

Bredd 610 – Art. 71074
Bredd 762 – Art. 71075
Bredd 914 – Art. 71076

3. VÄLJ FÄRG


Välj färg på tak- och golvskenor. Skenorna finns i matt svart och silver för Decotique.



DECOTIQUE
Tak- & golvskena
Aluminium,
i matt silver

Takskena L1803xH52xD82
Golvskena L1803xH7xD75
– Art. 71077

Takskena L2692xH52xD82
Golvskena L2692xH7xD75
– Art. 71078



DECOTIQUE
Tak- & golvskena
Aluminium,
i svart

Takskena L1803xH52xD82
Golvskena L1803xH7xD75
– Art. 71079

Takskena L2692xH52xD82
Golvskena L2692xH7xD75
– Art. 71080

*När du organiserar dina saker får du
inte bara mer plats att leva på.
Du får också mer tid att leva.*



NORDIC

En modern klassiker med ram i stål, som passar i alla rum där du vill skapa en bra förvaring. Nordic-dörrarna finns i färgerna vitt eller greige, med trä- glas- eller spegelfyllning som gör att rummet upplevs större.



GOLV- OCH TAKSKENOR I SILVER

Golvskenan till Nordic finns i silver eller vitt, med två olika längder (1803 och 2692 mm). Bottenhjulen är tillverkade med kullager för en mjuk och jämn upplevelse varje gång du öppnar eller stänger dörren.

MASSIV OCH ELEGANT RAM

Den 75 mm breda ramen är målad och ger både ett massivt och elegant intryck. Skjuddörren passar utmärkt exempelvis i hallen eller sovrummet.



OM NORDIC


Enkelsidig skjutdörr med 75 mm ram i vitt eller greige-färgat stål. Skjutdörrarna kan monteras från vägg till vägg eller vägg mot gavelsida. Nordic kan byggas in för att passa din inredningslösning hemma. Bottenhjulen går på kullager och gör att dörren enkelt och elegant kan skjutas åt sidan när du behöver få tag på något.



SÅ HÄR ENKELT VÄLJER DU NORDIC

1. MÄT UTRYMMET

Det första steget är att mäta ditt utrymme där dörrarna ska placeras. Mät höjden på tre ställen mellan golv och tak som bilden nedan illustrerar. Mät bredden både vid taket och vid golvet.



2. VÄLJ DESIGN

Skjuddörrarna passar de allra vanligaste rumsmåtten. Välj design och antal dörrar som passar din öppningsbredd. Rekommenderat dörröverlapp för Nordic: 75 mm. Installationshöjd 2355 mm. Dörrarna finns i bredderna 610, 762 samt 914 mm.



NORDIC
Vit (Platinum white)
Stålräm vit (Platinum white)

Bredd 610 – Art. 71030
Bredd 762 – Art. 71031
Bredd 914 – Art. 71032



NORDIC
Spegel (Silver mirror)
Stålräm vit (Platinum white)

Bredd 610 – Art. 71033
Bredd 762 – Art. 71034
Bredd 914 – Art. 71035



NORDIC
Vitt glas (Arctic white)
Stålräm vit (Platinum white)

Bredd 610 – Art. 71053
Bredd 762 – Art. 71054
Bredd 914 – Art. 71055



NORDIC
Vit (Platinum white) 3 paneler
Stålräm vit (Platinum white)

Bredd 610 – Art. 71056
Bredd 762 – Art. 71057
Bredd 914 – Art. 71058



NORDIC
Greige (Stone grey)
Stålräm greige (Stone grey)

Bredd 610 – Art. 71059
Bredd 762 – Art. 71060
Bredd 914 – Art. 71061



NORDIC
Spegel (Silver mirror)
Stålräm greige (Stone grey)

Bredd 610 – Art. 71062
Bredd 762 – Art. 71063
Bredd 914 – Art. 71064



NORDIC
Greige (Stone grey) 3 paneler
Stålräm greige (Stone grey)

Bredd 610 – Art. 71065
Bredd 762 – Art. 71066
Bredd 914 – Art. 71067

3. VÄLJ FÄRG

Välj färg på tak- och golvskenor. Skenorna finns i vitt och silver för Nordic.


NORDIC
Tak- & golvskena
Stål, vit



Takskena L1803xH45xD87
Golvskena L1803xH8xD57
– Art. 71036

Takskena L2692xH45xD87
Golvskena L2692xH8xD57
– Art. 71037

NORDIC
Tak- & golvskena
Stål, silver



Takskena L1803xH45xD87
Golvskena L1803xH8xD57
– Art. 71022

Takskena L2692xH45xD87
Golvskena L2692xH8xD57
– Art. 71023



Se även våra andra
FSC®-certifierade produkter.

ENTRY

Stilrena skjutdörrar i ett traditionellt formspråk, som passar lika bra i tvättstugan som i sovrummet. Välj bland vit panel, vitt glas eller spegel med silverfärgad stålram.




OM ENTRY

Entry är en enkelsidig skjutdörr med 25 mm bred silverfärgad stålram. Skjutdörrarna kan gå från vägg till vägg eller vägg mot gavelsida. Bottenhjulen går på kullager och gör att dörren enkelt och elegant kan skjutas åt sidan när du behöver få tag på något.

SÅ HÄR ENKELT VÄLJER DU ENTRY

1. MÄT UTRYMMET

Det första steget är att mäta ditt utrymme där dörrarna ska placeras. Mät höjden på tre ställen mellan golv och tak som bilden nedan illustrerar. Mät bredden både vid taket och vid golvet.



2. VÄLJ DESIGN

Skjutdörrarna passar de allra vanligaste rumsmåtten. Välj design och antal dörrar som passar din öppningsbredd. Rekommenderat dörröverlapp för Entry: 25 mm. **Installationshöjd 2355 mm.** Dörrarna finns i bredderna 610, 762 samt 914 mm.



ENTRY
Vit (Platinum white)
Stålram silver

Bredd 610 – Art. 71044
Bredd 762 – Art. 71045
Bredd 914 – Art. 71046



ENTRY
Spegel (Silver mirror)
Stålram silver

Bredd 610 – Art. 71047
Bredd 762 – Art. 71048
Bredd 914 – Art. 71049



ENTRY
Vitt glas (Arctic white)
Stålram silver

Bredd 610 – Art. 71050
Bredd 762 – Art. 71051
Bredd 914 – Art. 71052

3. VÄLJ FÄRG

Välj färg på tak- och golvskenor. Skenorna finns i vitt och silver för Entry.


ENTRY
Tak- & golvskena
Stål, vit



Takskena L1803xH45xD87
Golvskena L1803xH8xD57
– Art. 71036

Takskena L2692xH45xD87
Golvskena L2692xH8xD57
– Art. 71037

ENTRY
Tak- & golvskena
Stål, silver



Takskena L1803xH45xD87
Golvskena L1803xH8xD57
– Art. 71022

Takskena L2692xH45xD87
Golvskena L2692xH8xD57
– Art. 71023



TWINPACK

Twinpack består av två skjutdörrar samt tak- och golvskenor i samma paket. Enkelt, prisvärt och bekvämt för dig som snabbt behöver en skjutdörrs-lösning som döljer inredningen. Skjutdörrarna har en vit stilren stålram och finns i neutralt vitt eller som spegel.





TVÅ DÖRRAR I ETT PAKET

Twinpack levereras med två dörrar i samma paket. Maximal öppningsbredd är 1200 mm.

Till skjutdörrarna ingår tak- och golvskenor (golvskena: L1200xH7xD56 mm, takskena: L1200xH40xD90 mm).

Spegeldörrarna har 4 mm spegelglas med säkerhetsfilm. Installationshöjd 2355 mm.



TWINPACK
Vit
Stålräm vit

Bredd 610 – Art. 71040



TWINPACK
Spegel
Stålräm vit

Bredd 610 – Art. 71041



FANTASI

Fantasi är vår gör-det-självlösning för skjutdörrar, med enkel måttanpassning och montering. Ram, golv- och takskena är tillverkade i aluminium och levereras tillsammans med hjul av hög kvalitet. En smart lösning för till exempel trånga utrymmen, kattvinden eller under ett snedtak. Dörrens fyllning väljer du själv.

VÄLJ KOMPLEMENT

Fantasi skjutdörrsram
Aluminium inkl. 4 hjul



H2588xB1000xT8

– Art. 40460

Tak och golvskena
Aluminium



L1800xH35xB81

– Art. 40461

L2400xH35xB81

– Art. 40462

**Färg, tapet
eller tyg?**

Du väljer!
Låt kreativiteten
flöda.

VÄLJ FÄRG & Fyllning

Välj själv ditt fyllnadsmaterial. Panel, golv eller annat skivmaterial som är 8 mm i tjocklek. Måla eller tapetsera. Välj själv! Smart, snyggt och smidigt!



Tips!
Måla med
griffeltavelfärg
och låt barnen
få skapa fritt.

SHOJI

Vår lösning Shoji kan fungera både som skjutdörr och smart rumsavdelare. Funktionell och tidlös design gör att Shoji passar in i de flesta hem. Både ram och fyllning går att anpassa i storlek och kapas enkelt med såg för den som vill göra jobbet själv.



SKJUTDÖRR ELLER RUMSAVDELARE?

Ska du använda Shoji som skjutdörr? Montera Shoji med golv- och takskenor med hjulsatser. Tänker du använda Shoji som en rumsavdelare väljer du istället våra gavelbenpar och skarvben. Benen har ställbara fötter så att du slipper skruva i vare sig golv eller tak.



VÄLJ RAMVERK

Välj mellan färgerna svart eller vit på ramverket.



Svartfolierad mdf

NCS 9000 glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40439



Vitfolierad mdf

NCS S0500-N glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40438



VÄLJ KOMPLEMENT

Ben och skenor i aluminium samt hjulsatser.



Gavelbenpar - ställbar fot

Aluminium, 1 par
H2380xB20xD40
– Art. 40433



Skarvben - ställbar fot

Aluminium, 1 st
H2380xB20xD40
– Art. 40432



Hjulsats inkl dörrstopp

1 par (ett par per dörr)
– Art. 40443



Tak- och golvskena

Aluminium
Golvskena
L1800xB70xH8
Takskena
L1800xB68xH50
– Art. 40444


VÄLJ FYLLNINGSLTERNATIV

Sätt din egen prägel genom att mixa och matcha efter tycke och smak.




Svartlackad hdf

NCS 9000 glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40442




Vitlackad hdf

NCS S0500-N glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40441



Frostad akrylatplast

H828xB529xD3,2
– Art. 40435



Tonad svart akrylatplast

H828xB529xD3,2
– Art. 40445



Akrylglas klar


H828xB529xD3
– Art. 40436



COPENHAGEN SPALJÉ SOM RUMSAVDELARE

Copenhagen spaljé har flera funktioner. Som rumsavdelare, avskärmare eller trappräcke. Ett praktiskt hjälpmedel för att skapa flera rum i ett - och som dessutom blir en snygg detalj.

Läs mer om Copenhagen spaljé på s. 84.



TIPS PÅ HUR DU LÖSER DIN FÖRVARING

Här har vi samlat några enkla tips som kan vara bra att ha med sig när du ska bygga din nya skjutdörrslösning. För fler frågor om våra produkter, kontakta din närmaste återförsäljare, besök lundbergs.com eller följ oss i våra andra sociala kanaler!




SNYGGARE ORDNING OCH REDA

Det är härligt när allt är på plats. Ännu härligare blir det om allt ser snyggt ut också. Tänk på att lådor, backar och galgar i enhetliga färger ger ett lugnare och mer ordningsamt intryck.



STÄDA UN DAN ÅRSTIDEN

Varje årstid har sina egna prylar. När våren har kommit behöver vinterkängorna knappast stå framme. Med till exempel en skohylla i din förvaringslösning kan du enkelt rensa upp i entrén och förenkla städning och översikt.



GÖR DIN GARDEROB PERSONLIG

Med vår skjutdörr Fantasi kan du skapa din egen helt unika förvaringslösning. Tapetsera skjutdörren med trendig tapet eller skapa din egen fototapet med härliga minnen!



WIDE FÖRVARINGSSYSTEM

WIDE är vårt smarta förvaringssystem med praktiska, funktionella och flexibla produkter som ger ordning och reda. Välj och kombinera utifrån förutsättningarna i ditt hem och ta äntligen kontroll över rummet. Hela sortimentet hittar du på lundbergs.com






ETT SYSTEM - TUSENTALS MÖJLIGHETER




SINGELMONTERING

Med fästet WIDE Singel kan du skapa smarta lösningar på mindre ytor. Fästet tar minimal plats på väggen och är designat för att du snabbt ska kunna byta ut förvaringsprodukten, till exempel en hjälmkrok mot en galgkonsol.



VÄGGFAST MONTERING

Väggfast montering utgår från bärlister som du hänger väggskenor på, eller traditionella väggskenor som monteras direkt på väggen. Passar många slags utrymmen och ger maximal flexibilitet.




FRISTÅENDE STATIV

Fristående förvaring är en smart lösning för dig som vill slippa borrhål i väggen. Med WIDEs stativ och tvärstag kan du anpassa förvaringsprodukterna efter dina ägodelar och behov.


TILL BEFINTLIG GARDEROB

Fräscha upp din befintliga garderob och skapa smartare förvaring med WIDEs universal-glidlistor. Breddmättet och glidlistens justeringsmöjligheter styr vilken back du ska välja.

SINGELMONTERING



Även små utrymmen kan förvandlas till smarta förvaringslösningar. Med vårt system för singelmontering maximerar vi ytorna så att du får ut det mesta av ditt utrymme. Fästet finns i rund eller oval modell där du kan skifta produkter efter behov.



SMART FÄSTE SOM GER MÅNGA MÖJLIGHETER

Singelfästet är en unik lösning som skapades för mindre utrymmen när du inte har plats eller vill montera med väggskenor. Produkterna som monteras på fästet kan bytas ut när behovet förändras.



FRÅN MC-HJÄLM TILL BARNKALAS MED ETT KLICK

Får du många gäster i helgen? Byt snabbt och enkelt ut hjälmkroken mot en galgkonsol, för att frigöra mer plats för besökarnas ytterkläder.



Fästet Singel monteras med två skruvar i väggen. På fästet kan du sedan montera olika produkter som till exempel galgkonsol, hjälmkrok eller hyllkonsoler. Skruvarna döljs av produkterna.



Väggfäste singel rund


Monteras med 2 skruvar

Ø100x16, vit – Art. 72134
Ø100x16, silver – Art. 73134
Ø100x16, svart – Art. 74207



Väggfäste singel oval

Monteras med 2 skruvar

125x58x16, vit – Art. 72135
125x58x16, silver – Art. 73135
125x58x16, svart – Art. 74206



Se hela WIDE-sortimentet på lundbergs.com



Galgkonsolen Styra passar både till singel- och väggfast montering. En smart lösning när du behöver förvara många plagg på en begränsad bredd.



Fästet Singel kan också användas när du ska montera enstaka hyllor. Snyggt och smart när du vill slippa bärlister eller väggskenor.



Även trådhyllor, skoställ, väggkorg och byxhängare kan monteras med väggfästet Singel. Hela sortimentet hittar du på lundbergs.com

VÄGGFAST MONTERING



Med WIDE väggfast montering får du stora förvaringsmöjligheter på begränsad yta. De olika förvaringsprodukterna fästs i skenor som hänger från en bärlist eller skruvas fast direkt på väggen. Systemet kan byggas på eller förändras efter hur ditt behov ser ut för stunden.



HÄNG FÖRVARINGEN PÅ BÄRLISTEN

Bärlisten är det enda du behöver skruva upp på väggen. När monteringen av bärlisten är klar hänger du skenorna på listan och ned mot golvet. I skenorna kan du sedan fästa trådhyllor, hyllkonsoler, klädstänger, byxhängare och olika förvaringsbackar för att skapa din egen personliga förvaring.



Våra konsoler för trådhyllor har fästpunkter som gör monteringen av hyllan mot konsolen både stadig och enkel. Konsolerna har även spår för klädstångshållare (tillbehör).


De traditionella konsolerna finns i många olika djup. Samtliga konsoler har hål för montering av hyllplan och de längre konsolerna är försedda med spår för klädstångshållare (tillbehör).



Förutom silver och vit finns våra väggskenor och konsoler även i svart, som går extra bra ihop med hyllplanen i trä.



Var rädd om dina skor! Skor du inte använder för säsongen bör du helst förvara på annan plats än i entrén. Våra skohyllor gör det enkelt att säsongsförvara skorna.



Dubbelkroken monteras direkt i skenan och ger smarta förvaringsmöjligheter för till exempel väskor och bälten.


Förvaring kräver plats, men om du lämnar tomt utrymme mot vägg och dörr känns lösningen ändå luftig.



FYLL FÖRVARINGEN MED PRODUKTER I FASTA MÅTT

Komplettera din väggfasta förvaring med tillbehör som trådhyllor, utdragsramar med tyg-, tråd- eller meshbackar, byxhängare, klädstänger med mera.

Måttet 450, 600 och 900 är cc-måttet (centrum till centrum på skenorna) som gör att du kan skruva fast de traditionella väggskenorna i väggens regler. Produkterna i fasta mått har enklarfäste för seriemontering, det gör att du kan bygga vidare din förvaring på samma skena.



DELARNA DU BEHÖVER FÖR DIN STOMME

Produkterna kapas till önskad längd



Bärlistor och hängskenor

Bärlisten skruvas fast i väggen och därefter placeras hängskenorna på önskad plats. Avståndet mellan varje skena bör inte överstiga 900 mm.




Hängskena vit (mått i mm)

L924	– Art. 72150
L1210	– Art. 72017
L1532	– Art. 72151
L2010	– Art. 72018
L2300	– Art. 72019

Hängskena silver (mått i mm)

L924	– Art. 73150
L1210	– Art. 73017
L1532	– Art. 73151
L2010	– Art. 73018
L2300	– Art. 73019



Bärlist (mått i mm)

L1000, vit	– Art. 72015
L2000, vit	– Art. 72016

L1000, silver	– Art. 73015
L2000, silver	– Art. 73016



Traditionella väggskenor

Skenan skruvas fast där väggens regler är placerade. Avståndet mellan varje skena bör inte överstiga 900 mm.



Väggskena vit (mått i mm)

L390	– Art. 72020
L710	– Art. 72021
L1030	– Art. 72022
L1350	– Art. 72023
L1670	– Art. 72024
L1990	– Art. 72025
L2310	– Art. 72026

Väggskena silver (mått i mm)


L390	– Art. 73020
L710	– Art. 73021
L1030	– Art. 73022
L1350	– Art. 73023
L1670	– Art. 73024
L1990	– Art. 73025
L2310	– Art. 73026



Väggskena svart (mått i mm), 2-pack

L390	– Art. 75123
L710	– Art. 74200
L1990	– Art. 74201

FRISTÅENDE STATIV



WIDE fristående förvaring är en smart lösning för dig som vill slippa borrhål i väggen eller helt enkelt saknar en bra vägg att hänga upp förvaring på. Med stativ och tvärstag kan du anpassa förvaringsprodukterna efter dina ägodelar och behov.

Kontakt med golvet


Var rädd om golvet. Med stativfötter eller hjul får stativet en mer skonsam kontakt mot golvet. Det blir också betydligt snyggare. Hjulen finns i svart och stativfötterna i både svart och vitt.



Koppla samman stativen i sidled. Ett smart sätt att stabilisera förvaringen och samtidigt få extra förvaringsplats. Stativet kan också kopplas ihop med din väggmonterade förvaring.



TILL BEFINTLIG GARDEROB



Med hjälp av våra universal-glidlistor kan du installera nya förvaringsprodukter i din befintliga garderob så att du bättre får plats med dina saker. Garderobens breddmått tillsammans med glidlistens justeringsmöjligheter styr vilken förvaringsback du ska välja.



Se hela vårt
WIDE-sortiment på
lundbergs.com



PASSAR NÄSTAN ALLA GARDEROBER

Universalglidlistan är justerbar både på bredden och djupet och passar de flesta garderober oavsett märke. Listerna säljs i par och går även att kapa till önskad längd. Skruvar och fästen ingår.

Universalglidlist

Tillbehör till befintlig garderob

Mini 450 – Art. 72028

550 – Art. 72027

Mini 450 – Art. 73028


550 – Art. 73027



Med WIDEs trådback förvarar du enkelt kläder, handdukar och större saker. Finns i flera olika höjder och djup, samt i färgerna silver och vit.



Meshbacken har ett finmaskigt metallnät för förvaring. Används i fristående stativ eller med universalglidlist i befintlig garderob.



Tygbacken har ett dubbelt polyestertyg med uttagbar botten och fästs med kardborre på insidan. Tyget kan både tvättas och strykas vid behov.

Se alla trådbackar och trådkorgar på s. 129.

FÖRVARINGSLÖSNINGAR

WIDE paketlösningar 180 cm

Visst är det härligt när var sak har sin plats, oavsett i vilket rum man befinner sig. Ännu bättre blir om det dessutom är snyggt och enhetligt!

WIDE väggfast montering möjliggör stora förvaringsmöjligheter på begränsad yta. De olika produkterna fästs i skenor som hänger från en bärlist och systemet kan byggas på eller förändras efter behov. Ta gärna en titt på våra förslag på paketlösningar som vi kallar "Bas", "Entré" och "Sovrum" som är anpassat till en sektion på 180-200 cm.





FÖRVARINGSLÖSNING BAS 180

Namn	Art nr	Antal
Bärlist vit 2000	72016	1
Hängskena vit 2300	72019	4
Konsol vit 370	72007	4
Hyllplan vit melamin 1800x400x18	74030	1
Klädstång vit 1905	72091	1
Klädstångshållare vit	72212	4
Ändplugg klädstång vit	72092	1
Skruvsats till konsol 10 st	72201	1

FÖRVARINGSLÖSNING ENTRÉ 180

Namn	Art nr	Antal
Bärlist vit 2000	72016	1
Hängskena vit 2300	72019	4
Konsol vit 370	72007	4
Hyllplan vit melamin 1800x400x18	74030	1
Klädstångshållare vit	72212	4
Klädstång vit 1905	72091	1
Ändplugg klädstång vit	72092	1
Trådhylla vit 621X405	72163	3
Utdragsram vit 600	72153	1
Trådback vit 427X527X185	72046	1
Skruvsats till konsol	72201	1
Konsol för trådhylla 405	72146	6



FÖRVARINGSLÖSNING SOVRUM 180

Namn	Art nr	Antal
Bärlist vit 2000	72016	1
Hängskena vit 2300	72019	4
Konsol vit 370	72007	4
Hyllplan vit melamin 1800x400x18	74030	1
Klädstångshållare vit	72212	4
Klädstång vit 1905	72091	1
Ändplugg klädstång vit	72092	1
Trådhylla vit 621X405	72163	3
Utdragsram vit 600	72153	1
Meshback vit 427x527x185	72104	1
Skruvsats till konsol	72201	1
Konsol för trådhylla 405	72146	6

WIDE ORDNA



LÅT FANTASIN FLÖDA

WIDE ORDNA är vår nya serie av platsbesparande och smarta förvaringsartiklar. Snygg design som passar för garage, förråd, kök, arbetsrum, badrum eller andra utrymmen där du vill skapa ordning och reda på ett snyggt och funktionellt sätt.




ORDNA startkit

WIDE förvaringssystem

Art nr 75030

INNEHÅLL STARTKIT

- 2 st väggskenor, Art.nr 72020
- 1 st förvaringstavla, Art.nr 75001
- 1 st liten cirkelkrok, Art.nr 75006
- 2 st små verktygskrokar, Art.nr 75007
- 1 st liten ringkrok, Art.nr 75011
- 1 st liten redskapshållare, Art.nr 75015



Ringkrok

Stor, vit, 2-p. Art. 75010
Liten, vit, 2-p. Art. 75011
Stor, svart, 2-p. Art. 75110
Liten svart, 2-p. Art. 75111




Kroklister

Vit B598. Art. 75003
Vit B893. Art. 75004
Svart B598. Art. 75103
Svart B893. Art. 75104



Konsolinsats

Svart, 2-p. Art. 75118
Passar till konsol 405mm
72146-vit,73146-silver
Konsolilägg för däck,
svart, 4-p. Art. 75119
Passar konsol 270mm
72004-vit,73004-
silver,74202-svart



Förvaringstavla

Vit B598. Art. 75001
Vit B893. Art. 75002
Svart B598. Art. 75101
Svart B893. Art. 75102




Verktøygskrok

Liten vit, 5-p. Art. 75007
Stor vit, 4-p. Art. 75008
Dubbel vit, 2-p. Art. 75009
Liten svart, 5-p. Art. 75107
Stor svart, 4-p. Art. 75108
Dubbel svart, 2-p. Art. 75109



Redskapshållare

Stor, vit, 2-p. Art. 75014
Liten, vit, 2-p. Art. 75015
Stor, svart, 2-p. Art. 75114
Liten, svart, 2-p. Art. 75115



Väggskena L390

Svart. Art. 75123
Vit. Art. 72020




Cirkelkrok

Stor, vit, 2-p. Art. 75005
Liten, vit, 2-p. Art. 75006
Stor, svart, 2-p. Art. 75105
Liten, svart, 2-p. Art. 75106



Redskapskrok

Rak, vit. Art. 75016
Rund, vit. Art. 75017
Rak, svart. Art. 75116
Rund, svart. Art. 75117



Multihållare

Cirklar, vit. Art. 75012
Rak, vit. Art. 75013
Cirklar, svart. Art. 75112
Rak, svart. Art. 75113



Förvaringslåda

Semitransparent, medium.
Art. 75021
Semitransparent, stor.
Art. 75022
Svart, medium.
Art. 75121
Svart, stor. Art. 75122


Kroklister monteras på våra häng- eller väggskenor och kompletteras med praktiska krokar, förvaringsboxar eller konsoler.



Konsolinsatser med stopp för skidor, brädor etc och konsolilägget för däckupphängning monteras direkt på våra konsoler för praktisk förvaring utan att det glider av.



STATIV MINI



För utrymmen som är grundare än normalt har vi förvaringsserien Mini. Med stativavlar som är 435 mm djupa (jämfört med standardmättet 535 mm) och ett kompletterande tillbehörssortiment löser vi även detta behov. Precis som i Standard är det valet av tvärstag som avgör vilken bredd du får på din förvaringsstomme.

STATIV 350 MINI

Bredd 350, djup 435 mm



Stativavlar (mått i mm)

7 skenor vit D435xH702 – Art. 72068
7 skenor silver D435xH702 – Art. 73068
10 skenor vit D435xH1002 – Art. 72069
10 skenor silver D435xH1002 – Art. 73069



Tvärstag (mått i mm)

Grundsats vit 350 – Art. 72054
Grundsats silver 350 – Art. 73054
Påbyggnadssats vit 350 – Art. 72131
Påbyggnadssats silver 350 – Art. 73131



Topphylla vit (mått i mm)

B350xD435xT16 – Art. 74006



Mini 350 mm

STATIV 450 MINI

Bredd 450, djup 435 mm



Stativavlar (mått i mm)

7 skenor vit D435xH702 – Art. 72068
7 skenor silver D435xH702 – Art. 73068
10 skenor vit D435xH1002 – Art. 72069
10 skenor silver D435xH1002 – Art. 73069



Tvärstag (mått i mm)

Grundsats vit 450 – Art. 72055
Grundsats silver 450 – Art. 73055
Påbyggnadssats vit 450 – Art. 72132
Påbyggnadssats silver 450 – Art. 73132



Topphylla vit (mått i mm)

B450xD435xT16 – Art. 74005



Mini 450 mm

UTVALDA TILLBEHÖR



Stativfot

4-pack, vit – Art. 72058



Clips trådhylla/stativ

4-pack, vit – Art. 72041
4-pack, grå – Art. 73041



Krokset

Standard vit 525x42x104 – Art. 72079
Standard silver 525x42x104 – Art. 73079



Hjul till stativ

4-pack, svart – Art. 72085



Klädstång (mått i mm)

905 Vit – Art. 72090
905 Silver – Art. 73160
1905 Vit – Art. 72091
1905 Silver – Art. 73161



Slipshängare

Standard vit 515x50x68 – Art. 72078
Standard silver 515x50x68 – Art. 73078



Clips för stativ

4-pack, vit – Art. 72057
4-pack, silver – Art. 73057



Klädstångsfäste 2-pack

Stativ/stativ vit – Art. 72086
Stativ/stativ krom – Art. 73086
Stativ/vägg vit – Art. 72089
Stativ/vägg krom – Art. 73159




Sidokorg

Mini vit 415x150x36 – Art. 72070
Mini silver 415x150x36 – Art. 73070
Standard vit 515x150x36 – Art. 72071
Standard silver 515x150x36 – Art. 73071

Rekommenderade trådhyllor till stativen är 72029, 72030, 72163, 72164.

STATIV STANDARD



Stommen i den fristående förvaringen kan, utöver de tre olika stativhöjderna, även ha olika bredder. Vi delar även upp vårt sortiment på två olika djup, Standard som är 535 mm och Mini som är 435 mm djupt. Det är valet av tvärstag som avgör bredden på din fristående förvaring.

STATIV 350 STANDARD

Bredd 350, djup 535 mm



Stativgavlar (mått i mm)

- 4 skenor vit D535xH402 – Art. 72051
- 4 skenor silver D535xH402 – Art. 73051
- 7 skenor vit D535xH702 – Art. 72052
- 7 skenor silver D535xH702 – Art. 73052
- 10 skenor vit D535xH1002 – Art. 72053
- 10 skenor silver D535xH1002 – Art. 73053



Tvärstag (mått i mm)

- Grundsats vit 350 – Art. 72054
- Grundsats silver 350 – Art. 73054
- Påbyggnadssats vit 350 – Art. 72131
- Påbyggnadssats silver 350 – Art. 73131



Topphylla vit (mått i mm)

- B350xD535xT16 – Art. 74000



350 mm

STATIV 450 STANDARD

Bredd 450, djup 535 mm



Stativgavlar (mått i mm)

- 4 skenor vit D535xH402 – Art. 72051
- 4 skenor silver D535xH402 – Art. 73051
- 7 skenor vit D535xH702 – Art. 72052
- 7 skenor silver D535xH702 – Art. 73052
- 10 skenor vit D535xH1002 – Art. 72053
- 10 skenor silver D535xH1002 – Art. 73053



Tvärstag (mått i mm)

- Grundsats vit 450 – Art. 72055
- Grundsats silver 450 – Art. 73055
- Påbyggnadssats vit 450 – Art. 72132
- Påbyggnadssats silver 450 – Art. 73132



Topphylla vit (mått i mm)

- B450xD535xT16 – Art. 74001



450 mm

STATIV 550 STANDARD

Bredd 550, djup 535 mm



Stativgavlar (mått i mm)

- 4 skenor vit D535xH402 – Art. 72051
- 4 skenor silver D535xH402 – Art. 73051
- 7 skenor vit D535xH702 – Art. 72052
- 7 skenor silver D535xH702 – Art. 73052
- 10 skenor vit D535xH1002 – Art. 72053
- 10 skenor silver D535xH1002 – Art. 73053



Tvärstag (mått i mm)

- Grundsats vit 550 – Art. 72056
- Grundsats silver 550 – Art. 73056
- Påbyggnadssats vit 550 – Art. 72133
- Påbyggnadssats silver 550 – Art. 73133



Topphylla vit (mått i mm)

- B550xD535xT16 – Art. 74002



550 mm

FÄRDIGA STATIV

Enkla och färdigpaketerade stativgavlar med trådbackar.



Startkit består av komplett stativ med trådbackar

- Vit B450xD535xH740 – Art. 72061
- Silver B450xD535xH740 – Art. 73061



Startkit består av komplett stativ med trådbackar

- B550xD535xH740 – Art. 72093



Startkit består av komplett stativ med trådbackar

- Vit B450xD535xH1040 – Art. 72094

VÄLJ INNEHÅLL TILL DIN FÖRVARINGSLÖSNING

När du vet vilken slags förvaring och stomme (singel, väggfast, fristående eller befintlig garderob) som du behöver är det dags att fixa till slutresultatet. Det är dags att inreda din förvaring.

Med alla smarta, funktionella och kvalitativa produkter i vårt förvaringssystem Wide hittar du lösningar och kan sätta din egen personliga och unika prägel på din förvaring.

FÖRVARINGSTYPER



Singelmontering




Väggfast montering



Fristående



Befintlig garderob



UTDRAGSRAMAR OCH GLIDLISTER

Det finns ett par sorters produkter som kompletterar stommarna för väggfast förvaring och befintlig garderob. Dessa produkter gör alla backar i sortimentet tillgängliga.



Utdragsram - bredd 600 Till väggfast montering

Vit B591xD558xH55,5 – Art. 72167

Silver B591xD558xH55,5 – Art. 73167

Passar alla förvaringsbackar i storlek 527x527 mm.



Utdragsram - bredd 450 Till väggfast montering

Vit B450xD443xH55 – Art. 72152

Silver B450xD443xH55 – Art. 73152

Passar alla förvaringsbackar i storlek 427x427 mm.



Utdragsram - bredd 600 Till väggfast montering

B600xD443xH55 – Art. 72153

B600xD443xH55 – Art. 73153

Passar alla förvaringsbackar i storlek 427x527 mm.



Universalglidlist Tillbehör till befintlig garderob

Mini 450 – Art. 72028

550 – Art. 72027

Mini 450 – Art. 73028

550 – Art. 73027

Dessa produkter är nödvändiga om du vill inreda med backar av olika slag.



FÖRVARINGSBACKAR

En av de mer frekvent förekommande innehållsdetaljerna i en förvaringslösning är backen. De olika höjd-, bredd- och djupmåten gör att du alltid kan hitta rätt back för ändamålet.

Trådback

Den mest klassiska av våra modeller av förvaringsbackar. Fungerar i alla lägen.



Höjd 3 skenor
(285 mm)



Höjd 2 skenor
(185 mm)




Höjd 1 skena
(85 mm)

Meshback

Den stiliga backen med det finmaskiga metallnätet som ger stadga åt förvaringen.



Höjd 3 skenor
(285 mm)



Höjd 2 skenor
(185 mm)



Höjd 1 skena
(85 mm)

Tygback

Tillverkad i dubbla lager slitstarkt polyester som dessutom är tvättbart.



Höjd 2 skenor
(185 mm)



Höjd 1 skena
(85 mm)

Bredd 350 mm

Mini	B327xD527 vit – Art. 72044
Mini	B327xD427 vit – Art. 72064
Mini	B327xD527 silver – Art. 73044
Mini	B327xD427 silver – Art. 73064
Mini	B327xD527 vit – Art. 72043
Mini	B327xD427 vit – Art. 72063
Mini	B327xD527 silver – Art. 73043
Mini	B327xD427 silver – Art. 73063
Mini	B327xD527 vit – Art. 72042
Mini	B327xD427 vit – Art. 72062
Mini	B327xD527 silver – Art. 73042
Mini	B327xD427 silver – Art. 73062

Bredd 450 mm

Mini	B427xD527 vit – Art. 72047
Mini	B427xD427 vit – Art. 72067
Mini	B427xD527 silver – Art. 73047
Mini	B427xD427 silver – Art. 73067
Mini	B427xD527 vit – Art. 72046
Mini	B427xD427 vit – Art. 72066
Mini	B427xD527 silver – Art. 73046
Mini	B427xD427 silver – Art. 73066
Mini	B427xD527 vit – Art. 72045
Mini	B427xD427 vit – Art. 72065
Mini	B427xD527 silver – Art. 73045
Mini	B427xD427 silver – Art. 73065

Bredd 550 mm

	B527xD527 vit – Art. 72050
	B527xD527 silver – Art. 73050
	B527xD527 vit – Art. 72049
	B527xD527 silver – Art. 73049
	B527xD527 vit – Art. 72048
	B527xD527 silver – Art. 73048
	B527xD527 vit – Art. 72108
	B527xD527 silver – Art. 73108
	B527xD527 vit – Art. 72107
	B527xD527 silver – Art. 73107
	B527xD527 vit – Art. 72106
	B527xD527 silver – Art. 73106
	B527xD527 svart – Art. 72196
	B527xD527 svart – Art. 72195

Fristående montering:

Köp till stativ - Följ färgerna för rätt mått

Stativ 350	
Stativ 350 Mini	
Stativ 450	
Stativ 450 Mini	
Stativ 550	

Väggfast montering:

Köp till utdragsram
- Följ färgerna för rätt mått
Utdragsram 450 Mini
Utdragsram 600

Befintlig garderob:

Köp till universalgjidlister

Backstopp för trådback och stativ

4-pack, vit – Art. 72083
4-pack, svart – Art. 72082



HYLLFÖRVARING

Plana ytor har sin praktiska och givna plats i din förvaring. Allt från staplingsbara till överskådliga och åtkomliga saker gör sig bra på en hyllplats.

Trådhylla

Våra trådhyllor finns i flera längder men kan även kapas om anpassning till unikt längdmått krävs.



Dubbel krok till trådhylla Till trådhyllor (2-pack)

B95xD20xH81 – Art. 72098
B95xD20xH81 – Art. 73098



Trådhylla - djup 305

Anpassad konsol 305

Vit B621xD305 – Art. 72029
B916xD305 – Art. 72030
B1226xD305 – Art. 72031
B1816xD305 – Art. 72032



Trådhylla - djup 405

Anpassad konsol 405

B621xD405 – Art. 72163
B916xD405 – Art. 72164
B1226xD405 – Art. 72165
B1816xD405 – Art. 72166



Trådhylla - djup 494

Anpassad konsol 494

B621xD494 – Art. 72130
B916xD494 – Art. 72037
B1816xD494 – Art. 72038

Silver B621xD305 – Art. 73029
B916xD305 – Art. 73030
B1226xD305 – Art. 73031
B1816xD305 – Art. 73032

B621xD405 – Art. 73163
B916xD405 – Art. 73164
B1226xD405 – Art. 73165
B1816xD405 – Art. 73166

B916xD494 – Art. 73037
B1816xD494 – Art. 73038

Vita hyllplan

Våra vita hyllplan finns i flera längder med anpassade mått för våra konsoler.



Hyllplan - djup 250 Vit

B900xD250xT18 – Art. 74020
B1200xD250xT18 – Art. 74024
B1800xD250xT18 – Art. 74028



Hyllplan - djup 300 Vit

B900xD300xT18 – Art. 74021
B1200xD300xT18 – Art. 74025
B1800xD300xT18 – Art. 74029



Hyllplan - djup 400 Vit

B900xD400xT18 – Art. 74022
B1200xD400xT18 – Art. 74026
B1800xD400xT18 – Art. 74030



Hyllplan - djup 500 Vit

B900xD500xT18 – Art. 74023
B1200xD500xT18 – Art. 74027
B1800xD500xT18 – Art. 74031

Plåthylla


Plåthyllan har enklarfäste för seriemontering vilket innebär att du kan skarva vidare på en och samma skena.



Plåthylla - djup 300

Till väggfast montering

Vit B900xD300 – Art. 72216



Bokstöd till plåthylla


Säljes i par

Städskåpsinredning

Praktiskt lösning för att förvara städartiklarna.

Städskåpsinredningen har en väggfast montering och finns i färgen vit.

525x920x130 – Art. 72301



Vad betyder ikonerna?



Singelmontering



Fristående



Väggfast montering



Befintlig garderob



Se även våra andra FSC[®]-certifierade produkter.

KONSOLER

Med fästen för häng- och väggskenor är konsolerna en av de flitigast använda tillbehören i det väggfasta förvaringssystemet. Med många olika mått är detta en grund för olika former av hyllor.

Till trådhyllor

Konsolerna har anpassats med utstansning för att ge ett stadigt fäste åt våra trådhyllor.

Konsolerna har även spår för att ge fäste för klädstångshållare (finns i kategorin klädstång och krokår).



Konsol - djup 305

Anpassad för trådhylla djup 305

Vit D305 – Art. 72145
Silver D305 – Art. 73145



Konsol - djup 405

Anpassad för trådhylla djup 405

Vit D405 – Art. 72146
Silver D405 – Art. 73146



Konsol - djup 494


Anpassad för trådhylla djup 494

Vit D494 – Art. 72147
Silver D494 – Art. 73147

SÅ MONTERAR DU DINA TRÅDHYLLOR



1 Böj trådhyllan genom att pressa ned mittdelen.



2 För in de mellersta av trådhyllans stag i konsolspåren. Fäst hyllan vid en konsol i taget.

Traditionella hyllkonsoler

Konsoler som är gjorda för att bära upp hyllplan i din förvaringslösning. Från djupet 320 mm är konsolerna försedda med spår för klädstångshållare (tillbehör).



Modell	Min/maxdjup hyllplan	Färgval	Art.
Konsol 120	120-150	vit/silver	Art. 72001 / 73001
Konsol 170	170-200	vit/silver	Art. 72002 / 73002
Konsol 220	220-250	vit/silver	Art. 72003 / 73003
Konsol 270	270-300	vit/silver/svart	Art. 72004 / 73004 / 74202
Konsol 315 inkl klädstångshållare	300-315	vit/silver	Art. 72154 / 73154
Konsol 320	320-350	vit/silver	Art. 72006 / 73006
Konsol 370	370-400	vit/silver/svart	Art. 72007 / 73007 / 74203
Konsol 420	420-450	vit/silver	Art. 72008 / 73008
Konsol 470	475-500	vit/silver	Art. 72010 / 73010
Konsol 500	500-530	vit/silver	Art. 72011 / 73011
Konsol 570 förstärkt	570-600	vit/silver	Art. 72013 / 73013

Konsol 470-570 är enbart till för väggfast montering



Klädstångshållare till konsol Monteras i konsolen

Vit – Art. 72212
Silver – Art. 73212

KLÄD- OCH SKOFÖRVARING

Olika saker förvaras på olika sätt. Vi ställer upp med ett brett sortiment som hjälper till med ordning & reda i hemmet. Vi fokuserar på kläder och skor, just för att det alltid tycks finnas ett behov av struktur bland dessa saker.

Byxhängare

Vissa plagg har extra stort behov av skrynkelfri förvaring.




Byxhängare - bredd 450
Till väggfast montering

Vit B450xD367xH60 – Art. 72117
Silver B450xD367xH60 – Art. 73117



Byxhängare - bredd 600
Till väggfast montering

B600xD367xH60 – Art. 72118
B600xD367xH60 – Art. 73118



Till skorna

Skapa plats med smart skoförvaring.




Skohylla - bredd 600 – Till singel & väggfast montering

Vit B600xD296xH56 – Art. 72220
Silver B600xD296xH56 – Art. 73220



Skoställ klackskor - bredd 600
Till singel & väggfast montering

B600xD183xH92 – Art. 72110
B600xD183xH92 – Art. 73110



Skoback – Till utdragsram 600 eller stativ 450

B527xD427xH150 – Art. 72219
B527xD427xH150 – Art. 73219

Korgar och torkställning



Väggkorg – Till singel & väggfast montering

Vit B435xD79xH70 – Art. 72072
B435xD104xH70 – Art. 72073
B435xD134xH70 – Art. 72074
Silver B435xD79xH70 – Art. 73072
B435xD134xH70 – Art. 73074



Torkställning – bredd 600
Till väggfast montering

B600xD600xH25 – Art. 72170
B600xD600xH25 – Art. 73170

Hjälmkrok och galgfästen

Funktionell design och tilltalande yttre som du gärna sätter upp i hemmet.



Hjälmkrok Hänga – Till singel & väggfast montering

Vit Ø100xD176xH196 – Art. 72136
Silver Ø100xD176xH196 – Art. 73136
Svart Ø100xD176xH196 – Art. 74205



Galgkonsol Styra – Till singel & väggfast montering

B15xH202xD308 – Art. 72126
B15xH202xD308 – Art. 73126
B15xH202xD308 – Art. 74204



Galglis Samla – Till tak eller under hyllplan

30x20x280 – Art. 72127



KLÄDSTÅNG OCH KROKAR

Hängande klädförvaring löser du med dessa produkter.

Klädstången går att kapa för den som önskar.



KLÄDKROKSLIST

Vit Bredd 600 – Art. 72168
Silver Bredd 600 – Art. 73168



Mittfäste tak/hyllplan

Till klädstång

Mittfäste tak – Art. 72088
Mittfäste tak – Art. 73158



Dubbelkrok

Till singel & väggfast montering

B10xD160xH75 – Art. 72099
B10xD160xH75 – Art. 73099



Klädstång

För väggfast / tillbyggnad fristående

Vit L905 – Art. 72090
L1905 – Art. 72091

Silver L905 – Art. 73160
L1905 – Art. 73161



Ändplugg klädstång

Täck öppna ändar (2-pack)

Ändplugg – Art. 72092
Ändplugg – Art. 73092



Klädstångsfäste

Till klädstång (2-pack)

B19xH43 – Art. 72087
B19xH43 – Art. 73157



Klädstångshållare

Monteras i konsol

Vit Klädstångshållare – Art. 72212
Silver Klädstångshållare – Art. 73212

MONTERING

Även små detaljer har betydelse i monteringsarbetet.



Expanderplugg

Till montering i gipsvägg

enkelgips 4-pack – Art. 72203
dubbelgips 4-pack – Art. 72204



Skravsats till konsol - 10 par

Till montering av trähyllor

10-pack – Art. 72201



Skruv och plugg 10-pack

Till montering i vägg

10-pack – Art. 72205



Hyllstift 10-pack

Till montering av trähyllor

10-pack – Art. 72202



Skarvbeslag med skruv

Till montering av trähyllor

Vit 6-pack – Art. 72200
Silver 6-pack – Art. 73200

HALLFÖRVARING

HEDDA


Smakfull design möter smart funktion

HEDDA är en enkel, funktionell och stilren vägghängd hallserie bestående av hatthylla, klädhängare och skohylla. Material i vit eller svart pulverlackerad metall.



Hatthylla Hedda

Pulverlackerad stål, 78x35x20 cm



Svart
Art. 12704



Vit
Art. 12701

Klädhängare Hedda

Pulverlackerad stål, 78x4,3x5,5 cm



Svart
Art. 12703



Vit
Art. 12700

Skohylla Hedda

Pulverlackerad stål, 78x27x10,5 cm



Svart
Art. 12705



Vit
Art. 12702

ENTRÉMATTOR


FINNTURF - effektiv entrématta för krävande utemiljöer.

En slitstark och effektiv skrapmatta som gör att grovsmutsen stannar på utsidan av entrén. Mattan är tillverkad av styva, UV-beständiga, slitstarka och miljövänliga polyetylenborst som tål kyla utan att brytas av. Baksidan är antiglidbehandlad. Godkänd enligt svenska miljökrav. Finnturf finns både som rullvara och i avpassad storlek. Rullvaran är glasfiberarmerad för extra lång livslängd.

AVPASSAD B90 x L55 cm

METERVARA: 90 cm x 16 m

Ramp/avslutningslist för Finnturf skrapmatta minskar snubbelrisken och ger en stadig kant för ökad livslängd på friliggande mattor.




Ramplista Finnturf, plast, 90 cm svart, Art. – D17025

Ramplista Finnturf, plast, 90 cm silver Art. – D17028

Ramplista Finnturf, rostfri, 90 cm vinkel Art. – D17038

Ramplista Finnturf, rostfri, 90 cm rak Art. – D17039




Grön Metervara Art. D17001 Avpassad Art. 17061



Grå Metervara Art. D17002 Avpassad Art. 17062



Grafit Avpassad Art. 17067



Svart Metervara Art. D17012 Avpassad Art. 17068

TORINO - slitstark entré- och gångmatta.

Torino är en slitstark entré och gångmatta. Lämpar sig utmärkt både i privat som offentlig miljö. Tillverkad av 100% polypropylen med antiglidbaksida.

Vikt ca 1790 gr/m². Luggvikt 500gr/m².


METERVARA: 100 cm x 20 m



Antracit Art. D18231



Grå Art. D18231




RIBB - en klassiker av hög kvalitet!

Stilren avtorknings- och gångmatta för entré/hall som lämpar sig utmärkt för både privat och offentlig miljö. Tillverkad av 100% polypropylen med antiglidbaksida.

Vikt ca 2270 g/m². Luggvikt ca 640 g/m².


METERVARA: 100 cm x 30 m.



Antracit Art. 17618



Grå Art. 17619






GOLVLISTER

Där ett golv tar slut tar ett annat golv vid. Våra golvlister och trösklar ger en mjuk övergång med tilltalande och funktionell design i flera material. Tillverkade i Sverige under noggrann kontroll som ger hög kvalitet.






DETALJER FÖR GOLVET

Ytorna kring ditt golv är värda uppmärksamhet. Där ett golv tar slut börjar ett annat. Om inte annat så kommer det ett avslut som ska tas omhand.

Våra golvlistor och trösklar ger mjuka övergångar med tilltalande och funktionell design i ett flertal material och ytbehandlingar. Slitstarka för att klara belastningen och tillverkade med en jämn och hög kvalitet under noggrann kontroll.


För oss är hållbarhet en viktig fråga, därför är råmaterialet i våra aluminiumlistor till 50% återvunnet. Alla våra listor är även svensktillverkade – något vi är stolta över!



Svensktillverkad



Färgmatchad
torxskruv



Specialförsänkta
skruvhål




ISO 14001
certifierad



Låg miljöbelastning



ISO 9001
certifierad



Tröskellister



Kunskap och
kompetens



Självhäftande
och stark

VÅRA GOLVLISTER OCH TRÖSKLAR

STANDARD

GOLVLISTER STANDARD - SKRUVMONTERADE

Listerna i vårt sortiment Standard är gjorda i aluminium, mässing och rostfritt stål. De är förborrade och skruvar följer med varje list. När det gäller listprofiler är detta vår bredaste serie som löser de flesta behov av lister i skarvar, övergångar och trappor.

Tänk på att ett golv av trä och laminat rör sig i takt med årstiderna. Skruva inte genom trägolvet och ner i undergolvet utan se till att placera skruven framför trägolvet.

STANDARD

Förborrade hål, torxskruv ingår.




FIX

GOLVLISTER FIX - SJÄLVHÄFTANDE

Golvlisterna i serien Fix är tillverkade av aluminium och rostfritt stål. Montering är mycket enkel, ta bort skyddspappret och tryck fast den självhäftande listen. De vanligaste listprofilerna återfinns i serien som har det bredaste utbudet av dekorer och ytbehandlingar att välja bland. De folierade listerna har ett av marknadens mest slitstarka folier.

FIX

Självhäftande tejp på undersidan.





NATUR

GOLVLISTER NATUR - MASSIV EK

Natur är vårt sortiment av golvlister i massiv ek. Gjorda för att klara två olika typer av tjocklekar på laminat eller trägol, 9-10 mm respektive 14-15 mm. Naturlisterna monteras antingen genom att limmas mot golvet eller annars väljer du Klick som sätts på plats med medföljande basprofil som skruvas fast i underlaget.

NATUR

Lim eller klickprofil.

- Skarvlist 
- Nivålist 
- Tröskellist 



TRÖSKLAR

TRÖSKLAR - TUNNA OCH TRADITIONELLA

Tunna trösklar är produkter som efterfrågas framförallt vid ombyggnation men även vid nyproduktion. Dessa har vi i ek och aluminium och de levereras oborrade för montering med sättlim. Vårt sortiment av traditionella trösklar är urjackade för att passa i dörrkarmar. De finns i tre modeller och är tillverkade i ek.

TRÖSKLAR

Tunna och traditionella.

- Ek
- Aluminium



VILKEN LIST ANVÄNDS TILL VAD?

NIVÅLIST

Används för att överbygga skillnader i nivåer mellan olika golvmaterial.




SKARVLIST

Används för att täcka skarvar och rörelsefogar mellan golvmaterial som ligger i samma nivå.



TRÖSKELLIST

Används för att täcka fogen mellan golv och tröskel.




TRAPPNOS

Används för att skydda framkanten på trappsteg eller för att skydda ytterhörn.



HÖRNSKYDD

Används för att skydda samt markera ytterhörn.




GOLVLIST STANDARD

Aluminium/rostfritt/mässing, förborrade hål, skruv ingår.



MÅTT
(mått i mm)



Skarvlist

Används för att täcka skarvar och rörelsefogar mellan golvmaterial som ligger i samma nivå.



Extra tillbehör
Golvskruvlist H-FIX,
TORX 3,0x35 mm

Silver, 15st/frp – Art. 80004
Guld, 15st/frp – Art. 80005
Brons, 15st/frp – Art. 80006
Vit, 15st/frp – Art. 80007
Svart, 15st/frp – Art. 80008

L1000xB25
L2000xB25



Art. 80011
Art. 80012



Art. 80021
Art. 80022

L1000xB30
L2000xB30



Art. 80031
Art. 80032



Art. 80041
Art. 80042

L1000xB40
L2000xB40



Art. 80051
Art. 80052



Art. 80061
Art. 80062

L1000xB50
L2000xB50



Art. 80671
Art. 80672



Art. 80681
Art. 80682

L1000xB60
L2000xB60

L1000xB80
L2000xB80


L1000xB100
L2000xB100

L1000xB120
L2000xB120


Nivålist

Används för att överbygga skillnader i nivåer mellan olika golvmaterial.

L1000xB30xH2-4
L2000xB30xH2-4



Art. 80091
Art. 80092



Art. 80101
Art. 80102

L1000xB37xH8-10
L2000xB37xH8-10



Art. 80111
Art. 80112



Art. 80121
Art. 80122

L1000xB40xH0-15
L2000xB40xH0-15



Art. 80151
Art. 80152



Art. 80161
Art. 80162

L1000xB45xH14-15
L2000xB45xH14-15



Art. 80131
Art. 80132



Art. 80141
Art. 80142

Tröskellist

Används för att täcka fogen mellan golv och tröskel.

L1000xB25xH10
L2000xB25xH10



Art. 80211
Art. 80212



Art. 80221
Art. 80222

Trappnos

Används för att skydda framkanten på trappsteg eller för att skydda ytterhörn.

L1000xB25xH15
L2000xB25xH15



Art. 80231
Art. 80232



Art. 80241
Art. 80242

L1000xB29xH27
L2000xB29xH27



Art. 80171
Art. 80172



Art. 80181
Art. 80182

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

Hörnskydd

Används för att skydda samt markera ytterhörn.

L1000xB19xH17
L2000xB19xH17










Art. 80201
Art. 80202

 BRONS

 MÄSSING

 SVART

 ROSTFRITT STÅL
OCH VIT

 Art. 80401 Art. 80402			
 Art. 80411 Art. 80412	 Art. 80721 Art. 80722	 Art. 80331 Art. 80332	
	 Art. 80731 Art. 80732		
			 Art. 80381 Rostfritt - ej förborrade Art. 80382
			 Art. 80391 Rostfritt - ej förborrade Art. 80392
			 Art. 80481 Rostfritt - ej förborrade Art. 80482
			 Art. 80491 Rostfritt - ej förborrade Art. 80492
 Art. 80421 Art. 80422	 Art. 80741 Art. 80742		
	 Art. 80751 Art. 80752		
 Art. 80441 Art. 80442		 Art. 80321 Art. 80322	
	 Art. 80761 Art. 80762		
 Art. 80471 Art. 80472	 Art. 80771 Art. 80772	 Art. 80341 Art. 80342	
 Art. 80431 Art. 80432			
			 Vit Art. 80371 Art. 80372


















































GOLVLIST FIX

Aluminium/rostfrittstål, självhäftande, försedda med klistreremsa



KLISTERREMSA FÖR SNABB MONTERING

Att montera en golvlister Fix är mycket enkelt. Mät och kapa listan till önskad längd, dra därefter bort skyddspapperet och tryck fast golvlister med klistreremsa mot underlaget. Var noggrann vid monteringen, när väl tejpens är fasttryckt mot underlaget släpper den inte. Passar utmärkt för golv med värmeslingor. Du slipper borrhål och skruvskallar. Fungerar inte på textilklädda golv.

	MÅTT (mått i mm)	 GULD	 SILVER
Skarvlist Används för att täcka skarvar och rörelsefogar mellan golvmaterial som ligger i samma nivå.	L1000xB30 L2000xB30	 Art. 81191  Art. 81192	 Art. 81181  Art. 81182
	L1000xB40 L2000xB40	 Art. 81491  Art. 81492	 Art. 81431  Art. 81432
Nivålist Används för att överbygga skillnader i nivåer mellan olika golvmaterial.	L1000xB40xH0-10 L2000xB40xH0-10	 Art. 81321  Art. 81322	 Art. 81311  Art. 81312
	L1000xB45xH0-16 L2000xB45xH0-16	 Art. 81201  Art. 81202	 Art. 81211  Art. 81212
Trappnos Används för att skydda framkanten på trappsteg eller för att skydda ytterhörn.	L1000xB25xH20 L2000xB25xH20		 Art. 82001  Art. 82002
	L1000xB29xH33 L2000xB29xH33	 Art. 80581  Art. 80582	 Art. 80571  Art. 80572
Tröskellist Används för att täcka fogen mellan golv och tröskel.	L1000xB25xH12 L2000xB25xH12	 Art. 80791  Art. 80792	 Art. 80591  Art. 80592
		MÅTT (mått i mm)	 GRAFIT
Skarvlist Används för att täcka skarvar och rörelsefogar mellan golvmaterial som ligger i samma nivå.	L1000xB30 L2000xB30	 Art. 80511  Art. 80512	 Art. 80251  Art. 80252
	L1000xB40 L2000xB40		
Nivålist Används för att överbygga skillnader i nivåer mellan olika golvmaterial.	L1000xB40xH0-10 L2000xB40xH0-10	 Art. 80521  Art. 80522	 Art. 80261  Art. 80262
	L1000xB45xH0-16 L2000xB45xH0-16	 Art. 81231  Art. 81232	 Art. 81251  Art. 81252
Tröskellist Används för att täcka fogen mellan golv och tröskel.	L1000xB25xH12 L2000xB25xH12	 Art. 80541  Art. 80542	 Art. 80291  Art. 80292
	Trappnos Används för att skydda framkanten på trappsteg eller för att skydda ytterhörn.	L1000xB25xH20 L2000xB25xH20	 Art. 80531  Art. 80532
L1000xB29xH33 2000xB29xH33			
Tröskellist Används för att täcka fogen mellan golv och tröskel.	L1000xB32xH50 L2000xB32xH50		 Art. 80271  Art. 80272














Passar utmärkt för golv med värmeslingor!

● BRONS

○ VIT

● SVART


● ROSTFRITT STÅL

	 Art. 80361 Art. 80362	 Art. 80461 Art. 80462	 Art. 81281 Art. 81282
 Art. 80071 Art. 80072			 Art. 81291 Art. 81292
 Art. 80081 Art. 80082	 Art. 80351 Art. 80352	 Art. 80451 Art. 80452	 Art. 81301 Art. 81302
 Art. 81221 Art. 81222			
		 Art. 80661 Art. 80662	

● EKFOLIE

 Art. 81401 Art. 81402
 Art. 81481 Art. 81482
 Art. 81441 Art. 81442
 Art. 81241 Art. 81242
 Art. 81461 Art. 81462
 Art. 83011 Art. 83012
 Art. 80561 Art. 80562
 Art. 81361 Art. 81362





GOLVLISTER NATUR – Massiv lackad ek

Golvlisterna i vår serie Natur är massiva eklister. De finns i tre olika profiler och i varianter för tunna och tjocka golv. De lister som benämns Klick som är UV-lackade, monteras med medföljande basprofil som skruvas fast i underlaget och ger dolt montage. De övriga listerna i Natur, som är lackade, limmas fast mot underlaget.



Skarvlist Natur Klick
Monteras med basprofil

L1000xB38xH10	– Art. 81501
L2000xB38xH10	– Art. 81502
L1000xB38xH15	– Art. 81511
L2000xB38xH15	– Art. 81512



Nivålist Natur Klick
Monteras med basprofil

L1000xB42xH10	– Art. 81521
L2000xB42xH10	– Art. 81522
L1000xB42xH15	– Art. 81531
L2000xB42xH15	– Art. 81532



Skarvlist Natur
Limmas fast

L1000xB38xH9-10	– Art. 81111
L2000xB38xH9-10	– Art. 81112
L1000xB38xH14-15	– Art. 81121
L2000xB38xH14-15	– Art. 81122



Nivålist Natur
Limmas fast

L1000xB42xH9-10	– Art. 81071
L2000xB42xH9-10	– Art. 81072
L1000xB42xH14-15	– Art. 81081
L2000xB42xH14-15	– Art. 81082



Tröskellist Natur
Limmas fast

L1000xB24xH9-10	– Art. 81091
L2000xB24xH9-10	– Art. 81092
L1000xB24xH14-15	– Art. 81101
L2000xB24xH14-15	– Art. 81102



TRÖSKLAR – Tunna, i ek och aluminium

Sortimentet med tunna trösklar är oborrade och monteras med sättlim.
Den massiva eklisten är lackad medan aluminiumlisterna är eloxerade i tre olika färger.



Tröskel guld
Aluminium

L1000xB100 – Art. 81031
L2000xB100 – Art. 81032
L1000xB120 – Art. 81051
L2000xB120 – Art. 81052



Tröskel brons
Aluminium

L1000xB100 – Art. 81331
L2000xB100 – Art. 81332
L1000xB120 – Art. 81341
L2000xB120 – Art. 81342



Tröskel silver
Aluminium

L1000xB100 – Art. 81041
L2000xB100 – Art. 81042
L1000xB120 – Art. 81061
L2000xB120 – Art. 81062



Tröskel med rak profil
Lackad ek

L1000xB75xH9 – Art. 81841
L2000xB75xH9 – Art. 81842
L1000xB90xH9 – Art. 81851
L2000xB90xH9 – Art. 81852
L1000xB120xH9 – Art. 81861
L2000xB120xH9 – Art. 81862
L2000xB150xH9 – Art. 81872

TRÖSKLAR – Traditionella i ek

Traditionella trösklar för att passa in i dörrkarm. De tre modellerna är gjorda i slitstark massiv ek som är lackad. Trösklarna limmas fast med sättlim.



Badrumströskel

Parentesen visar vilken dörrkarmsbredd

07 68 (passar 70 cm) – Art. 81023
08 68 (passar 80 cm) – Art. 81024
09 68 (passar 90 cm) – Art. 81025
07 93 (passar 70 cm) – Art. 81026
08 93 (passar 80 cm) – Art. 81027
09 93 (passar 90 cm) – Art. 81028



Tröskelplatta

Parentesen visar vilken dörrkarmsbredd

B 07 68 (passar 70 cm) – Art. 81003
B 08 68 (passar 80 cm) – Art. 81004
B 09 68 (passar 90 cm) – Art. 81005
B 07 93 (passar 70 cm) – Art. 81006
B 08 93 (passar 80 cm) – Art. 81007
B 09 93 (passar 90 cm) – Art. 81008



Tröskel

Parentesen visar vilken dörrkarmsbredd

E 07 68 (passar 70 cm) – Art. 81013
E 08 68 (passar 80 cm) – Art. 81014
E 09 68 (passar 90 cm) – Art. 81015
E 07 93 (passar 70 cm) – Art. 81016
E 08 93 (passar 80 cm) – Art. 81017
E 09 93 (passar 90 cm) – Art. 81018



Leta efter våra
FSC®-certifierade
produkter.

Märkt för
ansvarfullt
skogsbruk

Art nr. LU2024SE



Lundbergs Produkter

Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal Tel 010 – 178 77 00



lundbergs.com