

SVALK

SKYDE GODT BESLAG

Piskere



www.roliba.dk
www.svalk.dk



Til følgende materialetyper:


- Spartelmasse
- Maling
- Fliselim
- Finpuds

Lind

Pisker model CYLINDER. Ø100x590MM S

Længde : 590 mm
 Denne pisker arbejder med høj kraft, hvilket resulterer i meget hurtig og effektiv blanding uden klumper. Piskeren er meget nem at rengøre.
 Er særdeles god og velegnet til mørtel, fliselim samt finpuds.
 Centeromrøringspunkt,
 Volume: 5-15L
 Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
07526	Pisker Ø100/590mm, S	8133126



Til følgende materialetyper:

- Puds
- Bygningsklæbestoffer
- Mørtel
- Spartelmasse

Lind

Pisker model PROFF. Ø120/590mm S

Længde : 590 mm
 Denne pisker har en særdeles gode blandingsevne. Perfekt til den professionelle håndværker.
 Til alle klæbende og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op.
 Volume: 10-15L
 Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11250	Pisker model PROFF. Ø120/590mm S	1690066



Til følgende materialetyper:

- Flisebindemiddel
- Klæbemørtel
- Fugemørtel

Lind

Pisker model PROFF. Ø85/400mm S

Længde : 400 mm
 Denne pisker er særligt velegnet til mindre mængder lind materiale. Den rolige drift gør den ideel til kraftmaskiner med højere omdrejningstal, f.eks. boremaskiner.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op
 Volume: 5-10L
 Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11650	Pisker model PROFF. Ø85/400MM S	1690073



Til følgende materialetyper:

- Spartelmasse
- Fliseklæber
- Fuge
- Mørtel
- Finpuds
- Fliselim
- Maling
- m.m.

Lind

Pisker model PROFF. Ø100/590mm

Længde : 400 mm
 Denne pisker er særligt velegnet til mindre mængder lind materiale. Den rolige drift gør den ideel til kraftmaskiner med højere omdrejningstal, f.eks. boremaskiner.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op
 Volume: 5-10L
 Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
41212	Pisker Ø85x480mm, S	1700926

Til boremaskine



Til følgende materialetyper:

- Farver
- Lakker
- Fabrikspuds

Flydende

Pisker

Den klassiske farveomrører til både gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker.

Denne pisker er særligt velegnet til blanding af tyndtflydende materialer.

Længde: 400mm/590mm


Omrøring frembringer et flow oppefra og ned.

Volume: 0-5L / 5-15L / 10-20L

Velegnet til flydende materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
10880	Pisker model PROFF. Ø60/400MM S	1690058
10881	Pisker model PROFF. Ø80/400MM S	1690059
10882	Pisker model PROFF. Ø100/590MM S	1690061

Til boremaskine



Til følgende materialetyper:

- Farver
- Belægninger
- Epoxyharpiks
- Mørtel
- Fabrikspuds

Svær

Pisker model SPECIAL 3. Ø100/590MM S

Længde : 590 mm

Denne meget robuste proff. pisker er specielt velegnet til mørtel, beton og andre svære og seje materialer.

Ømrøring frembringer et flow nedefra og op.

volume: 5-15L

velegnet til svære materialer.

Varenr	Indeholder:	DB
11700	Pisker MK Ø100/590mm S	1690074

Til boremaskine



Gevindstykke FESTO

Her har du muligheden for at koble fra FESTO modellen til SVALK M14 piskere.

Varenr	Indeholder:	DB
49503	Gevindstykke Festo	5782261

Til røreværk



Til følgende materialetyper:

- Puds
- Bygningsklæbestoffer
- Mørtel
- Spartelmasse
- Beton
- Klæber
- All around piskeris

Lind



Pisker model PROFF. Ø120/590MM M14 Pisker model PROFF. Ø140/590MM M14

Længde 590 mm

Denne pisker har en særdeles god blandingssevne.

Perfekt til den professionelle håndværker.

Til alle klæbende og seje materialer.


Omrøring frembringer et flow nedefra og op

Volume: 10-15L / 15-30L

Velegnet til lind materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11269	Pisker model PROFF. Ø120/590mm M14	1690068
11319	Pisker model PROFF. Ø140/590mm M14	1690069

Til røreværk



Til følgende materialetyper:

- Farver
- Belægninger
- Epoxyharpiks
- Mørtel
- Fabrikspuds
- Pulverblandinger

Svær



Pisker model SPECIAL 3. Ø140/590MM - M14

Længde : 590 mm

Denne meget robuste proff-pisker er specielt velegnet til mørtel, beton og andre svære og seje materialer.

Omrøring frembringer et flow nedefra og op.

Volume:15-20L / 25 - 40L

Velegnet til svær materiale.

Varenr	Indeholder:	DB
11749	Pisker MK Ø140/590mm M14	1690075

Til røreværk



Til følgende materialetyper:

- Selvnivelerende gulvspartel
- Farver
- Maling

Lind



PISKER Ø 120/600 - M14 NEG

Længde : 600 mm

Vægt: 1,12 kg

En robust proff-pisker specielt til flydende og fiberholdige materialer i større mængder.

Hindrer udstækning af blandematerialet.

Til maskiner med tilstrækkelig kapacitetsreserver, da drevet udsættes for en høj belastning.

Omrøringen frembringer et flow oppe fra og ned

Varenr	Indeholder:	DB
11724	Pisker Ø 120/600 mm M14	1881067

Svalk nr.	Velegnet til	Ø/ Længde	Sekskant/gevind	Volume	Blandemateriale
11650	Lind	Ø85/400 MM	S - 8 MM	5-10 l	Bindemørtel Spartelmasse Flisebindlingsmiddel Fabriksmørtel Fiberholdig mørtel Gipskalkpuds
41212	Lind	Ø85/480 MM	S	5-10 l	
11250	Lind	Ø120/590 MM	S - 10 MM	10-15 l	
11269	Lind	Ø120/590 MM	M14	10-15 l	
11319	Lind	Ø140/590 MM	M14	15-30 l	
07526	Lind	Ø100/590 MM	S	10-15 l	
11724	Lind	Ø120/600 MM	M14	15-25 l	
10880	Flydende	Ø60/400 MM	S - 8 MM	0-5 l	Lakker Maling Fugemasse Epoxyharpiks
10881	Flydende	Ø80/400 MM	S - 8 MM	5-15 l	
10882	Flydende	Ø100/590 MM	S - 10MM	10-20 L	
11749	Svær	Ø140/590 MM	M14	25-40 L	Alt mørtel fugefri gulvbelægning Epoxyharpiks med sand beton
11700	Svær	Ø100/590 MM	S	5-15 l	

SVALK

SKYDE GODT BESLAG



Roliba A/S
Hvidkærvej 52
5250 Odense SV
Tlf: +45 65 93 03 57
www.roliba.dk