


SVALK



Rum i bevægelse





Dørpumpe

Beslag og skinner til skydeskabe • skydedøre • skydeporte • foldedøre •
indbygningskarme • specialopgaver • skræddersyede skydedørsløsninger

post@roliba.dk · www.roliba.dk

Fra
Roliba®

Dørlukker




Dørlukker, Gr. 101.

Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed og en til slutmæk. Størrelse EN 3, max. dimension af dør < 950 mm.

Max. vægt af dør < 60 kg. Lukkehastighed justerbar fra 180°-15° og slutmæk fra 15°-0°

Bemærk: Må ikke bruges til branddøre

Varenr	Indeholder	DB
04111	Dørlukker Gr 101, grå	4639423
04112	Dørlukker Gr 101, hvid	4651139




Dørlukker, Gr. 150.

Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med skruer til justering af lukkehastighed og slutmæk. Størrelse EN 2/3/4, max. dimension af dør < 1100 mm. Max. vægt af dør < 60

kg. Lukkehastighed justerbar fra 180°-15° og slutmæk fra 15°-0°. Overholder EN 1154 og er CE godkendt.

Er testet til branddøre i overensstemmelse med EN 1634 brandtest.

Varenr	Indeholder	DB
04150	Dørlukker inkl. standard arm, grå	7614084
04151	Dørlukker inkl. standard arm, hvid	5602024
04152	Dørlukker inkl. glidearm, grå	5891218




Dørlukker, Gr. 200.

Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med skruer til justering af lukkehastighed og slutmæk. Størrelse EN 2/3/4, max. dimension af dør < 1100 mm. Max. vægt af dør < 80 kg. Lukkehastighed justerbar fra 180°-15° / 15°-0°, slutmæk fra 7°-0° og åbningsbremse 70°-180°.

Overholder EN 1154 og er CE godkendt. Er testet til branddøre i overensstemmelse med EN 1634 brandtest.

Varenr	Indeholder	DB
04080	Dørlukker inkl. standard arm, grå	5602032
04081	Dørlukker inkl. standard arm, hvid	5602040
04085	Dørlukker inkl. glidearm, grå	5602057
04086	Dørlukker inkl. glidearm, hvid	5602065



Dørlukker, Gr. 300.

Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med skruer til justering af lukkehastighed og slutmæk. Størrelse EN 3-6,

max. dimension af dør < 1400 mm. Max. vægt af dør < 120 kg.

Lukkehastighed justerbar fra 180°-15°, slutmæk fra 15°-0°, åbningsbremse 70°-180° og lukkeforsinkelse fra 105°-70°.

Overholder EN 1154 og er CE godkendt.

Er testet til branddøre i overensstemmelse med EN 1634 brandtest.

Varenr	Indeholder	DB
04095	Dørlukker inkl. standard arm, grå	5602099
04097	Dørlukker inkl. standard arm, hvid	5891219
04096	Dørlukker inkl. glidearm, grå	5602107

Dørlukker - tilbehør

Standard arm, GR. 150/200/300.



Varenr	Indeholder	DB
04078	Standart arm, grå	5643047

Glideskinne, GR. 150/200/300

Bruges hvor der ikke er plads til en standart arm eller, hvor der ønskes en mere elegant løsning.



Varenr	Indeholder	DB
04117	Glideskinne, grå	5665920

Stoparm GR 150/200/300.

Stoparm højre/venstre.

Må ikke bruges til branddøre.



Varenr	Indeholder	DB
04103	Stoparm GR. 150/200/300, grå	8294142

Dørvælger

Til sikring af rigtig lukkerækkefølge ved dobbeltfløjede døre med dørlukker. Dørvælgeren kan monteres efter ønske til både højre og venstre side på dobbeltfløjede døre.



Varenr	Indeholder	DB
04119	Dørvælger, forkromet	8294084

Dørlukker - tilbehør



Vinkelkonsol

Varenr	Indeholder	DB
04113	Vinkelkonsol GR. 101, grå	8294118
04102	Vinkelkonsol GR. 150, grå	8294159
04118	Vinkelkonsol GR. 200, grå	5733744
04108	Vinkelkonsol GR. 300, grå	5602115



Flad konsol.

Bruges i forbindelse med montering på plastdøre.

Varenr	Indeholder	DB
04093	Flad konsol GR. 150, grå	5953798
04094	Flad konsol GR. 200, grå	5953799
04092	Flad konsol GR. 300, grå	5101504

Ståldørs konsol, GR. 150/200/300



Varenr	Indeholder	DB
04082	Ståldørs konsol, grå	5665921

Parallelarms konsol, GR. 150/200/300.



Varenr	Indeholder	DB
04083	Parallelarms konsol, grå	5665923

Dørtillukker




Dørtillukker, døre med gerigt

Alle dørtillukkere leveres med aluminiums cylinder og sorte ruller.

Model	Dørbredde	Kg
Almindelig (60N)	85 cm	40
Super (80N)	110 cm	80 100
Extra stærk (115N)	125 cm	

Varenr	Indeholder	DB
01009	Dørluk. alm, lav lakeret bøjle	3089752
01004	Dørluk. super, lav lakeret bøjle	3089737
01002	Dørluk. alm rustfri, lav rustfri bøjle	2502524
01016	Dørluk. super rustfri, lav rustfri bøjle	5924328
01012	Dørluk. super helt rustfri, lav rustfri bøjle	5924324
01011	Dørluk. super justerbar, lav rustfri bøjle	5911693
01014	Dørluk. alm. justerbar, lav lakeret bøjle	5924326
01018	Dørluk. extra stærk, lav rustfri bøjle	1597497
70316	Aksel til dørtillukker alm. (reservedel)	
70315	Aksel til dørtillukker super (reservedel)	
70317	Låsering til aksel (reservedel)	



Dørtillukker, døre uden gerigt

Alle dørtillukkere leveres med aluminiums cylinder og sorte ruller.

Model	Dørbredde	Kg
Almindelig (60N)	85 cm	40
Super (80N)	110 cm	80
Extra stærk (115N)	125 cm	100

Varenr	Indeholder	DB
01008	Dørluk. alm, høj lakeret bøjle	3089745
01003	Dørluk. super, høj lakeret bøjle	3089729
01001	Dørluk. alm rustfri, høj rustfri bøjle	2502516
01015	Dørluk. super rustfri, høj rustfri bøjle	5924327
01000	Dørluk. super helt rustfri, høj rustfri bøjle	5810719
01010	Dørluk. super justerbar, høj rustfri bøjle	5911692
01013	Dørluk. super justerbar, høj lakeret bøjle	5924325
01017	Dørluk. extra stærk, høj rustfri bøjle	5240615
70316	Aksel til dørtillukker alm. (reservedel)	-
70315	Aksel til dørtillukker super (reservedel)	-
70317	Låsering til aksel (reservedel)	-

Dørtillukker - tilbehør



Bøjle

Løs bøjle til dørtillukker. Høj bøjle bruges til døre uden gerigt og lav bøjle til døre med gerigt.

Varenr	Indeholder	DB
01006	Bøjle lav, lakeret	2756591
01005	Bøjle høj, lakeret	2756583
01021	Bøjle lav, rustfri	5938386
01020	Bøjle høj, rustfri	5938385




Afstandsstykke til dørtillukker

Varenr	Indeholder	DB
01019	Afstandsstykke, galvaniseret	5391155

Dørfjeder og -spiral


Dørfjeder



Varenr:	01152	01154	01156
A-mål	100 mm	150 mm	80 mm
B-mål	235 mm	300 mm	200 mm
Max. dørvægt	40 kg	80 kg	40 kg

Varenr	Indeholder	DB
01152	Dørfjeder lille, galvaniseret	4375226
01154	Dørfjeder stor, galvaniseret	8347957
01153	Dørfjeder lille, rustfri	2338241

Dørspiral



Varenr:	01172	01174	01176
Længde	200 mm	260 mm	260 mm
Max. dørvægt	40 kg	60 kg	60 kg

Bemærk: Split skal slå an mod hul.

Varenr.	Indeholder	DB
01172	Dørspiral lille, galvaniseret	4375515
01174	Dørspiral stor, galvaniseret	4375531
01176	Dørspiral stor, rustfri	1522104

Dørfjeder og lukkehængsel



Dørfjeder universal

Dørfjeder med arm. Justerbar til både lette og tunge døre. Fremstillet i lakeret, støbt aluminiumshus med bladfjeder. Pakket komplet med skruer, justernøgle samt glidesko til dørmontering. Kan anvendes til både højre og venstre døre. Mål: 200 x 35 mm. Længde arm 175 mm.


Varenr	Indeholder	DB
01056	Dørfjeder, aluminium	2668960
01055	Dørfjeder aluminium sort	2131882




Lukkehængsel

For lette indiv. døre.
Fremstillet i elox. aluminium. Hængslet er med bladfjeder. Total længde: 195 mm.
Diameter af hængsel ryg 16 mm.
Flapmål: H 70 x B 30 mm.

Varenr	Indeholder	DB
01057	Lukkehængse	2502557




Lukkehængsel




Dørlukker tilbehør

Stregtegnings konsol


Vinkelkonsol




GR. 101




GR. 150




GR. 200




GR. 300




Flad konsol




GR. 150



GR. 200





GR. 300





Dørlukker tilbehør

Stregtegning konsol

Ståldørs konsol



Parallelarms konsol





Dørvælger

Stregtegning

Justering


Skrue til højde justering




Montering

Skrue til justering

Stoparm




Dørvælgerens funktion vist oppe fra på dobbeltfløjede døre




Dørtillukker

Stregtegning




Døre uden gerigt



Skal monteres i midten af døren

Dørtillukker

Stregtegning



Målskitse for dør tillukker i
mm.

A B C D	E	F
Standard str. 106,5 32 66 182	30	2
Super 123,0 32 66 198	30	9
Dørbredde : Op til 90 cm		2
Dørbredde super : Op til 110 cm		9

SVALK



 **Roliba**[®]
– siden 1892



Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV



post@roliba.dk



+45 65 93 03 57

roliba.dk